

PORTA THERMO

VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE



 PORTA 

SVĚTLÍKY zkontrolujte
možnosti/ str. 15

KONZISTENTNÍ INTERIÉR podívejte se
na naši nabídku interiérových dveří
/ naskenovat kód



vnitřní pohled

Model M.2 / Antracit / Balíček OPTIMUM ENERGY, hranaté madlo + klika dveří SOLO SOLID, boční prvek 400 mm

HLEDÁTE VYSNĚNÉ DVEŘE PRO SVŮJ DOMOV? **PODÍVEJTE SE, PROČ JSOU DVEŘE PORTA THERMO TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU**

KVALITA

/ potvrzená lídrem na trhu, podpořená 30 lety zkušeností s výrobou dveří

BEZPEČNOST

Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO, které jsou v případě poruchy k dispozici.

naskenujte kód / poznejte podrobnosti o OCHRANNÉM BALÍČKU PORTA



ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

/ inovativní technologie **SolidTherm** zajišťuje trvalou konstrukci a nejvyšší tepelnou izolaci.

/ každý model je dostupný ve 4 energeticky úsporných balíčcích. Vyberte si takový, který vyhovuje vašim potřebám.

naskenujte kód / podívejte se na naši technologii



DOPORUČENÍ MONTÉRŮ

/ systém montáže dveří PORTA THERMO byl vytvořen ve spolupráci s montéry z Akademie dobré montáže PORTA. Požádejte svého prodejce PORTA o cenovou nabídku na montáž dveří.

naskenujte kód / zjistěte více o montáži



KOLEKCE

MODERN

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem)
 vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy,
 bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada
 vložek třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ**



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
 SMART zámek v
 balíčcích OPTIMUM
 ENERGY a PREMIUM
 ENERGY



MODEL M.1

Antracit

PREMIUM
ENERGYcena od
42 201 | **51 063 CZK**OPTIMUM
ENERGYcena od
41 301 | **49 974 CZK**

OPTIMUM

cena od
36 891 | **44 638 CZK**

STANDARD

cena od
20 151 | **24 383 CZK**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox

Černá Kartáčovaná
(za příplatek)

Podívejte se na vybraný model ve své
 oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL M.2 Antracit,
jednostranný panel

cena od
51 831 | **62 716 CZK**

cena od
50 931 | **61 627 CZK**

cena od
43 461 | **52 588 CZK**

cena od
26 991 | **32 659 CZK**



MODEL M.3 Antracit,
jednostranný panel

cena od
51 831 | **62 716 CZK**

cena od
50 931 | **61 627 CZK**

cena od
43 461 | **52 588 CZK**

cena od
26 991 | **32 659 CZK**



MODEL M.4 Antracit,
dvoustranný panel

cena od
54 531 | **65 983 CZK**

cena od
53 631 | **64 894 CZK**

cena od
46 161 | **55 855 CZK**

cena od
29 601 | **35 817 CZK**

BEZ DPH | **VČ. DPH CZK**


Další možnosti - podívejte se na ceník příplatků na straně 14

Třída RC2 je dostupná (bez příplatku) pro OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY


VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura
Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner *

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

** Model M.3 je k dispozici pouze s madlem, model M.4 není k dispozici s madlem.

KOLEKCE

LINE

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klikla s horní rozetou, sada vložek třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ



klikla + klikla



klikla + madlo



klikla + koule



kontrola přístupu,
 SMART zámek v
 balíčcích OPTIMUM
 ENERGY a PREMIUM
 ENERGY



MODEL L.1 Ořech, oboustranný reliéf

PREMIUM ENERGY cena od 45 261 | **54 766 CZK**

OPTIMUM ENERGY cena od 44 361 | **53 677 CZK**

OPTIMUM cena od 38 871 | **47 034 CZK**

STANDARD cena od 22 491 | **27 214 CZK**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox



Černá Kartáčovaná
 (za příplatek)

Podívejte se na vybraný model ve své oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL L.2 Ořech,
dvoustranný reliéf

cena od
45 261 | **54 766 CZK**

cena od
44 361 | **53 677 CZK**

cena od
38 871 | **47 034 CZK**

cena od
22 491 | **27 214 CZK**



MODEL L.3 Ořech, dvoustranný
reliéf

cena od
45 261 | **54 766 CZK**

cena od
44 361 | **53 677 CZK**

cena od
38 871 | **47 034 CZK**

cena od
22 491 | **27 214 CZK**



MODEL L.4 Ořech,
dvoustranná intarzie

cena od
51 831 | **62 716 CZK**

cena od
50 931 | **61 627 CZK**

cena od
43 461 | **52 588 CZK**

cena od
26 991 | **32 659 CZK**

BEZ DPH | **VČ. DPH CZK**


Další možnosti - podívejte se na ceník příplatků na straně 14

Třída RC2 je dostupná (bez příplatku) pro OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY


VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura
Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner *

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

KOLEKCE

GLASS

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada vložek třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
 SMART zámek v
 balíčcích OPTIMUM
 ENERGY a PREMIUM
 ENERGY



MODEL G.1 Woodec Dub Turner*, panely a dvoustranný reliéf

PREMIUM ENERGY cena od 56 331 | **68 161 CZK**

OPTIMUM ENERGY cena od 55 431 | **67 072 CZK**

OPTIMUM cena od 49 311 | **59 666 CZK**

STANDARD cena od 33 561 | **40 609 CZK***

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox

Černá Kartáčovaná
(za příplatek)

Podívejte se na vybraný model ve své oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL G.2 Woodec Dub Turner*, dvoustranné panely

cena od
56 331 | **68 161 CZK**

cena od
55 431 | **67 072 CZK**

cena od
49 311 | **59 666 CZK**

cena od
33 561 | **40 609 CZK ***



MODEL G.3 Woodec Dub Turner*, dvoustranné panely

cena od
56 331 | **68 161 CZK**

cena od
55 431 | **67 072 CZK**

cena od
49 311 | **59 666 CZK**

cena od
33 561 | **40 609 CZK ***



MODEL G.4 Woodec Dub Turner*, dvoustranné panely

cena od
56 331 | **68 161 CZK**

cena od
55 431 | **67 072 CZK**

cena od
49 311 | **59 666 CZK**

cena od
33 561 | **40 609 CZK ***

BEZ DPH | **VČ. DPH CZK**

Další možnosti - viz ceník příplatků strana 14

Dostupná skla - viz strana 16

Každý model dostupný ve **třídě RC2** (za příplatek 3060 | **3703 CZK**) pro balíček OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY.

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner*

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

KOLEKCE

CLASSIC

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada vložek třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ**



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
 SMART zámek v
 balíčcích OPTIMUM
 ENERGY a PREMIUM
 ENERGY



MODEL C.1 Černá,
 dvoustranné rámečky

PREMIUM ENERGY	cena od 51 831 62 716 CZK
OPTIMUM ENERGY	cena od 50 931 61 627 CZK
OPTIMUM	cena od 43 461 52 588 CZK
STANDARD	cena od 26 991 32 659 CZK

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox



Černá Kartáčovaná
 (za příplatek)

Podívejte se na vybraný model ve své oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL C.2 Černá,
dvoustranné rámečky

cena od
51 831 | **62 716 CZK**

cena od
50 931 | **61 627 CZK**

cena od
43 461 | **52 588 CZK**

cena od
26 991 | **32 659 CZK**



MODEL C.3 Černá,
dvoustranné rámečky

cena od
55 881 | **67 616 CZK**

cena od
54 981 | **66 527 CZK**

cena od
47 691 | **57 706 CZK**

cena od
32 211 | **38 975 CZK**



MODEL C.4 Černá,
dvoustranné rámečky

cena od
61 281 | **74 150 CZK**

cena od
60 381 | **73 061 CZK**

cena od
54 261 | **65 656 CZK**

cena od
38 601 | **46 707 CZK**

BEZ DPH | **VČ. DPH CZK**

Další možnosti - viz ceník příplatků strana 14
Dostupná skla - viz strana 16

Modely C.1, C.2 v **třídě RC2** (bez příplatku) pro balíček
OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY.


VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura
Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner*



*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

** Modely C.1, C.2, C.4 nejsou k dispozici s madlem.

PŘIZPŮSOBTE ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍČEK DVEŘÍM PODLE VAŠEHO VÝBĚRU

nižší parametr **Ud** = větší tepelná izolace

NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
<p>Ud=1,1</p> <p>tepelná izolace [W/m²K]</p>	<p>Ud=0,73</p> <p>tepelná izolace [W/m²K]</p>	<p>Ud=0,61</p> <p>tepelná izolace [W/m²K]</p>	<p>Ud=0,57</p> <p>tepelná izolace [W/m²K]</p>
<p>konstrukce křídla dřevěný rám + výplň z PUR pěny</p>	<p>konstrukce křídla kompozitní rám + výplň z PUR pěny</p>	<p>konstrukce křídla kompozitní rám + výplň z PUR pěny</p>	<p>konstrukce křídla kompozitní rám + výplň z PUR pěny</p>
<p>tloušťka 54 mm</p>	<p>tloušťka 66 mm</p>	<p>tloušťka 78 mm</p>	<p>tloušťka 66 mm</p>
<p>ocelová zárubeň</p>	<p>hliníková zárubeň</p>	<p>hliníková zárubeň</p>	<p>kompozitní zárubeň</p>
<p>ocelový práh</p>	<p>práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci</p>	<p>práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci</p>	<p>práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci</p>
<p>klika standard</p>	<p>klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2</p>	<p>klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2</p>	<p>klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2</p>
<p></p>	<p>možnost přidání nadsvětlíků</p>	<p>možnost přidání nadsvětlíků</p>	<p></p>

*Součinitel Ud je uveden pro plně dveře


POZNEJTE KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA TERMOIZOLAČNÍ PARAMETRY

TRVANLIVOST PO DESETILETÍ DÍKY MODERNÍ KOMPOZITNÍ TECHNOLOGII Kompozit **SolidTherm** je speciálně navržená směs ABS a skleněných vláken. Na rozdíl od dřevěných konstrukcí neabsorbuje vlhkost, nedeformuje se při teplotních výkyvech a je odolný. Poskytuje vynikající tepelnou izolaci konstrukce a utěšňuje dveře po mnoho let.


Výplň všech křídel tvoří **PUR pěna** (polyuretanová), která kromě vysoké tepelné izolace pevně spojuje celou konstrukci.




PREMIUM ENERGY



OPTIMUM ENERGY



OPTIMUM



STANDARD

Podívejte se na více technických podrobností
naskenujte kód



ZJISTĚTE, CO NAVÍC ZÍSKÁTE S KAŽDÝM BALÍČKEM

NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY
X	X	5 LET OCHRANY Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO.	5 LET OCHRANY Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO.
X	X	X	TERMOVIZNÍ TESTY Potvrzení kvality montáže a úrovně tepelné izolace výrobku

MĚŘENÍ / MONTÁŽ

naskenujte kód / zjistěte více o montáži
Pomůžeme vám najít profesionálního montéra, který dveře změří a namontuje, přičemž zvolí nejlepší způsob montáže.



Podívejte se na speciální montážní sady pro dveře PORTA THERMO, které vytvořili a doporučili montéři z Akademie dobré montáže PORTA. Požádejte svého prodejce PORTA o cenovou nabídku na montáž dveří.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHHRNUJE: dveře: křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem, vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami, **příslušenství ve stříbrné barvě (inox):** klika s horní rozetou, sada vložek třídy B

CENÍK PŘÍPLATKŮ CZK:

KLIKA (SOLO SOLID) + MADLO (KULATÉ NEBO OBDÉLNÍKOVÉ), dolní štítek + vložka	STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
inox / madlo 150 cm + klika	5 643 6 828	3 870 4 683	3 870 4 683	3 870 4 683
inox / madlo 150 cm s tlačítkem + klika	-	7 020 8 494	7 020 8 494	7 020 8 494
černé / madlo 150 cm + klika	7 803 9 442	6 030 7 296	6 030 7 296	6 030 7 296
černé / madlo 150 cm s tlačítkem + klika	-	9 990 12 088	9 990 12 088	9 990 12 088
volitelná bezpečnostní vložka (flex)	-	315 381	315 381	315 381

KLIKA + KLIKA, horní štítek

inox / klika + klika	v ceně klika HAAG	v ceně klika APOLLO	v ceně klika APOLLO	v ceně klika APOLLO
černá / klika + klika	900 1 089	630 762	630 762	630 762
volitelná bezpečnostní vložka (flex)	-	630 762	630 762	630 762

KLIKA + KOULE, horní štítek

inox / koule + klika	900 1 089	360 436	360 436	360 436
černá / koule + klika	1 980 2 396	1 080 1 307	1 080 1 307	1 080 1 307
volitelná bezpečnostní vložka (flex)	-	630 762	630 762	630 762

VLOŽKY

stříbrná / třída B	v ceně modelu	v ceně modelu	v ceně modelu	v ceně modelu
černá / třída B	540 653	540 653	540 653	540 653
stříbrná / s nouzovou funkcí	-	90 109	90 109	90 109
černá / s nouzovou funkcí	-	630 762	630 762	630 762
stříbrná / stavební	-	540 653	540 653	540 653
černá / stavební	-	1 080 1 307	1 080 1 307	1 080 1 307

ZÁMKY / KONTROLA PŘÍSTUPU

elektrický zámek s funkcí válečku (den/ noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2 340 2 831	2 340 2 831	2 340 2 831	2 340 2 831
elektrický zámek s funkcí válečku + kontaktron, pro řešení: klika + madlo / klika + koule	-	2 592 3 136	2 592 3 136	2 592 3 136
kontaktron pro všechny způsoby otevírání	1 080 1 307	1 080 1 307	1 080 1 307	1 080 1 307
SMART (biometrická čtečka ekey dLine, zámek s automatickým uzamykáním Winkhaus EAV3, napájecí zdroj), určená pro řešení v podobě madla bez tlačítka	-	-	39 240 47 480	39 240 47 480

NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V

Určeno pro řešení v podobě madla s tlačítkem	1 260 1 525	1 260 1 525	1 260 1 525	1 260 1 525
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

KUKÁTKA

stříbrné / kukátko	180 218	-	-	-
černé / kukátko	180 218	-	-	-
stříbrné / panoramatické kukátko	-	900 1 089	900 1 089	900 1 089
černé / panoramatické kukátko	-	1 125 1 361	1 125 1 361	1 125 1 361

SAMOZAVÍRAČE

stříbrný / ramínkový s funkcí zámku	5 130 6 207	5 130 6 207	5 130 6 207	5 130 6 207
černý / ramínkový s funkcí zámku	5 580 6 752	5 580 6 752	5 580 6 752	5 580 6 752
stříbrný / kolejničový s funkcí zámku	-	9 450 11 435	9 450 11 435	9 450 11 435
černý / kolejničový s funkcí zámku zpevnění pro samozavírač	-	9 900 11 979	9 900 11 979	9 900 11 979
	900 1 089	900 1 089	900 1 089	900 1 089

VYŠŠÍ DVEŘE

+100 mm / +200 mm / +300 mm	9 540 11 543	9 900 11 979	9 900 11 979	10 800 13 068
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

* Počet klíčů: 3 klíče pro jednu samostatnou vložku / 5 klíčů pro dvě vložky / 2 dodatečné stavební klíče pro stavební vložku.

BEZ DPH | **VČ. DPH CZK**

CENÍK NADSVĚTLÍKŮ:

NADSVĚTLÍKY PRO BALÍČEK OPTIMUM A OPTIMUM ENERGY



CENA BOČNÍHO NADSVĚTLÍKU (celkový rozměr bočního světlíku, rozměry v mm)

NS šířka \ výška NH	2085	2185	2285	2385
400	20 430 24 720	20 790 25 156	21 150 25 592	21 600 26 136
500	22 590 27 334	23 400 28 314	23 940 28 967	24 480 29 621
600	25 020 30 274	25 920 31 363	26 730 32 343	27 450 33 215
700	27 450 33 215	28 350 34 304	29 160 35 284	30 420 36 808
800	29 790 36 046	30 870 37 353	31 950 38 660	33 390 40 402



CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU S MOŽNOSTÍ S BOČNÍM (celkový rozměr horního světlíku, rozměry v mm)

NS šířka \ výška NH	400	500
1454	17 190 20 800	18 630 22 542
1554	17 640 21 344	18 990 22 978
1654	18 090 21 889	19 530 23 631
1754	18 810 22 760	20 430 24 720
1854	18 990 22 978	20 790 25 156
1954	19 440 23 522	21 600 26 136



CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU (celkový rozměr horního světlíku, rozměry v mm)

NS šířka \ výška NH	400	500
1054	15 120 18 295	16 200 19 602
1154	15 660 18 949	16 560 20 038



CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU S MOŽNOSTÍ S BOČNÍMI (celkový rozměr horního světlíku, rozměry v mm)

NS šířka \ výška NH	400	500
1854	18 990 22 978	20 790 25 156
1954	19 440 23 522	21 600 26 136
2054	19 890 24 067	22 140 26 789
2154	20 430 24 720	22 590 27 334
2254	20 790 25 156	23 400 28 314
2354	21 150 25 592	23 940 28 967
2454	21 600 26 136	24 480 29 621
2554	22 050 26 681	25 020 30 274
2654	22 410 27 116	25 650 31 037
2754	22 860 27 661	26 190 31 690

SKLA DOSTUPNÁ VE DVEŘÍCH A NADSVĚTLÍCÍCH




Černé*



Reflex grafit*



Kouřová grafit



Zrcadlo benátské



Mléčné



Čiré

PŘÍPLATKY K ES KLŮM VE DVEŘÍCH / K MODELU DVEŘÍ

Zrcadlo benátské	2 250 2 723 CZK
Černé sklo:	
- balíček STANDARD - ostatní balíčky	7 110 8 603 CZK 8 280 10 019 CZK

PŘÍPLATKY ZA SKLA V NADSVĚTLÍCÍCH / CENA ZA m²

Zrcadlo benátské	2 250 2 723 CZK
Černé sklo	8 280 10 019 CZK
Sklo ve verzi RC2	3 060 3 703

V závislosti na zvoleném typu dveří:
sklo 33.1 (bezpečnostní třída P2)
sklo 44.4 (bezpečnostní třída P4) - přizpůsobené parametru odolnosti proti vloupání RC2.

Skla, která používáme, se vyznačují zvýšenou odolností proti nárazu, mají ochrannou funkci (po nárazu se sklo rozbije, ale jeho střepy se udrží na nepoškozené vrstvě PVB fólie). Zasklení je kompozitní: dveře - dvoukomorové (trojitě sklo) nebo tříkomorové (čtverně sklo) sestavy v závislosti na tloušťce dveří, světlíky - dvoukomorové (třísklo) sestavy. Zasklivačské jednotky používají černý vnitřní teplý rám.

* Skla nejsou k dispozici u modelu C.4.

TABULKY ROZMĚRŮ

VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO (výška standard)


	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sjw}
STANDARD	90	968	2040	54	1050	2090	920	2008	1030	2080	+10 /+5
	100	1068			1150		1020		1130		
OPTIMUM	90	984	2037	66	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		
OPTIMUM ENERGY	90	984	2037	78	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		
PREMIUM ENERGY	90	984	2037	66	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		

Při změně výšky je rozměr H_s, H_o, O_w, H_B, H_z větší příslušně o 100 mm, 200 mm nebo 300 mm

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s tloušťka dveřního křídla
- S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s světlá šířka zárubně
- O_w světlá výška zárubně (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_z celková šířka zárubně
- H_z celková výška zárubně
- T_{sjw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

ROZMĚRY OTVORŮ VE STĚNE PRO SVĚTLÍKY



celková výška otvoru = NH + H_o
celková šířka otvoru = NS + S_o + NS

- NS celková šířka světlíku
- NH celková výška světlíku

SMART LOCK KONTROLA PŘÍSTUPU
ZABEZPEČENÝ DOMOV



SVĚTLÍKY zkontrolujte možnosti/
str. 15

vnější pohled

Model M.2 / Antracit / Balíček OPTIMUM ENERGY, hranaté madlo + klíka dveří SOLO SOLID, boční prvek 400 mm

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Sídlo: Polsko, Pomorské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo
Okresní soud Gdaňsk-Pólnoc v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,
Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál: 126 185 273,00 PLN.



Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku ani ujištění ve smyslu čl. 556 odst. 1 odst. 1 bod 2) nebo čl. 556 odst. 1 bod 2), 2 občanského zákoníku. **Společnost Porta KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo (bez předchozího upozornění) na změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků.** Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou průměrné tržní maloobchodní ceny výrobků stanovené na základě vybraného vzorku transakcí provedených prodejci a autorizovanými prodejními místy (APS). Ceny v katalogu jsou uvedeny v CZK. Tento katalog nestanovuje ceny pro další prodej a jednotliví prodejci a APS určují ceny výrobků Porta individuálně, takže prodejní ceny se mohou v jednotlivých prodejnách lišit. **Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné v době zveřejnění této publikace. Všechny předchozí ceníky pro stejný sortiment výrobků již nejsou platné. Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou k dispozici také na adrese www.portadoors.cz**

POZOR! Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.