

**[PORTA]**  
DOORS

# CENÍK 2026

Vstupní a Investiční dveře

PLATNÝ OD 29.12.2025





|                                               |                                                                 |    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>DVEŘE VNITŘNÍ<br/>VCHODOVÉ</b>             | PORTA DECOR                                                     | 4  |
|                                               | PORTA RESIST                                                    | 5  |
|                                               | PORTA CPL                                                       | 6  |
|                                               | PORTA DECOR BASIC, PORTA CPL BASIC                              | 7  |
|                                               | ENDURO                                                          | 7  |
|                                               | PORTA 4 mechanická třída                                        | 8  |
|                                               | UNIVERZÁLNÍ DVEŘE DO TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ                      | 8  |
|                                               | Steel BASIC, Steel BASIC PLUS                                   | 8  |
|                                               | Steel SOLID                                                     | 9  |
| <b>BEZPEČNOSTNÍ<br/>DVEŘE</b>                 | AGAT, OPAL                                                      | 10 |
|                                               | EXTREME RC 2                                                    | 11 |
|                                               | Steel SECURE                                                    | 12 |
|                                               | EXTREME RC 3 EI30                                               | 12 |
|                                               | EXTREME RC 3 EI60                                               | 13 |
|                                               | EXTREME RC 4                                                    | 14 |
|                                               | GRANIT klasa C                                                  | 14 |
|                                               | EXTREME RC 3 Ei45                                               | 15 |
|                                               | KWARC                                                           | 16 |
| <b>Ocelové vstupní dveře<br/>PORTA THERMO</b> | MODERN, LINE, CLASSIC, PANEL GLASS, GLASS                       | 17 |
|                                               | RETRO                                                           | 18 |
| <b>TECHNICKÉ<br/>DVEŘE</b>                    | AKUSTICKÉ 27 dB                                                 | 19 |
|                                               | AKUSTICKÉ 32 dB                                                 | 20 |
|                                               | INNOVO 37 dB                                                    | 21 |
|                                               | SILENCE 37 dB, SILENCE 37 dB, EI30                              | 21 |
|                                               | INNOVO 42 dB, INNOVO 42 dB2 + EI 30                             | 22 |
|                                               | AKUSTICKÉ 42 dB                                                 | 23 |
|                                               | PROTIPOŽÁRNÍ EI 30, EI 60                                       | 24 |
|                                               | Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS                                    | 25 |
| <b>ZÁRUBNĚ</b>                                | PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT | 26 |
|                                               | PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°                                  | 27 |
|                                               | PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°                | 27 |
|                                               | PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou                             | 28 |
|                                               | LEVEL                                                           | 28 |
|                                               | PORTA MINIMAX                                                   | 29 |
|                                               | VELKÁ BASIC                                                     | 29 |
|                                               | REGULOVANÁ BASIC                                                | 29 |
|                                               | Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE             | 30 |
|                                               | Steel Regulovaná BEZPOLODRÁŽKOVÁ                                | 30 |
|                                               | Ocelová BEZPOLODRÁŽKOVÁ ROHOVÁ VELKÁ                            | 31 |
|                                               | PROJEKT BIS, PROJEKT Premium                                    | 31 |
|                                               | PROJEKT BIS, PROJEKT Premium                                    | 32 |
| <b>Příslušenství<br/>a kliky</b>              | Klika EDEL                                                      | 32 |
|                                               | Klika MAGNA                                                     | 32 |
|                                               | Klika TURO                                                      | 32 |
|                                               | Klika EDEL                                                      | 32 |
|                                               | Klika MINI PLUS                                                 | 33 |
|                                               | Klika PORTA OPAL                                                | 33 |
|                                               | Klika PORTA GRANIT                                              | 33 |
|                                               | Klika ROYAL                                                     | 33 |
|                                               | Klika PORTA SECURE                                              | 33 |
|                                               | Klika EXTREME RC4                                               | 33 |
|                                               | Klika GARDO, GARDO III třída                                    | 33 |
|                                               | Klika GARDO TOP, GARDO OVAL TOP                                 | 34 |
| <b>Dodatečné<br/>příslušenství</b>            | ŠIROKÉ PERO, ŠIROKÉ PERO, OBLOŽKY                               | 34 |
|                                               | INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK                                 | 34 |
|                                               | MAGNETICKÝ DORAZ DVEŘÍ                                          | 34 |
|                                               | KULATÉ OKÉNKO Z NEREZU                                          | 34 |
|                                               | PŘÍSLUŠENSTVÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ                                   | 35 |
|                                               | PRAH, SAMOZAVÍRAČ, MADLA                                        | 35 |
|                                               | EL. PROTIPLECH, NASTAVCE                                        | 35 |
|                                               | VLOŽKA DO DVEŘÍ                                                 | 35 |



## (1) Cenová skupina Základní odolnost

(1)

## Syntetický povrch



Borovice Andersen

Wenge White


Ořech Bělený



Dub Klasický

Dub Tmavý

## Syntetický povrch



Borovice Norská

Dub Craft Zlatý

Dub Craft Zlatý



Dub Mauvella

Dub Catania

Akát Medový



Dub Šarlatový

## Syntetický povrch



Bílá

## Syntetický povrch



Bílá

Šedá

Fjord

Olive

## (2) Cenová skupina Zvýšená odolnost

(2)

## Syntetický povrch



Dub Salvador Bělený

Dub Salvador Světlý

Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee

Dub Arles Tmavý

Dub Havana

## Syntetický povrch



Dub Matný

Dub Přírodní

Dub Kalifornie



Dub Matný Tmavý


## Syntetický povrch



Dub Skandinávský

Hikora Jackson Světlý

Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton

Dub Sibiřský

Hikora Jackson Tmavý

Povrch. Lakovaný  
Lak UV Premium

Bílá

## Soft CPL



Bílá



Kašmír

## Soft CPL



Šedá



Fjord



Olive



Černá

## (3) Cenová skupina Vysoká odolnost

(3)

## Laminát CPL



Dub Vicenza

Dub Vicenza Sedá

Dub Bookmatch

## Laminát CPL



Akát Lake-land Světlý

Dub Lorenzo

Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní

Dub Přírodní

Dub Corbridge



Ořech Přírodní

## Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

## Lak UV Premium Plus



Bílá



Kašmír



Šedá



Šalvěj

## Laminát CPL



Bílá struktura



Šedá Euroinvest Struktura



Antracit Struktura



Černá Struktura

## (4) Cenová skupina Nejvyšší odolnost

(4)

## Synchronní deska 3 mm



Dub Casella Bílá

Dub Casella Přírodní

Dub Casella Hnědá


Dub Casella Marone

## Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový

## Synchronní deska 3 mm



Halifax Přírodní

Halifax Tabak

Dub Sherman

## Laminát CPL Matný



Kašmír

Šedá Písková

Prachově Šedá

# DVEŘE VNITŘNÍ VCHODOVÉ

## PORTA DECOR

| MODEL | (1) Povrch. Syntetický | (2) Povrch. Syntetický / SOFT CPL |
|-------|------------------------|-----------------------------------|
| P     | 4 320   5 227          | 4 950   5 989                     |
| M     | 5 040   6 098          | 5 706   6 904                     |
| D     | 5 310   6 425          | 6 066   7 340                     |
| L     | 5 220   6 316          | 5 940   7 187                     |

### PŘÍPLATKY

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ABS v černé barvě pro všechny křídla                                   | 585   708     |
| rozměr „100“                                                           | 531   643     |
| rozměr „110“                                                           | 891   1 078   |
| výška křídla „220“                                                     | 1 638   1 982 |
| příprava na zkrácení (max. 60 mm)                                      | 252   305     |
| výplň děrovanou dřevotřískovou dekou                                   | 1 080   1 307 |
| výplň z plné dřevotřískové desky                                       | 1 395   1 688 |
| ventilační podřez, otvory nebo ventilační mřížka                       | 351   425     |
| NOVINKA garážový balíček                                               | 3 411   4 127 |
| akustický padací práh INVEST                                           | 1 314   1 590 |
| kulaté okénko - z nerezové oceli                                       | 5 310   6 425 |
| černé kulaté okénko                                                    | 5 850   7 078 |
| obrácení skla                                                          | bez příplatku |
| tvrzené matné sklo - model D                                           | 522   632     |
| tvrzené matné sklo - model L                                           | 297   359     |
| tvrzené matné sklo - model M                                           | 162   196     |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně záručně)                  | 198   240     |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359     |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1 002   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534     |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně záručně)             | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně záručně)    | 531   643     |
| posuvná křídla: podélná madla                                          | 747   904     |
| posuvná křídla: hákový zámek s bočními madly                           | 1 611   1 949 |
| investiční balíček (příplatek k zárubě)                                | 594   719     |
| investiční balíček (příplatek ke křídlu)                               | 594   719     |
| zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs                              | 252   305     |
| klika se štítem                                                        |               |



## PORTA RESIST

| MODELÝ | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(Vertikální uspořádání) | MODELÝ | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(Horizontální uspořádání) | MODELÝ   | (4) Synchronní deska 3 mm |
|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1.1    | 8 910   10 781                                       | 7.1    | 7 380   8 930                                          | 4.A      | 11 556   13 983           |
| 1.2    | 9 630   11 652                                       | 7.2    | 8 100   9 801                                          | 4.B      | 12 726   15 398           |
| 1.3    | 9 900   11 979                                       | 7.3    | 8 370   10 128                                         | E.1      | 9 180   11 108            |
| 1.4    | 10 440   12 632                                      | 7.4    | 8 910   10 781                                         | B.1, H.1 | 10 620   12 850           |

### PŘÍPLATKY

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                           | 531   643     |
| rozměr „110“                                                           | 891   1 078   |
| příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výř. sk. 4                       | 252   305     |
| výplň děrovanou dřevotřískovou dekou                                   | 1 080   1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                       | 1 395   1 688 |
| ventilační podřez                                                      | 351   425     |
| akustický padací práh INVEST                                           | 1 314   1 590 |
| NOVINKA garážový balíček                                               | 3 411   4 127 |
| kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1                         | 5 310   6 425 |
| černé kulaté okénko                                                    | 5 850   7 078 |
| černé sklo - model 4.A                                                 | 1 548   1 873 |
| obrácení skla                                                          | bez příplatku |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                  | 198   240     |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě      | 297   359     |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě | 828   1 002   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem     | 441   534     |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý               | 630   762     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)             | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy , zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)    | 531   643     |
| reverzní polodrážka: příplatek ke křídlu                               | 2 520   3 049 |
| reverzní polodrážka: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)            | 1 890   2 287 |
| reverzní polodrážka: závěsy 3D, zlatá barva (příplatek k ceně zár.)    | 531   643     |
| posuvná křídla: podélná madla                                          | 747   904     |
| posuvná křídla: hákový zámek s bočními madly                           | 1 611   1 949 |
| investiční balíček (příplatek k zárub.)                                | 594   719     |
| investiční balíček (příplatek ke křídlu)                               | 594   719     |
| zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs                              | 252   305     |
| klika se štítem                                                        |               |

## PORTA CPL

| MODELÝ | (3) Laminát CPL 0,2 – Šedá Euroinvest Struktura | (3) Laminát CPL 0,2 – ostatní barvy | (3) Laminát CPL 0,7 – Šedá Euroinvest Struktura | (3) Laminát CPL 0,7 – ostatní barvy |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1    | 4 590   5 554                                   | 5 040   6 098                       | 5 760   6 970                                   | 6 210   7 514                       |
| 1.2    | 5 310   6 425                                   | 5 760   6 970                       | 6 480   7 841                                   | 6 930   8 385                       |
| 1.3    | 5 580   6 752                                   | 6 030   7 296                       | 6 750   8 167                                   | 7 200   8 712                       |
| 1.4    | 6 120   7 405                                   | 6 570   7 950                       | 7 290   8 821                                   | 7 740   9 365                       |
| 1.5    | 5 490   6 643                                   | 5 940   7 187                       | 6 660   8 059                                   | 7 110   8 603                       |

### PŘÍPLATKY

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| rozměr „110“ - pouze pro polodrážkové                                     | 891   1 078   |
| výška křídla „220“                                                        | 1 638   1 982 |
| příprava na zkrácení (max. 60 mm)                                         | 252   305     |
| výplň děrovanou dřevotřískovou deskou                                     | 1 080   1 307 |
| výplň z plně dřevotřískové desky                                          | 1 395   1 688 |
| Povrch. CPL 0,2 / 0,7: barvy označené *                                   | 495   599     |
| Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                                     | 720   871     |
| ventilační podřez, otvory nebo ventilační mřížka                          | 351   425     |
| NOVINKA garážový balíček                                                  | 3 411   4 127 |
| akustický padací práh INVEST                                              | 1 314   1 590 |
| kulaté okénko - z nerezové oceli - model 1.1                              | 5 310   6 425 |
| černé kulaté okénko                                                       | 5 850   7 078 |
| obrácení skla                                                             | bez příplatku |
| matné čiré sklo - model 1.2                                               | 198   240     |
| sklo matné, čiré - model 1.3 a 1.4                                        | 675   817     |
| matné čiré sklo - model 1.5                                               | 297   359     |
| polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)                     | 198   240     |
| polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě         | 297   359     |
| polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě    | 828   1 002   |
| polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem        | 441   534     |
| bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý                  | 630   762     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)                | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)        | 531   643     |
| reverzní polodrážka: příplatek ke křídlu                                  | 2 520   3 049 |
| reverzní polodrážka: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)               | 1 890   2 287 |
| reverzní polodrážka: závěsy 3D, zlatá barva (příplatek k ceně zár.)       | 531   643     |
| posuvná křídla: podélná madla                                             | 747   904     |
| posuvná křídla: hákový zámek a bočními madly                              | 1 611   1 949 |
| investiční balíček (příplatek k zárub.)                                   | 594   719     |
| investiční balíček (příplatek ke křídlu)                                  | 594   719     |
| spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)                       | 3 150   3 811 |
| spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)            | 3 330   4 029 |
| spodní panel s ventilačním podřezem - set. na obě strany (modely 1.1-1.3) | 3 510   4 247 |
| horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)                       | 3 150   3 811 |
| zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs                                 | 252   305     |
| klika se štítem                                                           |               |

## PORTA DECOR BASIC, PORTA CPL BASIC

| MODELE<br>CPL BASIC   | (3) Laminát CPL 0,2 – Šedá<br>Euroinvest Struktura | (3) Laminát CPL 0,2<br>– ostatní barvy    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1                   | 3 600   4 356                                      | 4 050   4 900                             |
| MODELY<br>DECOR BASIC | (1) Povrch. Syntetický – Bílý                      | (1) Povrch. Syntetický<br>– ostatní barvy |
| P                     | 3 240   3 920                                      | 3 510   4 247                             |
| MODELY<br>VERTE BASIC | Lakovaná deska                                     |                                           |
| plná                  | 2 601   3 147                                      |                                           |
| malý rámeček          | 3 276   3 964                                      |                                           |
| velký rámeček         | 3 366   4 073                                      |                                           |
| lift                  | 3 366   4 073                                      |                                           |

### PŘÍPLATKY

#### CPL BASIC, DECOR BASIC

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| podřez, ventilační otvory nebo mřížka | 351   425     |
| rozměr „100“                          | 531   643     |
| rozměr „110“                          | 891   1 078   |
| výplň děrovaná dřevotřísková deska    | 1 080   1 307 |

#### CPL BASIC

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| zesílení pod samozavírač                | 252   305     |
| zesílení pod samozavírač - rozměr „100“ | 522   632     |
| akustický padací prah                   | 891   1 078   |
| AKCE - akustický balíček                | 1 692   2 047 |

## ENDURO

| MODELY  | (3) Laminát CPL 0,7 / HPL |
|---------|---------------------------|
| plný    | 16 785   20 310           |
| 1, 2, 3 | 18 261   22 096           |
| 4       | 21 771   26 343           |

### PŘÍPLATKY

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| provedení v kyvné verzi                           | 7 389   8 941 |
| rozměr „100“                                      | 531   643     |
| regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové      | 243   294     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II  | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III | 486   588     |
| Povrch. HPL a CPL 0,7: barvy označené *           | 495   599     |
| profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm            | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 155 do 270 mm            | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 275 do 390 mm            | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm             | bez příplatku |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové       | 378   457     |
| spodní panel (sada na dvě strany)                 | 3 150   3 811 |
| okopový ventilační plech - sada na obě strany     | 3 330   4 029 |
| horní panel (sada na dvě strany)                  | 3 150   3 811 |
| mřížka z nerezové oceli                           | 2 340   2 831 |
| klika se štítem                                   |               |



## PORTA 4 mechanická třída

| typ zárubně                   | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm | Přírodní Povrchy |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| ocelová ROHOVÁ VELKÁ          | 14 571   17 631     | 15 741   19 047     | 16 911   20 462           | 20 484   24 786  |
| ocelová PORTA SYSTEM rozsah A | 17 442   21 105     | 18 612   22 521     | 19 782   23 936           | 23 355   28 260  |
| ocelová REGULOVANÁ rozsah A   | 17 406   21 061     | 18 576   22 477     | 19 746   23 893           | 23 319   28 216  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                            | 531   643     |
| podřez, otvory                                                          | 351   425     |
| výměna dutinkové dřevotřískové desky na plnou (syntetické povrchy)      | 315   381     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                        | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                       | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání.                    | 1 260   1 525 |
| Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                             | 495   599     |
| Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                                   | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                                | 2 412   2 919 |
| křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá                                  | 2 412   2 919 |
| spodní panel - sada. na dvě strany (lam. CPL)                           | 3 150   3 811 |
| spodní ventilační panel - sada. na dvě strany (lam. CPL)                | 3 330   4 029 |
| spodní panel s ventilačním podřezem – sada. na dvě strany (lam. CPL)    | 3 510   4 247 |
| horní panel - sada. na dvě strany (lam. CPL)                            | 3 150   3 811 |
| klika se štítem                                                         |               |

## UNIVERZÁLNÍ DVEŘE DO TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ

| MODEL                 | Pozinkovaný plech | Polyesterová barva Premium sk. I |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| plný                  | 7 065   8 549     | 7 821   9 463                    |
| model 2 (s ventilací) | 7 191   8 701     | 7 965   9 638                    |

### PŘÍPLATKY

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Polyesterová barva Premium – SKUPINA II | 486   588 |
|-----------------------------------------|-----------|

## STEEL BASIC, STEEL BASIC PLUS

| Steel BASIC (vnitřní)         |                   | 80             | 90              | 100             |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Křídlo Steel BASIC „voština“  | Pozinkovaný plech | 5 625   6 806  | 5 895   7 133   | 6 345   7 677   |
|                               | Povlákovaný plech | 6 210   7 514  | 6 480   7 841   | 6 930   8 385   |
| Křídlo Steel BASIC polystyren | Pozinkovaný plech | 6 525   7 895  | 6 795   8 222   | 7 245   8 766   |
|                               | Povlákovaný plech | 7 110   8 603  | 7 380   8 930   | 7 830   9 474   |
| Dveře Steel BASIC „voština“   | Pozinkovaný plech | 7 650   9 256  | 7 920   9 583   | 8 370   10 128  |
|                               | Povlákovaný plech | 8 271   10 008 | 8 541   10 335  | 8 991   10 879  |
| Dveře Steel BASIC polystyren  | Pozinkovaný plech | 8 550   10 345 | 8 820   10 672  | 9 270   11 217  |
|                               | Povlákovaný plech | 9 171   11 097 | 9 441   11 424  | 9 891   11 968  |
| Steel BASIC PLUS (vnější)     |                   | 80             | 90              | 100             |
| Steel BASIC PLUS polystyren   | Povlákovaný plech | 9 945   12 033 | 10 260   12 415 | 10 710   12 959 |

### PŘÍPLATKY

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| ventilační mřížka (Steel BASIC) | 378   457 |
| okapnice (STEEL BASIC PLUS)     | 243   294 |

## Steel SOLID

| Modely           | Polyesterová barva Premium sk. I | Polyesterová barva Premium sk. I | Ocelový plech laminovaný PVC | Nerezová ocel    |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| výplň: „voština“ | standardní rámeček               | nerezový rámeček 45°             | nerezový rámeček 45°         | nerezový rámeček |
| plný             | 8 010   9 692                    | -                                | 11 385   13 776              | 20 385   24 666  |
| 1,2,3            | 9 621   11 641                   | 10 935   13 231                  | 14 391   17 413              | 23 985   29 022  |
| 4                | -                                | 14 175   17 152                  | 17 631   21 334              | 26 451   32 006  |
| 5                | 11 385   13 776                  | 12 735   15 409                  | 16 065   19 439              | -                |

| Modely            | Pozinkovaný plech  | Ocelový plech laminovaný PVC | Nerezová ocel        |
|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| výplň: polystyrén | standardní rámeček | nerezový rámeček 45°         | nerezový rámeček 45° |
| plný              | 8 010   9 692      | 11 385   13 776              | 21 015   25 428      |
| 4                 | 14 265   17 261    | 17 541   21 225              | 27 045   32 724      |

| Modely                | Polyesterová barva Premium sk. I | Ocelový plech laminovaný PVC | Nerezová ocel        |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| výplň: minerální vlna | standardní rámeček               | nerezový rámeček 45°         | nerezový rámeček 45° |
| plný                  | 9 351   11 315                   | 12 591   15 235              | 22 311   26 996      |

### PŘÍPLATKY

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| rozměr „100“ (křídla z pozinkovaného plechu)             | 486   588      |
| rozměr „100“ (křídla z nerezové oceli)                   | 1 278   1 546  |
| Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                  | 486   588      |
| barva Antracit struktura, plech PVC Antracit             | 297   359      |
| vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu) | 378   457      |
| ventilační mřížka z nerezové oceli                       | verze kontrakt |
| zesílení pod samozavírač                                 | 252   305      |
| klika se štítem                                          |                |

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

## AGAT, OPAL

| MODEL                 | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 / (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AGAT se zár. ocelovou | 15 210   18 404       | 16 110   19 493       | 16 290   19 711     | 17 460   21 127                                                           | 21 060   25 483  |
| OPAL se zár. ocelovou | 18 900   22 869       | 19 800   23 958       | 19 980   24 176     | 21 150   25 591                                                           | 24 750   29 947  |

### PŘÍPLATKY AGAT

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| cylinrické vložky                                                         | 1 233   1 492 |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami                           | 351   425     |
| regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové                              | 243   294     |
| NOVINKA! AGAT: akustický padací práh                                      | 891   1 078   |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech       | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                      | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                           | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                               | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                        | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS                              | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                         | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm                                    | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                    | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                    | 1 602   1 938 |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové                               | 378   457     |
| klika                                                                     |               |

### PŘÍPLATKY OPAL

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| cylinrické vložky                                                         | 1 233   1 492 |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové                              | 243   294     |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech       | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                      | 2 889   3 496 |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)   | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                       | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS      | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm            | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm            | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm            | 1 602   1 938 |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové       | 378   457     |
| klika                                             |               |

## EXTREME RC 2

| MODELÝ | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| TYP I  | 20 700   25 047     | 21 870   26 463     | 21 870   26 463                                     | 25 380   30 710  |
| Typ II | 22 500   27 225     | 23 670   28 641     | 23 670   28 641                                     | 27 180   32 888  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| panoramatický kukátko (synt. povrchy)                                     | 900   1 089   |
| panoramatické kukátko černé (syntetické povrchy)                          | 1 125   1 361 |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech       | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                      | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                           | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                               | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                        | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS                              | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                         | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm                                    | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                    | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                    | 2 394   2 897 |
| pružinový zavírač                                                         | 2 601   3 147 |
| pružinový zavírač černý                                                   | 2 880   3 485 |
| černé vložky                                                              | 1 737   2 102 |
| změna barvy závěsů na černou                                              | 450   544     |
| klika s rozetou (rozsah 72 mm)                                            |               |

## Steel SECURE

|              | Polyesterová barva Premium sk.I | Ocelový plech laminovaný PVC |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| Steel SECURE | 28 089   33 988                 | 29 529   35 730              |

### PRÍPLATKY

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                            | 1 449   1 753 |
| horní cylindrická vložka                | 495   599     |
| horní dodatečný zámek                   | 855   1 035   |
| horní štít                              | 558   675     |
| kukátko                                 | 180   218     |
| Polyesterová barva Premium – skupina II | 486   588     |
| pružinový zavírač                       | 2 601   3 147 |

## EXTREME RC 3 EI30

| dveře s ocelovou zárubní                               |                     |                     |                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| EXTREME RC 3                                           | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
| TYP I                                                  | 24 255   29 349     | 25 425   30 764     | 25 425   30 764                                        | 28 935   35 011  |
| Typ II                                                 | 26 055   31 527     | 27 225   32 942     | 27 225   32 942                                        | 30 735   37 189  |
| dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM |                     |                     |                                                        |                  |
| EXTREME RC 3 Typ I                                     | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
| C-D                                                    | 32 958   39 879     | 34 128   41 295     | 34 128   41 295                                        | 40 608   49 136  |
| E-G                                                    | 33 588   40 641     | 34 758   42 057     | 34 758   42 057                                        | 41 238   49 898  |
| H-K                                                    | 34 218   41 404     | 35 388   42 819     | 35 388   42 819                                        | 41 868   50 660  |
| dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM |                     |                     |                                                        |                  |
| EXTREME RC 3 Typ II                                    | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
| C-D                                                    | 34 758   42 057     | 35 928   43 473     | 35 928   43 473                                        | 42 408   51 314  |
| E-G                                                    | 35 388   42 819     | 36 558   44 235     | 36 558   44 235                                        | 43 038   52 076  |
| H-K                                                    | 36 018   43 582     | 37 188   44 997     | 37 188   44 997                                        | 43 668   52 838  |

### PRÍPLATKY

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| horní cylindrická vložka                                                  | 576   697     |
| horní dodatečný zámek                                                     | 792   958     |
| horní štít                                                                | 720   871     |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| panoramatický kukátko (synt. povrchy)                                     | 900   1 089   |
| panoramatické kukátko černé (syntetické povrchy)                          | 1 125   1 361 |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2)   | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| zárubeň: povrch. CPL 0,2: barvy označené *                                | 495   599     |
| zárubeň: povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                            | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přír. Černá                                                 | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                             | 729   882     |
| zárubeň: pov. Přír. Dub Satin Bílá                                        | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přír. Ořech                                                 | 774   937     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |



|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                         | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                  | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS                        | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                   | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                              | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                              | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                              | 2 394   2 897 |
| pružinový zavírač                                                   | 2 601   3 147 |
| pružinový zavírač černý                                             | 2 880   3 485 |
| černé vložky                                                        | 1 755   2 124 |
| černá vložka (jednoduchý patent)                                    | 945   1 143   |
| změna barvy závěsů na černou                                        | 450   544     |
| Klika s rozetou (rozteč 92 mm)                                      |               |

## EXTREME RC 3 EI60

| MODELY             | CPL HQ 0,2 sk. I | CPL HQ 0,7 sk. I | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| s ocelovou zárubní | 37 494   45 368  | 38 664   46 783  | 38 664   46 783                                        | 42 174   51 031  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| horní cylindrická vložka                                                  | 576   697     |
| horní dodatečný zámek                                                     | 792   958     |
| horní štít                                                                | 720   871     |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| panoramatický kukátko (synt. povrchy)                                     | 900   1 089   |
| panoramatické kukátko černé (syntetické povrchy)                          | 1 125   1 361 |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech       | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                      | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                           | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                               | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                        | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS                              | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                         | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                    | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                    | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                    | 2 394   2 897 |
| pružinový zavírač                                                         | 2 601   3 147 |
| pružinový zavírač černý                                                   | 2 880   3 485 |
| stříbrná vložka s koulí (jednoduchá cylindrická)                          | 927   1 122   |
| stříbrné vložky s koulí (dvojitá cylindrická)                             | 1 530   1 851 |
| černá vložka                                                              | 927   1 122   |
| černá vložka s koulí (jednoduchá cylindrická)                             | 1 107   1 339 |
| černé vložky s koulí (dvojitá cylindrická)                                | 2 025   2 450 |
| změna barvy závěsů na černou                                              | 450   544     |
| klika se štítem                                                           |               |

## EXTREME RC 4

| EXTREME RC 4 | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| TYP I        | 36 675   44 377     | 37 845   45 792     | 37 845   45 792                                     | 41 355   50 040  |
| Typ II       | 38 475   46 555     | 39 645   47 970     | 39 645   47 970                                     | 43 155   52 218  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| horní cylindrická vložka                                                  | 774   937     |
| horní dodatečný zámek                                                     | 855   1 035   |
| horní štít                                                                | 1 134   1 372 |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| panoramatický kukátko (synt. povrchy)                                     | 900   1 089   |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech       | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                      | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                           | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                               | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                        | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS                              | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                         | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                    | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                    | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                    | 2 394   2 897 |
| pružinový zavírač                                                         | 2 601   3 147 |

## GRANIT klasa C

| GRANIT třída C | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | Přírodní Povrchy |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TYP I          | 29 475   35 665     | 30 645   37 080     | 34 155   41 328  |
| Typ II         | 32 625   39 476     | 33 795   40 892     | 37 305   45 139  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                        | 531   643     |
| kukátko                                                             | 180   218     |
| panoramatické kukátko                                               | 900   1 089   |
| regulovaný protiplech zámku (typ I)                                 | 243   294     |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)               | 450   544     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                            | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                           | 486   588     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                 | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                       | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                       | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obklad PROJECT BIS      | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm            | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm            | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm            | 2 394   2 897 |

klika

## EXTREME RC 3 EI45

| EXTREME RC 3 EI45,<br>s ocelovou zár. (1 zámek) | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska<br>3 mm (horizontální<br>uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| typ I                                           | 32391   39 193      | 33561   40 609      | 33561   40 609                                            | 37071   44 856   |

### PŘÍPLATKY

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                              | 531   643     |
| horní cylindrická vložka                                                  | 576   697     |
| horní dodatečný zámek                                                     | 792   958     |
| horní štít                                                                | 720   871     |
| kukátko                                                                   | 180   218     |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                     | 1 350   1 633 |
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                                  | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                                 | 486   588     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech       | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                      | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                           | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                               | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                        | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                    | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                    | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                    | 2 394   2 897 |
| černé vložky                                                              | 1 755   2 124 |
| černá vložka (jednoduchý patent)                                          | 945   1 143   |
| změna barvy závěsů na černou                                              | 450   544     |

| KWARC SOLO                | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 /<br>(4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) |                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| cylindrická               | 10 665   12 905       | 11 565   13 994       | 11 745   14 211     | 12 735   15 409                                                                 |                  |
| dvojitá cylindrická       | 10 665   12 905       | 11 565   13 994       | 11 745   14 211     | 12 735   15 409                                                                 |                  |
| KWARC, se zárub. Ocelovou | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 / (4)<br>Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
| TYP I                     | 19 530   23 631       | 20 430   24 720       | 20 610   24 938     | 21 600   26 136                                                                 | 25 380   30 710  |
| Typ II                    | 20 025   24 230       | 20 925   25 319       | 21 105   25 537     | 22 095   26 735                                                                 | 25 875   31 309  |
| TYP III                   | 23 445   28 368       | 24 345   29 457       | 24 525   29 675     | 25 515   30 873                                                                 | 29 295   35 447  |

**PŘÍPLATKY**

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)               | 450   544     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II                            | 198   240     |
| zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III                           | 486   588     |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                              | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                              | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                              | 2 394   2 897 |
| rozměr „100“                                                        | 531   643     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém        | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                 | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                       | 720   871     |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: povrch. Přír. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |
| křídlo: povrch. Přír. Ořech                                         | 1 260   1 525 |
| křídlo: povrch. Přír. Select Černá                                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přír. Select            | 2 889   3 496 |

# Ocelové vstupní dveře PORTA THERMO

## MODERN

|                | model M.1 antracit | model M.2 antracit, jednostranný panel | model M.3 antracit, jednostranný panel | model M.4 antracit, oboustranné panely |
|----------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| STANDARD       | 21 231   25 690    | 28 071   33 966                        | 34 074   41 230                        | 30 681   37 124                        |
| OPTIMUM        | 36 891   44 638    | 43 461   52 588                        | 47 331   57 271                        | 46 161   55 855                        |
| OPTIMUM ENERGY | 41 301   49 974    | 50 931   61 627                        | 54 801   66 309                        | 53 631   64 894                        |
| PREMIUM ENERGY | 42 201   51 063    | 51 831   62 716                        | 55 701   67 398                        | 54 531   65 983                        |

## LINE

|                | model L.1 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf | model L.2 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf | model L.3 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf | model L.4 Šedá RAL 7042*, oboustranná intarzie |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| STANDARD       | 24 021   29 065                              | 24 021   29 065                              | 24 021   29 065                              | 28 521   34 510                                |
| OPTIMUM        | 38 871   47 034                              | 38 871   47 034                              | 38 871   47 034                              | 43 461   52 588                                |
| OPTIMUM ENERGY | 44 361   53 677                              | 44 361   53 677                              | 44 361   53 677                              | 50 931   61 627                                |
| PREMIUM ENERGY | 45 261   54 766                              | 45 261   54 766                              | 45 261   54 766                              | 51 831   62 716                                |

|                | model L.5 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf | model L.6 Šedá RAL 7042*, dvoustranný reliéf |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| STANDARD       | 24 021   29 065                              | 24 021   29 065                              |
| OPTIMUM        | 38 871   47 034                              | 38 871   47 034                              |
| OPTIMUM ENERGY | 44 361   53 677                              | 44 361   53 677                              |
| PREMIUM ENERGY | 45 261   54 766                              | 45 261   54 766                              |

## CLASSIC

|                | model C.1 černý, oboustranné rámečky | model C.2 černé, oboustranné rámečky | model C.3 černé, oboustranné rámečky | model C.4 černé, oboustranné rámečky |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| STANDARD       | 28 521   34 510                      | 28 521   34 510                      | 33 741   40 827                      | 40 131   48 559                      |
| OPTIMUM        | 43 461   52 588                      | 43 461   52 588                      | 47 691   57 706                      | 54 261   65 656                      |
| OPTIMUM ENERGY | 50 931   61 627                      | 50 931   61 627                      | 54 981   66 527                      | 60 381   73 061                      |
| PREMIUM ENERGY | 51 831   62 716                      | 51 831   62 716                      | 55 881   67 616                      | 61 281   74 150                      |

## PANEL GLASS

|                | model P.1<br>Woodec Dub Turner,<br>oboustranný reliéf | model P.2<br>Woodec Dub Turner | model P.3<br>Woodec Dub Turner | model P.4<br>Woodec Dub Turner | model P.5<br>Woodec Dub Turner | model G.6<br>woodec dub turner,<br>oboustranné panely |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| STANDARD       | 43 443   52 566                                       | 43 443   52 566                | 43 443   52 566                | 43 443   52 566                | 43 443   52 566                | 35 091   42 460                                       |
| OPTIMUM        | 56 601   68 487                                       | 56 601   68 487                | 56 601   68 487                | 56 601   68 487                | 56 601   68 487                | 49 311   59 666                                       |
| OPTIMUM ENERGY | 62 901   76 110                                       | 62 901   76 110                | 62 901   76 110                | 62 901   76 110                | 62 901   76 110                | 55 431   67 072                                       |
| PREMIUM ENERGY | 63 621   76 981                                       | 63 621   76 981                | 63 621   76 981                | 63 621   76 981                | 63 621   76 981                | 56 331   68 161                                       |

## GLASS

|                | model G.1<br>woodec dub turner,<br>panely a oboustranný<br>reliéf | model G.2<br>woodec dub turner,<br>oboustranné panely | model G.3<br>woodec dub turner,<br>oboustranné panely | model G.4<br>woodec dub turner,<br>oboustranné panely | model G.5<br>woodec dub turner,<br>oboustranné panely | model G.6<br>woodec dub turner,<br>oboustranné panely |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| STANDARD       | 35 091   42 460                                                   | 35 091   42 460                                       | 35 091   42 460                                       | 35 091   42 460                                       | 35 091   42 460                                       | 35 091   42 460                                       |
| OPTIMUM        | 49 311   59 666                                                   | 49 311   59 666                                       | 49 311   59 666                                       | 49 311   59 666                                       | 49 311   59 666                                       | 49 311   59 666                                       |
| OPTIMUM ENERGY | 55 431   67 072                                                   | 55 431   67 072                                       | 55 431   67 072                                       | 55 431   67 072                                       | 55 431   67 072                                       | 55 431   67 072                                       |
| PREMIUM ENERGY | 56 331   68 161                                                   | 56 331   68 161                                       | 56 331   68 161                                       | 56 331   68 161                                       | 56 331   68 161                                       | 56 331   68 161                                       |

## RETRO

|                | model R.1<br>Olivově šedá RAL<br>7033* dvoustranné<br>rámečky | model R.2<br>Olivově šedá RAL<br>7033* dvoustranné<br>rámečky | model R.3<br>Olivově šedá RAL<br>7033* dvoustranné<br>rámečky | model R.4<br>Olivově šedá RAL<br>7033* dvoustranné<br>rámečky | model R.5<br>Olivově šedá RAL<br>7033* dvoustranné<br>rámečky | model R.6<br>Olivově šedá RAL<br>7033* dvoustranné<br>rámečky |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| STANDARD       | 37 863   45 814                                               | 40 563   49 081                                               | 44 163   53 437                                               | 44 163   53 437                                               | 55 863   67 594                                               | 55 863   67 594                                               |
| OPTIMUM        | 50 931   61 627                                               | 53 631   64 894                                               | 57 231   69 250                                               | 57 231   69 250                                               | 68 931   83 407                                               | 68 931   83 407                                               |
| OPTIMUM ENERGY | 58 581   70 883                                               | 61 281   74 150                                               | 64 881   78 506                                               | 64 881   78 506                                               | 76 581   92 663                                               | 76 581   92 663                                               |
| PREMIUM ENERGY | 59 301   71 754                                               | 62 001   75 021                                               | 65 601   79 377                                               | 65 601   79 377                                               | 77 301   93 534                                               | 77 301   93 534                                               |

### PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| elektrický zámek s funkcí role (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule                                                        | 2 340   2 831   |
| magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání                                                                                            | 1 080   1 307   |
| stříbrné nebo černé kukátko                                                                                                                 | 180   218       |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný                                                                                      | 5 130   6 207   |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády barva černá                                                                                    | 5 580   6 752   |
| zesílení pod samozavírač                                                                                                                    | 900   1 089     |
| vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2380 mm)                                                                                          | 3 600   4 356   |
| širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 930-1130 mm)                                                                                           | 900   1 089     |
| nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2080 mm)                                                                                          | 900   1 089     |
| barvy Laky Premium: dveře RETRO, nadsvětlení                                                                                                | 2 700   3 267   |
| barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří                                                                                                   | 5 400   6 534   |
| elektrický zámek s funkcí role (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule                                                        | 2 340   2 831   |
| el. otvírač s kladkou + magnetický kontakt, pro řešení: klika + madlo / klika + koule                                                       | 2 520   3 049   |
| magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání                                                                                            | 1 080   1 307   |
| SMART (biometrický čtečka ekey dLine, zámek s automatickým zamykáním Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro řešení madla bez tlačítka** | 39 240   47 480 |
| 24 V NAPÁJECÍ ZDROJ Určený pro řešení madla s tlačítkem                                                                                     | 1 530   1 851   |
| panoramatické kukátko stříbrné                                                                                                              | 900   1 089     |
| panoramatické kukátko černé                                                                                                                 | 1 125   1 361   |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný                                                                                      | 5 130   6 207   |
| ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády barva černá                                                                                    | 5 580   6 752   |
| lišťový samozavírač s funkcí blokády ve stříbrné barvě                                                                                      | 9 450   11 434  |
| lišťový samozavírač s funkcí blokády v černé barvě                                                                                          | 9 900   11 979  |
| skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)                                                                                                | 11 250   13 612 |
| zesílení pod samozavírač                                                                                                                    | 900   1 089     |
| vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)                                                                                          | 3 600   4 356   |
| širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)                                                                                           | 900   1 089     |
| nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)                                                                                          | 900   1 089     |
| barvy Laky Premium: dveře RETRO, nadsvětlení                                                                                                | 2 700   3 267   |
| barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří                                                                                                   | 5 400   6 534   |

# TECHNICKÉ DVEŘE

## AKUSTICKÉ 27 dB

| 27 dB                 |                     |                     |                                                        |                  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| typ zárubně           | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
| ocelová               | 15 075   18 241     | 16 245   19 656     | 16 245   19 656                                        | 19 935   24 121  |
| regulovaná - rozsah A | 14 940   18 077     | 16 110   19 493     | 16 110   19 493                                        | 23 085   27 933  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                            | 531   643     |
| hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)                         | 351   425     |
| nastavitelný protiplech zámku v ocelové zárubni. ocelové                | 243   294     |
| tříprvkové závěsy se zárubní. Porta SYSTEM 27 dB                        | 1 161   1 405 |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                   | 450   544     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                        | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                       | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *                              | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                          | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Černá                                           | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                       | 486   588     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá                                  | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Ořech                                           | 774   937     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém            | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                     | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                           | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech                                         | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý                                  | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS                           | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                       | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                  | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                  | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                  | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm                                   | bez příplatku |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM                        | 378   457     |
| zesílení pod samozavírač - křídlo 27 dB                                 | 252   305     |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové                             | 378   457     |
| klika se štítem                                                         |               |



## AKUSTICKÉ 32 dB

| 32 dB                       |                     |                     |                                                        |                  |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| typ zárubně                 | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
| ocelová rohová              | 16 920   20 473     | 18 090   21 889     | 18 090   21 889                                        | 21 780   26 354  |
| regulovaná - rozsah A       | 16 560   20 038     | 17 730   21 453     | 17 730   21 453                                        | 24 480   29 621  |
| regulovaná - rozsah B, C    | 17 235   20 854     | 18 405   22 270     | 18 405   22 270                                        | 25 335   30 655  |
| regulovaná - rozsah D, E    | 17 640   21 344     | 18 810   22 760     | 18 810   22 760                                        | 25 740   31 145  |
| regulovaná - rozsah F       | 17 865   21 617     | 19 035   23 032     | 19 035   23 032                                        | 26 145   31 635  |
| regulovaná - rozsah G, H    | 18 405   22 270     | 19 575   23 686     | 19 575   23 686                                        | 26 685   32 289  |
| regulovaná - rozsah I, J, K | 18 900   22 869     | 20 070   24 285     | 20 070   24 285                                        | 27 360   33 106  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                            | 531   643     |
| hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)                         | 351   425     |
| nastavitelný protiplech zámku v ocelové zárubni. ocelové                | 243   294     |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                   | 450   544     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                        | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                       | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *                              | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                          | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Černá                                           | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                       | 486   588     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá                                  | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Ořech                                           | 774   937     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání.                    | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                     | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                           | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech                                         | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý                                  | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS                           | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                       | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                  | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                  | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                  | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm                                   | bez příplatku |
| klika se štítem                                                         |               |

## INNOVO 37 dB

| typ zárubně             | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ocelová                 | 20 160   24 394     | 21 330   25 809     | 21 330   25 809                                        |
| nastavitelný rozsah C   | 21 960   26 572     | 23 130   27 987     | 23 130   27 987                                        |
| regulovaná - rozsah D-E | 22 815   27 606     | 23 985   29 022     | 23 985   29 022                                        |
| regulovaná - rozsah F-H | 23 040   27 878     | 24 210   29 294     | 24 210   29 294                                        |
| regulovaná - rozsah I-K | 23 715   28 695     | 24 885   30 111     | 24 885   30 111                                        |

### PRÍPLATKY

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                 | 531   643     |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)        | 450   544     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II             | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III            | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *                   | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color               | 720   871     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *          | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                | 720   871     |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                       | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                       | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                       | 1 602   1 938 |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM             | 378   457     |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové                  | 378   457     |
| klika se štítem                                              |               |

## SILENCE 37 dB

| typ zárubně                 | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ocelová rohová              | 22 950   27 769     | 24 120   29 185     | 24 120   29 185                                        | 31 050   37 570  |
| MDF polodrážková            | 20 520   24 829     | 21 690   26 245     | 21 690   26 245                                        | 32 130   38 877  |
| MDF bezpolodrážková         | 24 975   30 220     | 26 145   31 635     | 26 145   31 635                                        | 36 405   44 050  |
| nastavitelný rozsah C       | 26 415   31 962     | 27 585   33 378     | 27 585   33 378                                        | 38 790   46 936  |
| regulovaná - rozsah D, E    | 27 225   32 942     | 28 395   34 358     | 28 395   34 358                                        | 39 600   47 916  |
| regulovaná rozsah F, G, H   | 27 360   33 106     | 28 530   34 521     | 28 530   34 521                                        | 39 735   48 079  |
| regulovaná - rozsah I, J, K | 28 170   34 086     | 29 340   35 501     | 29 340   35 501                                        | 40 500   49 005  |

## SILENCE 37 dB, EI30

| typ zárubně                 | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ocelová rohová              | 24 525   29 675     | 25 695   31 091     | 25 695   31 091                                        | 32 265   39 041  |
| MDF polodrážková            | 22 095   26 735     | 23 265   28 151     | 23 265   28 151                                        | 33 345   40 347  |
| MDF bezpolodrážková         | 26 685   32 289     | 27 855   33 705     | 27 855   33 705                                        | 37 755   45 684  |
| nastavitelný rozsah C       | 28 125   34 031     | 29 295   35 447     | 29 295   35 447                                        | 40 140   48 569  |
| regulovaná - rozsah D, E    | 28 935   35 011     | 30 105   36 427     | 30 105   36 427                                        | 40 950   49 549  |
| regulovaná rozsah F, G, H   | 29 070   35 175     | 30 240   36 590     | 30 240   36 590                                        | 41 085   49 713  |
| regulovaná - rozsah I, J, K | 29 880   36 155     | 31 050   37 570     | 31 050   37 570                                        | 41 850   50 638  |

### PRÍPLATKY

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                          | 531   643     |
| panoramatické kukátko (synt. povrchy)                 | 900   1 089   |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 450   544     |
| modely ze skupiny P (na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 350   1 633 |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| modely ze skupiny R (Syntetické Povrchy, na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 1 800   2 178 |
| modely ze skupiny R (Přírodní Povrch, na 1 str., na dvě str. cena x 2)    | 3 600   4 356 |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                          | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                         | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *                                | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                            | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Černá                                             | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                         | 729   882     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá                                    | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Ořech                                             | 774   937     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém              | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                       | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                             | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech   | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select              | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                       | 729   882     |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                                  | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech                                           | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý                                    | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS                             | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                         | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                    | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                    | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                    | 2 394   2 897 |

klika se štítem

## INNOVO 42 dB

| INNOVO 42 dB          | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ocelová               | 33 705   40 783     | 34 875   42 199     | 36 225   43 832                                        |
| MDF polodrážková      | 29 025   35 120     | 30 195   36 536     | 31 815   38 496                                        |
| nastavitelný rozsah C | 32 535   39 367     | 33 705   40 783     | 35 055   42 417                                        |
| regulovaná rozsah D-G | 33 435   40 456     | 34 605   41 872     | 35 955   43 506                                        |
| regulovaná rozsah H-K | 34 875   42 199     | 36 045   43 614     | 37 395   45 248                                        |

## INNOVO 42 dB2 + EI 30

| INNOVO 42 dB + EI 30 | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ocelová              | 35 235   42 634     | 36 405   44 050     | 37 755   45 684                                        |
| MDF polodrážková     | 31 770   38 442     | 32 940   39 857     | 34 560   41 818                                        |

### PŘÍPLATKY

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                          | 531   643     |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2) | 450   544     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II      | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III     | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *            | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color        | 720   871     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *   | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color         | 720   871     |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                | 531   643     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                | 1 062   1 285 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                | 1 602   1 938 |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM      | 378   457     |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. ocelové           | 378   457     |

klika se štítem

## AKUSTICKÉ 42 dB

| typ zárubně           | (3) Laminát CPL 0,2 | (3) Laminát CPL 0,7 | (4) Synchronní deska 3 mm<br>(horizontální uspořádání) | Přírodní Povrchy |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ocelová               | 36 135   43 723     | 37 305   45 139     | 38 475   46 555                                        | 40 500   49 005  |
| MDF (EI30)            | 32 940   39 857     | 34 110   41 273     | 35 550   43 015                                        | 41 355   50 040  |
| nastavitelný rozsah C | 32 760   39 640     | 33 930   41 055     | 35 100   42 471                                        | 41 265   49 931  |
| regulovaná rozsah D-G | 33 705   40 783     | 34 875   42 199     | 36 045   43 614                                        | 42 210   51 074  |
| regulovaná rozsah H-K | 35 010   42 362     | 36 180   43 778     | 37 350   45 193                                        | 43 515   52 653  |

### PŘÍPLATKY

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“                                                            | 531   643     |
| panoramatické kukátko (synt. povrchy)                                   | 900   1 089   |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                   | 450   544     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                        | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                       | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *                              | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                          | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Černá                                           | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                       | 486   588     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá                                  | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Ořech                                           | 774   937     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                     | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                           | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech                                         | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý                                  | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS                           | 531   643     |
| profil zárub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium                       | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                  | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                  | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                  | 2 394   2 897 |
| zesílení pod samozavírač v zárubni. PORTA SYSTEM                        | 378   457     |
| klika se štítem                                                         |               |

## PROTIPOŽÁRNÍ EI 30, EI 60

|                                                                                                                  |                       |                       |                                                 |                                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| EI 30 SOFT                                                                                                       |                       | (3) Laminát CPL 0,2   |                                                 |                                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
|                                                                                                                  |                       | plné                  |                                                 | model 3                                                                   |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
| se zárub. pevná MDF                                                                                              |                       | 25 830   31 254       |                                                 | 33 345   40 347                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
|                                                                                                                  |                       |                       |                                                 |                                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
|                                                                                                                  |                       | (3) Laminát CPL 0,2   |                                                 | (3) Laminát CPL 0,7                                                       |                                                 | (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) |                                                 | Přírodní Povrchy |                                                 |
| MODEL                                                                                                            |                       | plné                  | model 2 (pouze EI 60)/<br>model 3 (pouze EI 30) | plné                                                                      | model 2 (pouze EI 60)/<br>model 3 (pouze EI 30) | plné                                                | model 2 (pouze EI 60)/<br>model 3 (pouze EI 30) | plné             | model 2 (pouze EI 60)/<br>model 3 (pouze EI 30) |
| EI30 s ocelovou zárubní                                                                                          |                       | 22 185   26 844       | 30 735   37 189                                 | 23 355   28 260                                                           | 31 905   38 605                                 | 23 355   28 260                                     | 31 905   38 605                                 | 26 685   32 289  | 35 235   42 634                                 |
| EI30 s pevnou MDF zárubní                                                                                        |                       | 25 821   31 243       | 34 371   41 589                                 | 26 991   32 659                                                           | 35 541   43 005                                 | 27 531   33 313                                     | 36 081   43 658                                 | 33 021   39 955  | 41 571   50 301                                 |
| EI30 s regulovanou zárubní MDF                                                                                   |                       | 32 985   39 912       | 41 535   50 257                                 | 34 155   41 328                                                           | 42 705   51 673                                 | 34 695   41 981                                     | 43 245   52 326                                 | 40 275   48 733  | 48 825   59 078                                 |
| EI30 regulovaná – rozsah C                                                                                       |                       | 22 203   26 866       | –                                               | 23 373   28 281                                                           | –                                               | 23 913   28 935                                     | –                                               | –                | –                                               |
| EI30 regulovaná – rozsah D-G                                                                                     |                       | 23 103   27 955       | –                                               | 24 273   29 370                                                           | –                                               | 24 813   30 024                                     | –                                               | –                | –                                               |
| EI30 regulovaná – rozsah H-K                                                                                     |                       | 24 399   29 523       | –                                               | 25 569   30 938                                                           | –                                               | 26 109   31 592                                     | –                                               | –                | –                                               |
| EI60 s ocelovou zárubní                                                                                          |                       | 27 729   33 552       | 39 969   48 362                                 | 28 899   34 968                                                           | 41 139   49 778                                 | 28 899   34 968                                     | 41 139   49 778                                 | 32 229   38 997  | 44 469   53 807                                 |
| EI60 s dřevěnou zárubní                                                                                          |                       | 34 101   41 262       | 46 341   56 073                                 | 35 271   42 678                                                           | 47 511   57 488                                 | 35 811   43 331                                     | 48 051   58 142                                 | 41 301   49 974  | 53 541   64 785                                 |
| * podrobné informace naleznete v katalogu investic a na <a href="http://www.portadoors.cz">www.portadoors.cz</a> |                       |                       |                                                 |                                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
|                                                                                                                  |                       |                       |                                                 |                                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
| EI 30 SOLO                                                                                                       | (1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický | (3) Laminát CPL 0,2                             | (3) Laminát CPL 0,7 / (4) Synchronní deska 3 mm (horizontální uspořádání) |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |
| plné                                                                                                             | 9 855   11 925        | 10 755   13 014       | 10 935   13 231                                 | 11 925   14 429                                                           |                                                 |                                                     |                                                 |                  |                                                 |

### PŘÍPLATKY

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dvoukřídle dveře                                                        | 2 106   2 548 |
| rozměr „100“ pro EI 30                                                  | 531   643     |
| panoramatické kukátko (EI 60, syntetický povrch.                        | 900   1 089   |
| třetí závěs v zár. MDF                                                  | 1 449   1 753 |
| modely ze skupiny J (na 1 str., na dvě str. cena x 2)                   | 450   544     |
| regulovaná zárubeň: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                    | 1 449   1 753 |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA II                        | 198   240     |
| zárubeň: Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                       | 486   588     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: barvy označené *                              | 495   599     |
| zárubeň: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                          | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Černá                                           | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                       | 486   588     |
| zárubeň: pov. Přírodní. Dub Satin Bílá                                  | 1 449   1 753 |
| zárubeň: pov. Přírodní. Ořech                                           | 774   937     |
| křídlo: Synchronní deska 3 mm ve svislém uspořádání. svislém            | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2 a CPL 0,7: barvy označené *                     | 495   599     |
| křídlo: Povrch. CPL 0,2: 4 sk. cena Uni Color                           | 720   871     |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech | 2 889   3 496 |
| křídlo: model s různým uspořádáním. povrch. Přírodní. Select            | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)                     | 729   882     |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Dub Satin Bílá                                | 2 889   3 496 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Ořech                                         | 1 260   1 525 |
| křídlo: Povrch. Přírodní. Select Černý                                  | 2 889   3 496 |
| profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS                           | 531   643     |
| profil zárub. ocelové EI30 pro obklad PROJEKT Premium                   | 855   1 035   |
| profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm                                  | 792   958     |
| profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm                                  | 1 602   1 938 |
| profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm                                  | 2 394   2 897 |
| profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm                                   | bez příplatku |
| klika se štítem                                                         |               |

## Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

| EI 30 PLUS                     | Typ Standard – polyesterová barva premium sk.I |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                | jednokřídle                                    | dvoukřídle       |
| plné                           | 20 835   25 210                                | 47 133   57 031  |
| model 2                        | 25 965   31 418                                | 61 119   73 954  |
| model 3                        | 29 610   35 828                                | 71 010   85 922  |
|                                |                                                |                  |
| EI 60 PLUS                     | Typ Standard – polyesterová barva premium sk.I |                  |
|                                | jednokřídle                                    | dvoukřídle       |
| plné                           | 22 311   26 996                                | 51 201   61 953  |
| model 2                        | 29 610   35 828                                | 71 010   85 922  |
| model 3                        | 34 839   42 155                                | 85 194   103 085 |
|                                |                                                |                  |
| Příplatek do dveří<br>Standard | Typ 1 - Polyesterová barva sk. I               |                  |
|                                | jednokřídle                                    | dvoukřídle       |
| EI 30 PLUS, EI 60 PLUS         | 1 737   2 102                                  | 2 007   2 428    |

### PŘÍPLATKY

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| rozměr „100“ - EI 30, EI 60              | 1 350   1 633 |
| rozměr „100“ - EI 30, EI 60 - dvoukřídle | 2 700   3 267 |
| Polyesterová barva premium – SKUPINA II* | 486   588     |
| zesílení pod samozavírač*                | 630   762     |

\*cena pro dvoukřídle dveře

# ZÁRUBNĚ

## PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

| PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT |                       |                                     |                 |  |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY         | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch / Laminát CPL | (3) Laminát CPL |  |
| A-B 80 ÷ 120               | 6 525   7 895         | 6 660   8 059                       | 6 795   8 222   |  |
| C-D 120 ÷ 160              | 6 795   8 222         | 6 975   8 440                       | 7 065   8 549   |  |
| E-F 160 ÷ 200              | 7 155   8 658         | 7 425   8 984                       | 7 515   9 093   |  |
| G-H 200 ÷ 240              | 7 380   8 930         | 7 650   9 256                       | 7 740   9 365   |  |
| I-J 240 ÷ 280              | 8 100   9 801         | 8 370   10 128                      | 8 460   10 237  |  |
| K-L 280 ÷ 320              | 8 505   10 291        | 8 775   10 618                      | 8 865   10 727  |  |
| M-N 320 ÷ 360              | 8 955   10 836        | 9 225   11 162                      | 9 405   11 380  |  |

| PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT |                       |                                     |                 |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY                  | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch / Laminát CPL | (3) Laminát CPL |  |
| B-C 95 ÷ 135                        | 9 801   11 859        | 10 395   12 578                     | 10 485   12 687 |  |
| D-E 135 ÷ 175                       | 9 981   12 077        | 10 575   12 796                     | 10 665   12 905 |  |
| F-G 175 ÷ 215                       | 10 341   12 513       | 11 025   13 340                     | 11 205   13 558 |  |
| H-I 215 ÷ 255                       | 10 611   12 839       | 11 295   13 667                     | 11 475   13 885 |  |
| J-K 255 ÷ 295                       | 10 881   13 166       | 11 565   13 994                     | 11 745   14 211 |  |
| L-M 295 ÷ 335                       | 11 691   14 146       | 12 375   14 974                     | 12 555   15 192 |  |
| N-O 335 ÷ 375                       | 11 961   14 473       | 12 645   15 300                     | 12 825   15 518 |  |

### PŘÍPLATKY PORTA SYSTÉM HYDRO PROTECT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| záručeň „220“: syntetické povrchy     | 486   588 |
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené *     | 495   599 |
| Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný        | 720   871 |
| závěsy PRIME                          | 198   240 |
| zesílení pod samozavírač              | 378   457 |
| investiční balíček                    | 594   719 |
| el. protiplech: reverzní nebo averzní |           |

### PŘÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| záručeň „220“: syntetické povrchy       | 1 449   1 753 |
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené *       | 495   599     |
| Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný          | 720   871     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D         | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva | 531   643     |
| zesílení pod samozavírač                | 378   457     |

## PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

| Ceny zárubní PORTA SYSTEM |           |                       |                                     |                 |                  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY        |           | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch / Laminát CPL | (3) Laminát CPL | Přírodní Povrchy |
| A                         | 75 ÷ 95   | 4 815   5 826         | 4 995   6 044                       | 5 085   6 153   | 8 370   10 128   |
| B                         | 95 ÷ 115  |                       |                                     |                 |                  |
| C                         | 120 ÷ 140 | 5 085   6 153         | 5 310   6 425                       | 5 355   6 480   | 8 550   10 345   |
| D                         | 140 ÷ 160 |                       |                                     |                 |                  |
| E                         | 160 ÷ 180 | 5 445   6 588         | 5 760   6 970                       | 5 805   7 024   | 9 180   11 108   |
| F                         | 180 ÷ 200 |                       |                                     |                 |                  |
| G                         | 200 ÷ 220 | 5 670   6 861         | 5 985   7 242                       | 6 030   7 296   | 9 810   11 870   |
| H                         | 220 ÷ 240 |                       |                                     |                 |                  |
| I                         | 240 ÷ 260 | 6 390   7 732         | 6 705   8 113                       | 6 750   8 167   | 10 710   12 959  |
| J                         | 260 ÷ 280 |                       |                                     |                 |                  |
| K                         | 280 ÷ 300 | 6 795   8 222         | 7 110   8 603                       | 7 155   8 658   | 11 880   14 375  |
| L                         | 300 ÷ 320 |                       |                                     |                 |                  |
| M                         | 320 ÷ 340 | 7 245   8 766         | 7 560   9 148                       | 7 695   9 311   | 12 510   15 137  |
| N**                       | 340 ÷ 360 |                       |                                     |                 |                  |

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50 %  
 \*\* Rozsah N není k dispozici v Přírodním povrchu

### PŘÍPLATKY

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| zárubeň „220“: syntetické povrchy                     | 486   588     |
| zárubeň „220“: Přírodní Povrch.                       | 774   937     |
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené *                     | 495   599     |
| Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný                        | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přír. Ořech                             | 774   937     |
| zárubeň: pov. Přír. Černý, Dub Satin Bílý             | 1 449   1 753 |
| povrch přír. dýha. matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 630   762     |
| změna záklopů z 45 na 90 stupňů: všechny povrchy      | 990   1 198   |
| záklop s prodlouženým perem: syntetický povrch.       | 225   272     |
| záklop s prodlouženým perem: přírodním povrchem.      | 405   490     |
| závěsy PRIME                                          | 198   240     |
| el. protiplech: reverzní nebo averzní                 |               |
| investiční balíček                                    | 594   719     |
| zesílení pod samozavírač                              | 378   457     |

## PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

| PORTA SYSTEM ELEGANCE |           |                       |                                     |                 |                  |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY    |           | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch / Laminát CPL | (3) Laminát CPL | Přírodní Povrchy |
| A                     | 75 ÷ 95   |                       |                                     |                 |                  |
| B                     | 95 ÷ 115  | 8 091   9 790         | 8 685   10 509                      | 8 775   10 618  | 11 961   14 473  |
| C                     | 120 ÷ 140 |                       |                                     |                 |                  |
| D                     | 140 ÷ 160 | 8 271   10 008        | 8 865   10 727                      | 8 955   10 836  | 12 501   15 126  |
| E                     | 160 ÷ 180 |                       |                                     |                 |                  |
| F                     | 180 ÷ 200 | 8 631   10 444        | 9 315   11 271                      | 9 495   11 489  | 13 041   15 780  |
| G                     | 200 ÷ 220 |                       |                                     |                 |                  |
| H                     | 220 ÷ 240 | 8 901   10 770        | 9 585   11 598                      | 9 765   11 816  | 13 311   16 106  |
| I                     | 240 ÷ 260 |                       |                                     |                 |                  |
| J                     | 260 ÷ 280 | 9 171   11 097        | 9 855   11 925                      | 10 035   12 142 | 14 661   17 740  |
| K                     | 280 ÷ 300 |                       |                                     |                 |                  |
| L                     | 300 ÷ 320 | 9 981   12 077        | 10 665   12 905                     | 10 845   13 122 | 15 651   18 938  |
| M                     | 320 ÷ 340 |                       |                                     |                 |                  |
| N*                    | 340 ÷ 360 |                       |                                     |                 |                  |

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50 %  
 \* Rozsah N není k dispozici v provedení Přírodní Povrchy

### PŘÍPLATKY

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zárubeň „220“: syntetické povrchy                                              | 1 449   1 753 |
| zárubeň „220“: Přírodní Povrch.                                                | 1 926   2 330 |
| krycí lišty 100 mm (týká se výšky „220“, zár. PS ELEGANCE v Přírodním Povrchu. | 1 449   1 753 |
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené *                                              | 495   599     |



|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný                        | 720   871     |
| zárubeň: pov. Přír. Ořech                             | 774   937     |
| zárubeň: pov. Přír. Černý, Dub Satin Bílý             | 1 449   1 753 |
| povrch přír. dýha. matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 630   762     |
| změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Syntetický Povrch.   | 1 350   1 633 |
| změna záklopů z 45 na 90 stupňů: Přírodní Povrch.     | 2 700   3 267 |
| záklop s prodlouženým perem: Syntetický povrch.       | 225   272     |
| záklop s prodlouženým perem: Přírodní povrch.         | 405   490     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D                       | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva               | 531   643     |
| magnetický protiplech zámku (pro LUMIA)               | 963   1 165   |
| zesílení pod samozavírač (platí pro zár. PS ELEGANCE) | 378   457     |

## PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY | (1) Syntetický povrch               | (2) Syntetický povrch / Laminát CPL | (3) Laminát CPL | Přírodní Povrchy |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| B<br>C             | 95 ÷ 115<br>120 ÷ 140               | 11 601   14 037                     | 12 195   14 756 | 12 285   14 865  |
| D<br>E             | 140 ÷ 160<br>160 ÷ 180              | 11 781   14 255                     | 12 375   14 974 | 12 465   15 083  |
| F<br>G<br>H        | 180 ÷ 200<br>200 ÷ 220<br>220 ÷ 240 | 12 141   14 691                     | 12 825   15 518 | 13 005   15 736  |
| I<br>J<br>K        | 240 ÷ 260<br>260 ÷ 280<br>280 ÷ 300 | 12 681   15 344                     | 13 365   16 172 | 13 545   16 389  |
|                    |                                     |                                     |                 | 19 431   23 512  |

### PŘÍPLATKY

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| zárubeň „220“: Syntetické povrchy                     | 1 449   1 753 |
| zárubeň „220“: Přírodní Povrch.                       | 1 926   2 330 |
| zárubeň: pov. Přír. Ořech                             | 774   937     |
| zárubeň: pov. Přír. Černý, Dub Satin Bílý             | 1 449   1 753 |
| povrch přír. dýha. matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe | 630   762     |
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené *                     | 495   599     |
| Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný                        | 720   871     |
| reverzní polodrážka: třetí závěs 3D                   | 1 890   2 287 |
| reverzní polodrážka: 3D závěsy , zlatá barva          | 531   643     |

## LEVEL

| ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY  | (1) Syntetický povrch               | (2) Syntetický povrch / Laminát CPL | Přírodní Povrchy |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| B<br>C              | 95 ÷ 115<br>120 ÷ 140               | 7 875   9 529                       | 8 370   10 128   |
| D<br>E              | 140 ÷ 160<br>160 ÷ 180              | 8 145   9 855                       | 8 640   10 454   |
| F<br>G<br>H         | 180 ÷ 200<br>200 ÷ 220<br>220 ÷ 240 | 8 595   10 400                      | 9 090   10 999   |
| I<br>J<br>K         | 240 ÷ 260<br>260 ÷ 280<br>280 ÷ 300 | 9 045   10 944                      | 9 720   11 761   |
|                     |                                     |                                     | 14 490   17 533  |
| HORNÍ PANELY        |                                     |                                     |                  |
| 200 mm (2x)         | 2 520   3 049                       | 2 790   3 376                       | 6 030   7 296    |
| 1000 mm (2x)        | 4 860   5 881                       | 5 310   6 425                       | 9 270   11 217   |
| 200 i 1000 mm (1/1) | 3 690   4 465                       | 4 050   4 900                       | 7 650   9 256    |

### PŘÍPLATKY

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D                   | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva           | 531   643     |
| povrch přír. dýha. matný: Dub Bianco, Ořech Taupe | 630   762     |

## PORTA MINIMAX

| MODEL                                                    | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch /<br>Laminát CPL | (3) Laminát CPL |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| MINIMAX 60 mm                                            | 3 105   3 757         | -                                      | -               |
| MINIMAX 100 mm                                           | 3 105   3 757         | 3 825   4 628                          | 3 915   4 737   |
| Ploché a zaoblené lišty *                                | 747   904             | 1 017   1 231                          | 1 062   1 285   |
| Čtvrkuhová lišta **                                      | 225   272             | 315   381                              | 315   381       |
| Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídlé dveře +50 % |                       |                                        |                 |
| * Sada na jednu stranu                                   |                       |                                        |                 |
| ** Cena za 1 ks. délka 2150 mm                           |                       |                                        |                 |

### PŘÍPLATKY

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené * | 495   599 |
| Povrch CPL 0,2 - sk. Uni Matný    | 720   871 |
| závěsy PRIME                      | 198   240 |

## VELKÁ BASIC

| Ocelová ROHOVÁ VELKÁ BASIC    | jednokřídlé<br>Polyesterová barva Premium sk. I |               | Dvoukřídlé<br>Polyesterová barva<br>Premium sk. I | jednokřídlé<br>Polyesterová barva Premium sk. I |               | Dvoukřídlé<br>Polyesterová barva<br>Premium sk. I |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|                               | „60“ ÷ „90“                                     | „100“ ÷ „110“ | „120“ ÷ „200“                                     | „60“ ÷ „90“                                     | „100“ ÷ „110“ | „120“ ÷ „200“                                     |
| VELKÁ pro zděné stěny         | 4 590   5 554                                   | 5 085   6 153 | 6 426   7 775                                     | 4 356   5 271                                   | 4 824   5 837 | 6 093   7 373                                     |
| VELKÁ pro sádkartonové stěny. | 4 995   6 044                                   | 5 490   6 643 | 6 993   8 462                                     | 4 743   5 739                                   | 5 211   6 305 | 6 633   8 026                                     |

## REGULOVANÁ BASIC

| REGULOVANÁ BASIC      |                                             |                 |                 |                                             |                 |                 |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY | Regulovaná polyesterová barva premium sk. I |                 |                 | Regulovaná polyesterová barva premium sk. I |                 |                 |  |
|                       | „60“ ÷ „90“                                 | „100“, „110“    | „120“ ÷ „200“   | „60“ ÷ „90“                                 | „100“, „110“    | „120“ ÷ „200“   |  |
| A 95 ÷ 120 mm         | 7 335   8 875                               | 8 280   10 019  | 10 269   12 425 | 7 254   8 777                               | 8 190   9 910   | 10 161   12 295 |  |
| B 121 ÷ 145 mm        | 7 695   9 311                               | 8 640   10 454  | 10 773   13 035 | 7 614   9 213                               | 8 550   10 345  | 10 665   12 905 |  |
| C 146 ÷ 170 mm        | 8 100   9 801                               | 9 045   10 944  | 11 340   13 721 | 8 019   9 703                               | 8 946   10 825  | 11 223   13 580 |  |
| D 171 ÷ 195 mm        | 8 460   10 237                              | 9 405   11 380  | 11 844   14 331 | 8 370   10 128                              | 9 306   11 260  | 11 718   14 179 |  |
| E 196 ÷ 220 mm        | 8 865   10 727                              | 9 810   11 870  | 12 411   15 017 | 8 775   10 618                              | 9 711   11 750  | 12 285   14 865 |  |
| F 221 ÷ 245 mm        | 9 225   11 162                              | 10 170   12 306 | 12 915   15 627 | 9 126   11 042                              | 10 062   12 175 | 12 780   15 464 |  |
| G 246 ÷ 270 mm        | 9 630   11 652                              | 10 575   12 796 | 13 482   16 313 | 9 531   11 533                              | 10 467   12 665 | 13 347   16 150 |  |
| H 271 ÷ 295 mm        | 9 990   12 088                              | 10 935   13 231 | 13 986   16 923 | 9 882   11 957                              | 10 818   13 090 | 13 842   16 749 |  |

### OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Polyesterová barva premium – SKUPINA II  | 198   240 |
| Polyesterová barva Premium – SKUPINA III | 486   588 |
| investiční balíček                       | 594   719 |
| regulovaný protiplech zámku              | 243   294 |
| zesílení pod samozavírač                 | 378   457 |

### OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| rozšíření profilu zárubně z 110 na 150 mm | 531   643     |
| rozšíření profilu zárubně z 155 na 270 mm | 1 062   1 285 |
| rozšíření profilu zárubně z 275 na 390 mm | 1 602   1 938 |
| příprava pro montážní kolíky              | 324   392     |

## Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

| Ocelová PORTA SYSTEM  |              | Polyesterová barva Prémium sk. I |                |                 | Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE |              | Polyesterová barva Prémium sk. I |                 |                 |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY |              | „60“ ÷ „90“                      | „100“          | „120“ ÷ „200“   | ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY         |              | „60“ ÷ „90“                      | „100“           | „120“ ÷ „200“   |
| A                     | 95 ÷ 120 mm  | 7 731   9 355                    | 8 676   10 498 | 10 818   13 090 | A                             | 95 ÷ 120 mm  | 12 600   15 246                  | 13 545   16 389 | 17 640   21 344 |
| B                     | 121 ÷ 145 mm | 8 145   9 855                    | 9 090   10 999 | 11 403   13 798 | B                             | 121 ÷ 145 mm | 13 005   15 736                  | 13 950   16 879 | 18 207   22 030 |
| C                     | 146 ÷ 170 mm | 8 595   10 400                   | 9 540   11 543 | 12 033   14 560 | C                             | 146 ÷ 170 mm | 13 365   16 172                  | 14 310   17 315 | 18 711   22 640 |
| D                     | 171 ÷ 195 mm | 8 955   10 836                   | 9 900   11 979 | 12 537   15 170 | D                             | 171 ÷ 195 mm | 13 770   16 662                  | 14 715   17 805 | 19 278   23 326 |

### PŘÍPLATKY

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| zárubeň „220“                                            | 1 449   1 753 |
| Polyesterová barva premium – SKUPINA II                  | 198   240     |
| Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                 | 486   588     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D                          | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva                  | 531   643     |
| regulovatelný protiplech*                                | 243   294     |
| investiční balíček                                       | 594   719     |
| vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4) | 486   588     |
| zesílení pod samozavírač                                 | 378   457     |

\* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. PORTA SYSTEM

## Steel Regulovaná Bezpolodrážková

| ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY |              | Regulovaná polyesterová barva premium sk. I |                 |                 | ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY |              | BEZPOLODRÁŽKOVÁ Regulovaná Polyesterová barva Premium sk. I |                 |                 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                       |              | „60“ ÷ „90“                                 | „100“, „110“    | „120“ ÷ „200“   |                       |              | „60“ ÷ „90“                                                 | „100“, „110“    | „120“ ÷ „200“   |
| A                     | 95 ÷ 120 mm  | 7 695   9 311                               | 8 640   10 454  | 10 773   13 035 | B                     | 120 ÷ 145 mm | 13 320   16 117                                             | 14 265   17 261 | 18 648   22 564 |
| B                     | 121 ÷ 145 mm | 8 055   9 747                               | 9 000   10 890  | 11 277   13 645 | C                     | 146 ÷ 170 mm | 13 635   16 498                                             | 14 580   17 642 | 19 089   23 098 |
| C                     | 146 ÷ 170 mm | 8 460   10 237                              | 9 405   11 380  | 11 844   14 331 | D                     | 171 ÷ 195 mm | 13 995   16 934                                             | 14 940   18 077 | 19 593   23 708 |
| D                     | 171 ÷ 195 mm | 8 820   10 672                              | 9 765   11 816  | 12 348   14 941 | E                     | 196 ÷ 220 mm | 14 310   17 315                                             | 15 255   18 459 | 20 034   24 241 |
| E                     | 196 ÷ 220 mm | 9 225   11 162                              | 10 170   12 306 | 12 915   15 627 | F                     | 221 ÷ 245 mm | 14 715   17 805                                             | 15 660   18 949 | 20 601   24 927 |
| F                     | 221 ÷ 245 mm | 9 585   11 598                              | 10 530   12 741 | 13 419   16 237 | G                     | 246 ÷ 270 mm | 15 075   18 241                                             | 16 020   19 384 | 21 105   25 537 |
| G                     | 246 ÷ 270 mm | 9 990   12 088                              | 10 935   13 231 | 13 986   16 923 | H                     | 271 ÷ 295 mm | 15 435   18 676                                             | 16 380   19 820 | 21 609   26 147 |
| H                     | 271 ÷ 295 mm | 10 350   12 523                             | 11 295   13 667 | 14 490   17 533 |                       |              |                                                             |                 |                 |

### PŘÍPLATKY

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Polyesterová barva premium – SKUPINA II                                  | 198   240     |
| Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                                 | 486   588     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D                                          | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva                                  | 531   643     |
| regulovatelný protiplech*                                                | 243   294     |
| el. protiplech: reverzní nebo averzní                                    |               |
| investiční balíček                                                       | 594   719     |
| zesílení pod samozavírač                                                 | 378   457     |
| vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová zárubeň, mechanická třída 4) | 486   588     |
| práh z nerezové oceli                                                    |               |

\* příslušenství a příplatky jsou k dispozici v zár.

## Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká

| MODELÝ                                        | jdnokřídle Polyesterová barva Premium sk. I |                 |                 | dvoukřídle Polyesterová barva Premium sk. I |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|--|
|                                               | „60" ÷ „90"                                 | „100"           | „110"           | „120" ÷ „200"                               |  |
| MALÁ PLUS pro zděné stěny                     | 4 680   5 663                               | 4 995   6 044   | -               | -                                           |  |
| VELKÁ pro zděné stěny                         | 4 860   5 881                               | 5 355   6 480   | 5 355   6 480   | 6 804   8 233                               |  |
| VELKÁ pro sádkartónové stěny.                 | 5 265   6 371                               | 5 760   6 970   | 5 760   6 970   | 7 371   8 919                               |  |
| VELKÁ Bezpolodrážková pro zděné stěny         | 9 531   11 533                              | 10 026   12 131 | 10 026   12 131 | 13 338   16 139                             |  |
| VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartónové stěny. | 9 891   11 968                              | 10 386   12 567 | 10 386   12 567 | 13 842   16 749                             |  |

| CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| MODELÝ                      | jdnokřídle    | dvoukřídle    |
| standardní (90 mm)          | 1 233   1 492 | 1 971   2 385 |
| rozšířený (120 mm)          | 1 521   1 840 | 2 430   2 940 |

### PRÍPLATKY

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Polyesterová barva premium – SKUPINA II                  | 198   240     |
| Polyesterová barva Premium – SKUPINA III                 | 486   588     |
| bezpolodrážkové: třetí závěs 3D                          | 1 125   1 361 |
| bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva                  | 531   643     |
| příprava pro montážní kolíky (VELKÁ Rohová zárubeň)      | 324   392     |
| regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)          | 243   294     |
| el. protiplech: reverzní nebo averzní                    |               |
| rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm               | 531   643     |
| rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm               | 1 062   1 285 |
| rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm               | 1 602   1 938 |
| investiční balíček                                       | 594   719     |
| vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4) | 486   588     |
| zesílení pod samozavírač                                 | 378   457     |
| práh z nerezové oceli                                    |               |

\* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohové MALÉ PLUS, VELKÉ

## PROJEKT BIS, PROJEKT Premium

| MODELÝ                         | PROJEKT BIS  |        | PROJEKT PREMIUM |        |
|--------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------|
|                                | A            | B      | A               | B      |
| Rw=27 dB                       | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | 133 ÷ 333 mm    | 95 mm  |
| Rw=32 dB                       | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | 133 ÷ 333 mm    | 95 mm  |
| AGAT, OPAL                     | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | 133 ÷ 333 mm    | 95 mm  |
| Granit tř. C                   | 143 ÷ 368 mm | 94 mm  | 138 ÷ 338 mm    | 100 mm |
| EI 30                          | 143 ÷ 368 mm | 94 mm  | 138 ÷ 338 mm    | 100 mm |
| Extreme RC 2, RC 3 EI30        | 147 ÷ 372 mm | 98 mm  | 142 ÷ 342 mm    | 104 mm |
| Extreme RC 3 EI60              | 158 ÷ 383 mm | 109 mm | 153 ÷ 353 mm    | 115 mm |
| Extreme RC 4                   | 152 ÷ 372 mm | 103 mm | 147 ÷ 347 mm    | 109 mm |
| Silence 37 dB, polofrážkové    | 147 ÷ 372 mm | 98 mm  | 142 ÷ 342 mm    | 104 mm |
| Silence 37 dB, bezpolodrážkové | 164 ÷ 389 mm | 115 mm | 159 ÷ 359 mm    | 121 mm |
| Rw=42 dB                       | 162 ÷ 387 mm | 113 mm | 157 ÷ 357 mm    | 119 mm |
| EI 60                          | 155 ÷ 380 mm | 106 mm | -               | -      |

## Obložka PROJEKT BIS, Premium

| OBKLAD PROJEKT BIS* |                          |               |                                                    |                  |              |                               |              |              |                       |                       |                 |
|---------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Rozsah šířky stěny  | AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB | GRANIT, EI 30 | Silence 37 dB polodrážková, EXTREME RC2 a RC3 EI30 | EXTREME RC3 EI60 | EXTREME RC4  | SILENCE 37 dB bezpolodrážková | Rw = 42 dB   | EI 60        | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch | (3) Laminát CPL |
| A                   | 138 ÷ 153 mm             | 143 ÷ 158 mm  | 147 ÷ 162 mm                                       | 158 ÷ 173 mm     | 152 ÷ 167 mm | 164 ÷ 179 mm                  | 162 ÷ 177 mm | 155 ÷ 170 mm | 3 024   3 659         | 3 114   3 768         | 3 204   3 877   |
| B                   | 158 ÷ 178 mm             | 163 ÷ 183 mm  | 167 ÷ 187 mm                                       | 178 ÷ 198 mm     | 172 ÷ 192 mm | 184 ÷ 204 mm                  | 182 ÷ 202 mm | 175 ÷ 195 mm |                       |                       |                 |
| C                   | 183 ÷ 203 mm             | 188 ÷ 208 mm  | 192 ÷ 212 mm                                       | 203 ÷ 223 mm     | 197 ÷ 217 mm | 209 ÷ 229 mm                  | 207 ÷ 227 mm | 200 ÷ 220 mm |                       |                       |                 |
| D                   | 203 ÷ 223 mm             | 208 ÷ 228 mm  | 212 ÷ 232 mm                                       | 223 ÷ 243 mm     | 217 ÷ 237 mm | 229 ÷ 249 mm                  | 227 ÷ 247 mm | 220 ÷ 240 mm | 3 204   3 877         | 3 294   3 986         | 3 384   4 095   |
| E                   | 223 ÷ 243 mm             | 228 ÷ 248 mm  | 232 ÷ 252 mm                                       | 243 ÷ 263 mm     | 237 ÷ 257 mm | 249 ÷ 269 mm                  | 247 ÷ 267 mm | 240 ÷ 260 mm |                       |                       |                 |
| F                   | 243 ÷ 263 mm             | 248 ÷ 268 mm  | 252 ÷ 272 mm                                       | 263 ÷ 283 mm     | 257 ÷ 277 mm | 269 ÷ 289 mm                  | 267 ÷ 287 mm | 260 ÷ 280 mm |                       |                       |                 |
| G                   | 263 ÷ 283 mm             | 268 ÷ 288 mm  | 272 ÷ 292 mm                                       | 283 ÷ 303 mm     | 277 ÷ 297 mm | 289 ÷ 309 mm                  | 287 ÷ 307 mm | 280 ÷ 300 mm | 3 474   4 204         | 3 564   4 312         | 3 654   4 421   |
| H                   | 283 ÷ 303 mm             | 288 ÷ 308 mm  | 292 ÷ 312 mm                                       | 303 ÷ 323 mm     | 297 ÷ 317 mm | 309 ÷ 329 mm                  | 307 ÷ 327 mm | 300 ÷ 320 mm |                       |                       |                 |
| I                   | 303 ÷ 323 mm             | 308 ÷ 328 mm  | 312 ÷ 332 mm                                       | 323 ÷ 343 mm     | 317 ÷ 337 mm | 329 ÷ 349 mm                  | 327 ÷ 347 mm | 320 ÷ 340 mm |                       |                       |                 |
| J                   | 323 ÷ 343 mm             | 328 ÷ 348 mm  | 332 ÷ 352 mm                                       | 343 ÷ 363 mm     | 337 ÷ 357 mm | 349 ÷ 369 mm                  | 347 ÷ 367 mm | 340 ÷ 360 mm | 3 834   4 639         | 3 924   4 748         | 4 014   4 857   |
| K                   | 343 ÷ 363 mm             | 348 ÷ 368 mm  | 352 ÷ 372 mm                                       | 363 ÷ 383 mm     | 357 ÷ 377 mm | 369 ÷ 386 mm                  | 367 ÷ 387 mm | 360 ÷ 380 mm |                       |                       |                 |

| OBKLAD PROJEKT PREMIUM* |                          |               |                                               |                  |              |                                |              |               |                       |                       |                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Rozsah šířky stěny      | AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB | GRANIT, EI 30 | EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové | EXTREME RC3 EI60 | EXTREME RC4  | SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové | Rw=42 dB     |               | (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch | (3) Laminát CPL |
| B                       | 133 ÷ 153 mm             | 138 ÷ 158 mm  | 142 ÷ 162 mm                                  | 153 ÷ 173 mm     | 147 ÷ 167 mm | 159 ÷ 179 mm                   | 157 ÷ 177 mm | 4 059   4 911 | 4 149   5 020         | 4 239   5 129         |                 |
| C                       | 153 ÷ 173 mm             | 158 ÷ 178 mm  | 162 ÷ 182 mm                                  | 173 ÷ 193 mm     | 167 ÷ 187 mm | 179 ÷ 199 mm                   | 177 ÷ 197 mm |               |                       |                       |                 |
| D                       | 173 ÷ 193 mm             | 178 ÷ 198 mm  | 182 ÷ 202 mm                                  | 193 ÷ 213 mm     | 187 ÷ 207 mm | 199 ÷ 219 mm                   | 197 ÷ 217 mm |               |                       |                       |                 |
| E                       | 193 ÷ 213 mm             | 198 ÷ 218 mm  | 202 ÷ 222 mm                                  | 213 ÷ 233 mm     | 207 ÷ 227 mm | 219 ÷ 239 mm                   | 217 ÷ 237 mm | 4 239   5 129 | 4 329   5 238         | 4 419   5 347         |                 |
| F                       | 213 ÷ 233 mm             | 218 ÷ 238 mm  | 222 ÷ 242 mm                                  | 233 ÷ 253 mm     | 227 ÷ 247 mm | 239 ÷ 259 mm                   | 237 ÷ 257 mm |               |                       |                       |                 |
| G                       | 233 ÷ 253 mm             | 238 ÷ 258 mm  | 242 ÷ 262 mm                                  | 253 ÷ 273 mm     | 247 ÷ 267 mm | 259 ÷ 279 mm                   | 257 ÷ 277 mm |               |                       |                       |                 |
| H                       | 253 ÷ 273 mm             | 258 ÷ 278 mm  | 262 ÷ 282 mm                                  | 273 ÷ 293 mm     | 267 ÷ 287 mm | 279 ÷ 299 mm                   | 277 ÷ 297 mm | 4 509   5 456 | 4 599   5 565         | 4 689   5 674         |                 |
| I                       | 273 ÷ 293 mm             | 278 ÷ 298 mm  | 282 ÷ 302 mm                                  | 293 ÷ 313 mm     | 287 ÷ 307 mm | 299 ÷ 319 mm                   | 297 ÷ 317 mm |               |                       |                       |                 |
| J                       | 293 ÷ 313 mm             | 298 ÷ 318 mm  | 302 ÷ 322 mm                                  | 313 ÷ 333 mm     | 307 ÷ 327 mm | 319 ÷ 339 mm                   | 317 ÷ 337 mm |               |                       |                       |                 |
| K                       | 313 ÷ 333 mm             | 318 ÷ 338 mm  | 322 ÷ 342 mm                                  | 333 ÷ 353 mm     | 327 ÷ 347 mm | 339 ÷ 359 mm                   | 337 ÷ 357 mm | 4 869   5 891 | 4 959   6 000         | 5 049   6 109         |                 |
|                         |                          |               |                                               |                  |              |                                |              |               |                       |                       |                 |

\*Příplatek k sadě technických nebo vstupních dveří

### PŘÍPLATKY

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Povrch CPL 0,2 – barvy označené * | 495   599 |
| Povrch CPL 0,2 – sk. Uni Matný    | 720   871 |

## Příslušenství a kliky

### Klika EDEL

|                              | nerezová ocel |
|------------------------------|---------------|
| Klika                        | 360   436     |
| rozeta obyčejná, cylindrická | 108   131     |
| rozeta s WC zámkem           | 270   327     |

### Klika MAGNA

|                              | nerezová ocel |
|------------------------------|---------------|
| Klika                        | 360   436     |
| rozeta obyčejná, cylindrická | 108   131     |
| rozeta s WC zámkem           | 270   327     |

### Klika TURO

|                              | nerezová ocel |
|------------------------------|---------------|
| Klika                        | 441   534     |
| rozeta obyčejná, cylindrická | 135   163     |
| rozeta s WC zámkem           | 315   381     |

### Klika EDEL AIR

| Klika         | Cylindrická | s WC zámkem |
|---------------|-------------|-------------|
| nerezová ocel | 621   751   | 720   871   |

## Klika MINI PLUS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Klika (72) plastová           | MINI PLUS |
| černá (obyčejná, cylindrická) | 252   305 |

## Klika PORTA OPAL

|                   |                        |                    |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 72) | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
| inox, titan       | 1 260   1 525          | 1 485   1 797      | 585   708              |

## Klika PORTA GRANIT

|                   |                        |                    |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 72) | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
| inox, titan       | 1 935   2 341          | 2 142   2 592      | 1 080   1 307          |

## Klika ROYAL

|                   |                        |                    |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 72) | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
| inox              | 2 439   2 951          | 2 691   3 256      | 1 431   1 732          |
| černý             | 2 826   3 419          | 3 069   3 713      | 1 674   2 026          |

## Klika PORTA SECURE

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 92) | se standardní rukojetí | rozeta pro horní zámek |
| inox              | 1 368   1 655          | 558   675              |

## Klika PORTA EXTREME RC 4

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 92) | se standardní rukojetí | rozeta pro horní zámek |
| inox              | 2 178   2 635          | 1 134   1 372          |

## Klika GARDO

|                        |                        |                    |                        |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 72 a 92) | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
| inox, titan, černá     | 1 080   1 307          | 1 296   1 568      | 450   544              |

## Klika GARDO III třída

|                        |                        |                    |                        |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Klika (rozteč 72 a 92) | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
| inox, titan, černá     | 1 710   2 069          | 1 899   2 298      | 720   871              |

## Klika GARDO TOP

| Klika (rozteč 72 a 92) | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| inox, titan, černá     | 1 791   2 167          | 1 980   2 396      | 801   969              |

## Klika GARDO OVAL TOP

| Klika (rozteč 92)  | se standardní rukojetí | s rukojetí „koule“ | rozeta pro horní zámek |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| inox, titan, černá | 1 791   2 167          | 1 980   2 396      | 801   969              |

# Dodatečné příslušenství

## ŠIROKÉ PERO

|                          | Syntetický povrch | Povrch. Přírodní |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Příplatek k ceně zárubně | 225   272         | 405   490        |

## VENTILACE

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prodej plastových ventilačních mřížek, cena za kus:                                                                   | 72   87   |
| Ventilační mřížka s vestavbou (různé barvy) - Mřížka splňuje podmínky pro větrání koupelen podle stavebních předpisů. | 360   436 |
| Příprava křídla na zkrácení - max. 60 mm                                                                              | 252   305 |

## OBLOŽKY

| (1) Syntetický povrch | (2) Syntetický povrch / SOFT CPL | (3) Laminát CPL | (4) Synchronní deska 3 mm |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 3 456   4 182         | 3 996   4 835                    | 4 176   5 053   | 5 166   6 251             |

## INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SADA                                                                   | 19 710   23 849 |
| elektronický zámek (krytka)                                            | 10 800   13 068 |
| adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku | 1 170   1 416   |
| WiFi - brána                                                           | 5 220   6 316   |
| sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí, 1 ks. s bezpečnostní spojkou        | 2 520   3 049   |

## MAGNETICKÝ DORAZ DVEŘÍ

450 | 544

## KULATÉ OKÉNKO Z NEREZU

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli | 5 310   6 425 |
| Příplatek za černé kulaté okénko            | 5 850   7 078 |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| širokoúhlé kukátko v barvách: stříbrná, černá                       | 180   218     |
| Dvě cylindrické vložky třídy „B“ - stříbrná, černá a zlatá, ceny od | 1 143   1 383 |

## PRAH

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nerezový práh pro zárubně PORTA: |               |
| - standardní (90 mm)             | 1 233   1 492 |
| - rozšířený (120 mm)             | 1 521   1 840 |
| pro dvoukřídlové dveře:          |               |
| - standardní (90 mm)             | 1 971   2 385 |
| - rozšířený (120 mm)             | 2 430   2 940 |

## SAMOZAVÍRAČ

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ramínkový samozavírač – stříbrná a hnědá barva      | 2 061   2 494 |
| Lištový samozavírač - pro interiérové dveře         | 1 521   1 840 |
| Lištový samozavírač - pro vstupní a technické dveře | 2 511   3 038 |

## MADLA

|                                                                                                                                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hákový zámek na klíč nebo do koupelny s bočními a předními úchyty, pro posuvné dveře. - barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá | Kulaté madlo pro posuvné dveře v ceně křídla. - stříbrná, zlatá a černá |
| 1 647   1 993                                                                                                                                     |                                                                         |
| Obdélníkové a oválné madla pro posuvné dveře. - barvy zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá                                         |                                                                         |
| 765   926                                                                                                                                         |                                                                         |

## EL. PROTIPLECH

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| El. protiplech dveří pro Rohovou ocelovou zárubni VELKÉ a Regulované |               |
| - averzivní -                                                        | 2 826   3 419 |
| - reverzibilní -                                                     | 3 141   3 801 |
| El. protiplech do zárubně Porta SYSTEM                               |               |
| - averzivní -                                                        | 2 385   2 886 |
| - reverzibilní -                                                     | 2 709   3 278 |

## NASTAVCE

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Krytky standardních a čepových závěsů s 3D nastavením pro interiérové dveře (sada na jeden závěs) |          |
| - zlatá, stříbrná matná, chrom lesklá                                                             | 90   109 |
| - bílá, černá                                                                                     | 90   109 |

## VLOŽKA DO DVEŘÍ

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vložka pro interiérové dveře velikost: 30/30 (bezpolodrážkové dveře), 26/35 (polodrážkové dveře) |           |
| - černá                                                                                          | 252   305 |
| - stříbrná                                                                                       | 207   250 |



