

[PORTA]
DOORS

KAINORAŠTIS 2025

MOKAMA NUO 28.07.2025



Turinys

4 GAMTOS STICHIJOS	3
NEMATOMOS DURYS	4
DAŽYTOS DURYS.....	5
LOFTO STILIAUS DURYS	12
LAMINUOTOS RĖMINĖS VIDAUS DURYS.....	13
AKLINOS LAMINUOTOS VIDAUS DURYS.....	18
NATŪRALAUS LUKŠTO DURYS	24
SULANKSTOMOS, STUMDOMOS DURYS	29
BUTO ĮĖJIMO DURYS.....	31
TECHNINĖS DURYS	34
PLIENINĖS TECHNINĖS DURYS.....	39
LAUKO ĮĖJIMO DURYS THERMO	41
DURŲ STAKTOS	43
PLIENINĖS STAKTOS.....	46
RANKENOS	49
PAPILDOMI PRIEDAI.....	51
PAPILDOMI AKSESUARAI	53

PUIKI KAINA

PORTA TRIM

Modeliai	Durų varčios kaina	Komplekto kaina (varčia + stakta) TRIM SIMPLE intervalas A	Intervalas	Priemoka taikoma pagal TRIM SOFT staktos intervalą
TRIM LITE, modeliai A ir B	136 164,56	215 260,15	A (75-95)	įskaičiuota į komplekto kainą
TRIM, modelis T.1	132 159,72	211 255,31	B (95-135)	5 6,05
TRIM, modelis T.0	122 147,62	201 243,21	C (120-160)	11 13,31
TRIM SOFT, modelis P	68 82,28	147 177,87	E (160-200)	21 25,41

PAPILDOMA PRIEMOKA

- perforuotos plokštės užpildas	32 38,72
- ventiliacinė anga	10 12,1

* Galimybė prieinama TRIM SOFT.

4 GAMTOS STICHIJOS

4 Gamtos stichijos AIR

Modeliai	Gruntas, skirtas savarankiškam dažymui	SOFT CPL	Premium Plus UV Dažai
P.1	171 206,91	226 273,46	278 336,38
P.2	261 315,81	315 381,15	338 408,98
P.3	261 315,81	315 381,15	338 408,98

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	20 24,2
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai	10 12,1
- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į juodą	4 4,84
- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į aukso spalvos	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos, sidabrinis / juodas	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- rankena ir užraktų apdaila	

4 Gamtos stichijos VANDUO

Modeliai	Premium Plus UV Dažai
W.1	310 375,1
W.2	338 408,98

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	20 24,2
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai	10 12,1
- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į juodą arba baltą	4 4,84
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	30 36,3
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- rankena ir užraktų apdaila	

4 Gamtos stichijos FIRE

Modeliai	Gladstone
O.1	322 389,62
O.7	322 389,62

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	20 24,2
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- magnetinė spyna traukimo rankenai: priemoka durų staktai	220 266,2
- magnetinė spyna traukimo rankenai: priemoka durų varčiai	63 76,23
- magnetinė spyna: CARBON rankena	47 56,87
- magnetinė spyna traukimo rankenai, WC užraktas	19 22,99
- trečias paslėptas vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- rankena ir užrakto apdaila	

4 Gamtos stichijos EARTH

MODELIAI	Natūralus Matinis Ažuolo Lukštas
Z.1	421 509,41

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	20 24,2
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į juodą	4 4,84
- sidabrinės magnetinės spynos keitimas į aukso spalvos	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- trečias paslėptas 3D sidabro, juodos spalvos vyris varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D aukso spalvos vyris varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinė užlaida – trečias 3D vyris, juodos spalvos (priemoka prie staktos kainos)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai durims su atvirkštine užlaida (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 3D (priemoka durų staktai)	63 76,23
- rankena ir užrakto apdaila	

NEMATOMOS DURYS

PORTA HIDE

PORTA HIDE varčia

MODELIAI	Gruntas	Dažai UV Premium	Premium Plus UV Dažai	Portadecor	Portalamino, lukštas. Matiniai dažai, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūrali Satin
modelis 1.1	105 127,05	155 187,55	238 287,98	132 159,72	146 176,66	245 296,45	281 340,01	310 375,1
modelis 1.1 su sustiprinimu	172 208,12	-	-	-	-	-	-	-
modelis 4.A	240 290,4	290 350,9	373 451,33	267 323,07	281 340,01	323 390,83	435 526,35	464 561,44

PORTA HIDE durų stakta

MODELIAI	aliuminio (savaranikiškam dažymui)	dažyta balta, juoda
2 vyriai	214 258,94	267 323,07
3 vyriai	231 279,51	285 344,85

NAUJIENA sustiprinta, aukštesnė PORTA HIDE versija „220“

priemoka durų varčiai	99 119,79
priemoka durų staktai	13 15,73

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Lukštas. CPL 0,2 – II Gr.	14 16,94
- Natūralaus lukšto apdaila Ažuolas Satin Balta, Natūralus Select Juoda	72 87,12
- Natūralaus lukšto apdaila Uosis, Ažuolas I, Matinis Ažuolas	13 15,73
- Natūralaus lukšto apdaila matinė: Ažuolas, Bianco Ažuolas, Taupe Riešutas	27 32,67
- Natūralaus lukšto apdaila Riešutas	48 58,08
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- rankena ir užrakto apdaila	

DAŽYTOS DURYS

PORTA VECTOR PREMIUM

MODELIAI	Dažai UV Premium	Premium Plus UV Dažai
T	207 250,47	246 297,66
kiti*	225 272,25	263 318,23

* Taikoma standartiniam frezavimui.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- varčios su perforuotos plokštės užpildu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – dažytos UV Premium durys – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiamą rankenėlę	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamą rankenėlę	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	(215 psl.)

PORTA ART DECO

MODELIAI	Dažai UV Premium	Premium Plus UV Dažai
1-7	225 272,25	263 318,23

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – dažytos UV Premium durys – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA OSLO

MODELIAI	Dažai UV Premium	Premium Plus UV Dažai
1-3	225 272,25	263 318,23

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – dažytos UV Premium durys – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA FOCUS PREMIUM

PORTA FOCUS	Dažai UV Premium	Premium Plus UV Dažai
4.A	345 417,45	384 464,64
4.B	378 457,38	417 504,57
4.C	361 436,81	400 484
5.A, 5.B, 5.C	225 272,25	263 318,23

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekupercijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis (taikoma 5 grs modeliams)	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas (taikoma 5 grs modeliams)	50 60,5
- juodas stiklas – modeliui 4.A	46 55,66
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – dažytos UV Premium durys – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA DUO

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
4.0	312 377,52	338 408,98	371 448,91	388 469,48
4.A	345 417,45	371 448,91	405 490,05	421 509,41

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis - (taikoma 4.0 grs modeliams)	26 31,46
- juodas stiklas – modeliui 4.A	46 55,66
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- juoda arba balta magnetinė spyna	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- trečias 3D vyris, sidabrinės, baltos, juodos spalvos (priemoka prie staktos kainos)	30 36,3
- trečias 3D vyris, auksinės spalvos (priemoka prie staktos kainos)	35 42,35
- 3D vyriai, auksinės spalvos (priemoka prie staktos kainos)	16 19,36
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA DESIRE

MODELIAI	Premium Plus UV Dažai
1	278 336,38
2-6	307 371,47

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- 220' aukščio durų varčios perforuotos plokštės užpildo keitimas į MDP	9 10,89
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA GRANDE

MODELIAI	Premium Plus UV Dažai
A	341 412,61
B, C, D	366 442,86
G	379 458,59

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- juodas stiklas 1 vnt. - G grs modeliams	7 8,47
- rifliuotas stiklas - modelis A.1	53 64,13
- skaidrus stiklas	be priemokos
- veidrodis iš abiejų pusių	86 104,06
- veidrodis iš vienos pusės	43 52,03
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA VERRO

MODELIAI	Premium Plus UV Dažai
V.1	388 469,48
V.2	393 475,53

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- skaidrus stiklas	be priemokos
- veidrodis iš vienos pusės	43 52,03
- veidrodis iš abiejų pusių	86 104,06
- juodos spalvos spyna ir įsukami vyriai	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos durims su užlaida	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- durims be užlaidos, trečias aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- durims be užlaidos aukso spalvos paslėpti vyriai (priemoka durų staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims trečias baltos arba juodos spalvos paslėptas vyris 3D (priemoka durų staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims trečias sidabro spalvos vyris 3D (priemoka staktai)	52 62,92
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai durims su atvirkštine užlaida (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos paslėptas vyris 3D (priemoka durų staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiamas rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA IMPERIAL

MODELIAI	NAUJIENA SOFT CPL	Premium Plus UV Dažai
I.1	334 404,14	415 502,15
I.2	361 436,81	441 533,61
I.3	388 469,48	468 566,28

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiamas rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA ORNATO

MODELIAI	NAUJIENA SOFT CPL	Premium Plus UV Dažai
O.1	334 404,14	415 502,15
O.2	361 436,81	441 533,61

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA FACTOR

MODELIAI	Standard UV dažai
0	140 169,4
1-4	168 203,28

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“, „110“	14 16,94
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spygnos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA ROYAL

ROYAL	Premium Dažai
A, P	227 274,67
LONDON	Premium Dažai
P	224 271,04
O	266 321,86
B	294 355,74
C	310 375,1

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- MDP užpildas	40 48,4
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA LONDON, VIENNA

LONDON, VIENNA	Standartiniai Dažai
P	144 174,24
O	186 225,06
B	214 258,94
C	230 278,3

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

MINIMAX

MODELIAI	Standartiniai Dažai
P	131 158,51
M	158 191,18
D	172 208,12
L	168 203,28

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“, „110“	14 16,94
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- stiklo apvertimas	be priemokos
- matinis grūdintas stiklas – modelis D	16 19,36
- matinis grūdintas stiklas – modelis L	9 10,89
- matinis grūdintas stiklas – modelis M	5 6,05
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

LOFTO STILIAUS DURYS

PORTA GLASS

STIKLO TIPAS

skaidrus stiklas	205 248,05
matinis stiklas	219 264,99
matinis grafito stiklas	261 315,81
skaidrus stiklas su dažytais skirtukais	261 315,81
matinis stiklas su dažytais skirtukais	261 315,81

Furnitūra	Sidabras	Juodas
spyna su rankena, vyriai	166 200,86	226 273,46
spyna pritaikyta cilindriui, su rankena, vyriai	166 200,86	226 273,46
tualetto spyna su rankena, vyriai	240 290,4	301 364,21

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „90“	32 38,72
- K ventiliacinė anga	20 24,2

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PORTA LUMIA	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D
1	379 458,59
2	393 475,53
NATURA LUMIA	Lukštas. Natūralus Select, Lukštas. Natūralus ažuolas Satin, Lukštas. Natūralus Matinis Ažuolas
1	524 634,04
2	539 652,19

PAPILDOMA PRIEMOKA

- varčios aukštis „220“	49 59,29
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- rifliuotas stiklas	53 64,13
- Šioms durims skirta plieninė stakta (priemoka staktai)	29 35,09
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- rankenėlė (balta arba juoda)	29 35,09

PORTA LOFT STEEL

MODELIAI	Juoda struktūra
1,2,4	1163 1 407,23
3*	1 069 1 293,49

*kaina taikoma dydžiui „80“

PAPILDOMA PRIEMOKA

- skaidraus stiklo keitimas į tamsinto grafito ar rifliuotą stiklą	120 145,2
- modelis 3, dydis „90“	94 113,74

PORTA VERTE HOME BLACK

MODELIAI	NAUJIENA SOFT CPL
B.5	209 252,89
L.4	209 252,89
N.3	209 252,89

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- skaidrus dažytas stiklas, modelis B.5	29 35,09
- skaidrus stiklas, modelis B.5	23 27,83
- skaidrus stiklas, modelis L.4, 1 vnt.	6 7,26
- skaidrus stiklas, modelis N.3, 1 vnt.	9 10,89
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

LAMINUOTOS RĖMINĖS VIDAUS DURYS

PORTA BALANCE, HARMONY

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino	PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0, B.0–B.1, D.0–D.3*	234 283,14	261 315,81	A.0–B.2	223 269,83	250 302,5

*skaičius prie gr.D nurodo stiklų skaičių

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA INSPIRE

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0, A.1, C.0-C.4	258 312,18	285 344,85

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalios rėmo dalys)	13 15,73
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- juodas stiklas 1 vnt. - C grs modeliams	7 8,47
- veidrodinis iš abiejų pusių	86 104,06
- veidrodinis iš vienos pusės	43 52,03
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA KONCEPT, gr. A, VERTE PREMIUM, gr. D

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	238 287,98	265 320,65
PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
D.0-D.8	238 287,98	265 320,65

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalus rėmas PORTA KONCEPT)	13 15,73
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- juodas stiklas 1 vnt. - PORTA KONCEPT	6 7,26
- juodos spalvos spyna ir įsukami vyriai (PORTA VERTE PREMIUM)	6 7,26
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos durims su užlaida (PORTA VERTE PREMIUM)	17 20,57
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – PRIME paketas (PORTA VERTE PREMIUM)	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA KONCEPT gr. C, H

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0-C.6 H.0-H.4	234 283,14	261 315,81

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalių rėmo dalys)	13 15,73
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA KONCEPT gr. K, PORTA VERTE PREMIUM gr. A, C

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
K.0-K.3	231 279,51	258 312,18

PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.4, C.0-C.2	231 279,51	258 312,18

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- daugiasluoksnė medžio konstrukcija (vertikalus rėmas PORTA KONCEPT)	13 15,73
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- juodos spalvos spyna ir įsukami vyriai (PORTA VERTE PREMIUM)	6 7,26
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos durims su užlaida (PORTA VERTE PREMIUM)	17 20,57
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – PRIME paketas (PORTA VERTE PREMIUM)	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA VERTE PREMIUM, gr. E

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino	Premium Plus UV Dažai
E.0-E.5	216 261,36	243 294,03	308 372,68

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- juodas stiklas 1 vnt.	7 8,47
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA VERTE HOME, gr. B, E, M

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	181 219,01	231 279,51

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D
E.0	181 219,01	209 252,89
E.0 LENTA	239 289,19	267 323,07
E.1, E.5	206 249,26	234 283,14
M.1	206 249,26	234 283,14
M.2	231 279,51	259 313,39

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- skaidrus dažytas stiklas, modelis B.5	29 35,09
- skaidrus stiklas, modelis B.5	23 27,83
- ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spygnos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

■ PORTA VERTE HOME, gr. C, D

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	181 219,01	215 260,15
D.0 - D.7	181 219,01	226 273,46

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

■ PORTA VERTE HOME, gr. G

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D
G.0 - G.4	181 219,01	209 252,89

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- juodas stiklas 1 vnt.	7 8,47
- ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

■ PORTA VERTE HOME, gr. H, J

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D
H.0 - H.5, J.0-J.6	181 219,01	209 252,89

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- juodas stiklas 1 vnt.	7 8,47
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA VERTE HOME, gr. L, N

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D
L.0 - L.4, N.0 - N.3	181 219,01	209 252,89

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- skaidrus stiklas, modeliai iš gr. L – 1 vnt.	22 27,06
- skaidrus stiklas, modeliai iš gr. N – 1 vnt.	9 10,89
- ventiliacinės skylutės arba ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

AKLINOS LAMINUOTOS VIDAUS DURYS

PORTA UNI COLOR MODERN

MODELIAI	Matinis Lakuotas Laminatas
1.1	174 210,54
H.1, F.1, L.1, I.1	230 278,3
4.A	317 383,57

PAPILDOMA PRIEMOKA

- juodas stiklas – modeliui 4.A	46 55,66
- dydis „100“, „110“	14 16,94
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST (neprieinama 4 modelyje) A)	39 47,19
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA RESIST

MODELIAI	Gladstone / Halifax (vertikalus raštas)	MODELIAI	Gladstone / Halifax (horizontalus raštas)	MODELIAI	Gladstone / Halifax
1.1	253 306,13	7.1	210 254,1	4.A	331 400,51
1.2	274 331,54	7.2	231 279,51	4.B	366 442,86
1.3	285 344,85	7.3	242 292,82	E.1	261 315,81
1.4	302 365,42	7.4	261 315,81	B.1, H.1	304 367,84

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“, „110“	14 16,94
- paruošimas trumpinimui (ne daugiau kaip 60 mm). gr. 4	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST	39 47,19
- apvalus langelis – iš nerūdijančio plieno – modelis 1.1, 7.1	144 174,24
- apvalus langelis juodos spalvos	158 191,18
- juodas stiklas – modeliui 4.A	46 55,66
- stiklo apvertimas	be priemokos
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiamą rankenėlę	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- Statybu prjektams (priemoka už staktą)	18 21,78
- Statybu prjektams (priemoka už varčią)	18 21,78
- durų pritaukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA FOCUS

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Matinis Lakuotas Laminatas
2.0	283 342,43	313 378,73
4.A	287 347,27	317 383,57
4.B	322 389,62	352 425,92

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“, „110“	14 16,94
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Lukštas. CPL Q,2 mm – II Gr.	14 16,94
- ventiliacinė anga	10 12,1
- juodas stiklas – modeliui 4.A	46 55,66
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spygnos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA - durims su CPL apdaila CPL – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiamą rankenėlę	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA LOFT

MODELIAI	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Matinis Lakuotas Laminatas	Gladstone / Halifax (horizontalus raštas)	Gladstone / Halifax (vertikalus raštas)	DURŲ STAKTOS PS ELEGANCE SIENŲ PLOČIO INTERVALAI	Juoda
1.1	213 257,73	-	285 344,85	B-C	247 298,87
7.1	-	247 298,87	-	D-E	253 306,13
4.A	334 404,14	-	374 452,54	F-G	266 321,86
4.B	369 446,49	-	409 494,89	H-I	274 331,54
				J-K	282 341,22
				L-N	306 370,26

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- paruošimas trumpinimui (maks. 60 mm) – modeliai 1.1, 7.1	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Lukštas, CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis – modeliai 1.1, 7.1	26 31,46
- AKCIJA – akustinis paketas – modeliai 1.1, 7.1	50 60,5
- juodas stiklas – modeliui 4.A	46 55,66
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	30 36,3
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims trečias paslėptas vyris 3D (priemoka durų staktai)	60 72,6
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA LEVEL

MODELIAI	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	210 254,1	237 286,77

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spygos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyga ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyga su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyga ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyga (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyga	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyga su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA NOVA, FIT

PORTA NOVA	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	221 267,41	247 298,87
PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
G.0 - H.4	175 211,75	202 244,42
I.0 - I.1	168 203,28	195 235,95

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- paruošimas trumpinimui (maks. 60 mm „korio“ opcijoje PORTA FIT)	7 8,47
- MDP užpildas (PORTA FIT)	40 48,4
- Lukštas. CPL 0,2 mm – II Gr. (PORTA FIT)	14 16,94
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- veidrodis iš abiejų pusių	86 104,06
- veidrodis iš vienos pusės	43 52,03
- stiklo apvertimas	be priemokos
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- AKCIJA - durims su CPL apdaila CPL (PORTA FIT) – PRIME paketas	be priemokos
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris (PORTA FIT)	7 8,47
- rankena ir užraktas apdaila	

PORTA LINE

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Matinis Lakuotas Laminatas
A.1 - L.1	203 245,63	230 278,3

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“, „110“	14 16,94
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Lukštas. CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST	39 47,19
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokštele (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokštele	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA - durims su CPL apdaila CPL – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- Statybu prjektams (priemoka už staktą)	18 21,78
- Statybu prjektams (priemoka už varčią)	18 21,78
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užraktas apdaila	

PORTA CPL

MODELIAI	CPL HQ 0,2 gr. I (Pilka Euro-invest, Milano Ažuolas 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (likusios spalvos)	CPL HQ 0,7 gr. I (Pilka Euro-invest, Milano Ažuolas)	CPL HQ 0,7 gr. I (likusios spalvos)
1.1	124 150,04	138 166,98	159 192,39	173 209,33
1.2	144 174,24	158 191,18	179 216,59	193 233,53
1.3	154 186,34	167 202,07	188 227,48	202 244,42
1.4	170 205,7	184 222,64	205 248,05	218 263,78
1.5	150 181,5	164 198,44	185 223,85	199 240,79

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- plotis 110' tik durims su užlaida	14 16,94
- varčios aukštis „220”	49 59,29
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Lukštas. CPL 0,2 ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- Lukštas. CPL 0,2 – III Gr.	27 32,67
- Ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST	39 47,19
- apvalus langelis – nerūdijančio plieno rėmelyje modeliui 1.1	144 174,24
- apvalus langelis juodos spalvos	158 191,18
- stiklo apvertimas	be priemokos
- matinis, skaidrus stiklas – modelis 1.2	6 7,26
- matinis, skaidrus stiklas – modelis 1.3 ir 1.4	20 24,2
- matinis, skaidrus stiklas – modelis 1.5	9 10,89
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- AKCIJA – PRIME paketas	be priemokos
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiamas rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- Statybu prjektams (priemoka už staktą)	18 21,78
- Statybu prjektams (priemoka už varčią)	18 21,78
- apatinis skydas – kompl. į abi puses (modeliai 1.1–1.3)	94 113,74
- apatinis ventiliacinis skydas – kompl. į abi puses (modeliai 1.1–1.3)	99 119,79
- apatinis skydas su ventiliacijos anga – komplektas į abi puses (modeliai 1.1–1.3)	104 125,84
- viršutinis skydas – komplektas iš abiejų pusių (1.1, 1.2 modeliai)	94 113,74
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA DECOR

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino
P	122 147,62	148 179,08
M	144 174,24	171 206,91
D	155 187,55	182 220,22
L	151 182,71	178 215,38

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Kantavimas ABS juoda juosta galimas varčioms su bet kokia apdaila.	17 20,57
- dydis „100“, „110“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Paruošimas trumpinimui ne daugiau kaip 60 mm.	7 8,47
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- MDP užpildas	40 48,4
- Ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis INVEST	39 47,19
- apvali anga – iš nerūdijančio plieno	144 174,24
- apvalus langelis juodos spalvos	158 191,18
- stiklo apvertimas	be priemokos
- matinis grūdintas stiklas – modelis D	16 19,36
- matinis grūdintas stiklas – modelis L	9 10,89
- matinis grūdintas stiklas – modelis M	5 6,05
- PRIME vyriai (taikoma dedikuotoms staktoms)	6 7,26
- PRIME spynos mechanizmas su blizgia priekine plokšte (sidabro arba aukso spalvos)	3 3,63
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- Statybu prjektams (priemoka už staktą)	18 21,78
- Statybu prjektams (priemoka už varčią)	18 21,78
- durų pritraukėjo sutvirtinimui reikalingas trečias vyris	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

PORTA BASIC

MODELIAI CPL BASIC	CPL HQ 0.2 Pilka Euroinvestas, Milano Ažuolas 5	CPL HQ 0.2 likusios spalvos	MODELIAI VERTE BASIC	Lakuota plokštė
1.1	102 123,42	112 135,52	aklinas	73 88,33
			nedidelis stiklas	93 112,53
			ištisinis stiklas	96 116,16
			šoninis stiklas	96 116,16
MODELIAI DECOR BASIC	Portadecor Balta	Portadecor likusios spalvos, Portasynchro		
P	91 110,11	99 119,79		

PAPILDOMA PRIEMOKA

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

- ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės arba ventiliacinės grotelės	10 12,1
- dydis „100“, „110“	14 16,94
- perforuotos plokštės užpildas	32 38,72

* Dydis „110“ ir perforuotos plokštės užpildas negalimi VERTE BASIC durims

CPL BASIC

- sutvirtinimas durų pritraukėjui	7 8,47
- durų pritraukėjo sutvirtinimui – dydis „100“	16 19,36
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5

VERTE BASIC

- grūdintas matinis stiklas - modeliui su ištisiniu stiklu	14 16,94
- grūdintas matinis stiklas - modeliui su šoniniu stiklu	5 6,05
- grūdintas matinis stiklas - modeliui su nedideliu stiklu viršuje	4 4,84
- paruošimas trumpinimui	11 13,31
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	11 13,31

NATŪRALAUS LUKŠTO DURYS

NATURA CLASSIC

MODELIAI	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis	Lukštas. Natūralus Riešutas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
1.1, 7.1	281 340,01	294 355,74	329 398,09	310 375,1
3.1	370 447,7	384 464,64	419 506,99	-

PAPILDOMA PRIEMOKA

- AKCIJA - Juoda kraštinė	be priemokos
- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	72 87,12
- Natūralaus lukšto apdaila Select Juodos spalvos	72 87,12
- Natūralaus lukšto apdaila matinė: Ažuolas, Bianco Ažuolas, Taupe Riešutas	27 32,67
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- apvalus langelis – iš nerūdijančio plieno – modelis 1.1, 7.1	144 174,24
- apvalus langelis juodos spalvos	158 191,18
- veidrodinis iš abiejų pusių	86 104,06
- veidrodinis iš vienos pusės	43 52,03
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- Statybu prjektams (priemoka už staktą)	18 21,78
- Statybu prjektams (priemoka už varčią)	18 21,78
- rankena ir užrakto apdaila	

NATURA VERDINO

MODELIAI	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūralus Matinis Ažuolas
W.1	464 561,44	477 577,17
V.1-V.3	397 480,37	411 497,31
V.1-V.3 su juoste	424 513,04	437 528,77

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

NATURA VECTOR

NATURA VECTOR	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
visi modeliai	394 476,74	411 497,31

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	27 32,67
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	(215 psl.)

NATURA LINE

MODELIAI	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
A.1 – L.1	336 406,56	349 422,29	365 441,65

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	72 87,12
- Natūralaus lukšto apdaila Select Juodos spalvos	72 87,12
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- rankena ir užrakto apdaila	

NATURA OSLO

MODELIAI	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin (Baltas)
1, 2, 3	397 480,37	440 532,4

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- Perforuotos plokštės užpildas sustiprintas varčios rėmu	32 38,72
- ventiliacinė anga arba tarpelis rekuperacijai	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- AKCIJA - akustinis paketas	50 60,5
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

NATURA GRANDE

MODELIAI	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
A	376 454,96	389 470,69	405 490,05
B, C, D	400 484	413 499,73	429 519,09

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- varčios aukštis „220“	49 59,29
- rifliuotos stiklas - modelis A.1	53 64,13
- skaidrus stiklas	be priemokos
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	72 87,12
- Natūralaus lukšto apdaila Select Juodos spalvos	72 87,12
- Ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

NATURA SPACE

Modeliai	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
F.1, G.1, H.1	435 526,35	448 542,08	464 561,44

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	72 87,12
- juodas stiklas – modelis G.1	46 55,66
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

NATURA KONCEPT

MODELIAI	Lukštas. Natūralus Select	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
A.9 *	550 665,5	563 681,23	579 700,59
C.6 *	446 539,66	460 556,6	476 575,96
K.3 *	416 503,36	429 519,09	445 538,45

* priemoka grupei A – už 1 plokštę - 7 | 8,47

* priemoka grupei C – už 1 plokštę - 15 | 18,15

* priemoka grupei K – už 1 plokštę - 28 | 33,88

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	72 87,12
- ventiliacinė anga	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

SEVILLA, MADRID, CORDOBA

SEVILLA	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
aklinas, stiklintas	435 526,35	451 545,71
šaliduris	344 416,24	354 428,34

MADRID	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
aklinas	505 611,05	521 630,41
nedidelis stiklas	516 624,36	532 643,72
su skirtukais	526 636,46	542 655,82
didelis stiklas su skirtukais	536 648,56	552 667,92

CORDOBA	Lukštas. Natūralus Ažuolas	Lukštas. Natūralus Ažuolas Satin
aklinas	475 574,75	491 594,11
nedidelis stiklas	485 586,85	501 606,21
su skirtukais	496 600,16	512 619,52
didelis stiklas su skirtukais	505 611,05	521 630,41
šaliduris	404 488,84	415 502,15

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	72 87,12
- ventiliacinė anga arba su ventiliacine įpjova	10 12,1
- automatiškai nusileidžiantis slenkstis	26 31,46
- veidrodinis iš vienos pusės	43 52,03
- spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos	6 7,26
- magnetinė spyna su nerūdijančio plieno priekine plokšte	13 15,73
- magnetinė spyna ir įsukami vyriai juodos spalvos (durims su užlaida)	17 20,57
- balta ir juoda magnetinė spyna (durims be užlaidos)	17 20,57
- aukso spalvos magnetinė spyna	23 27,83
- K uždarymo tarpinė dvivėrėms durims	14 16,94
- durims be užlaidos trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos 3D vyris (priemoka durų staktai)	30 36,3
- trečias paslėptas 3D vyris durims be užlaidos auksinės spalvos (priemoka durų staktai)	35 42,35
- paslėpti 3D aukso spalvos vyriai varčiai be užlaidos (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinė užlaida - priemoka durų varčiai	57 68,97
- atvirkštinio varstymo durims - trečias 3D vyris, balta, juoda spalvos (priemoka staktai)	60 72,6
- atvirkštinio varstymo durims - trečias sidabro spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	52 62,92
- atvirkštinio varstymo durims - aukso spalvos 3D vyriai (priemoka staktai)	16 19,36
- atvirkštinio varstymo durims - trečias aukso spalvos 3D vyris (priemoka staktai)	63 76,23
- stumdomų durų varčioms - ovali patraukiama rankenėlė	22 26,62
- stumdomų durų varčioms - spyna su kabliu ir patraukiamos rankenėlės	48 58,08
- rankena ir užrakto apdaila	

SULANKSTOMOS, STUMDOMOS DURYS

Sulankstomos durys ALFA

ALFA	Standartiniai Dažai, Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Matinis Lakuotas Laminatas
Varčia	274 331,54	301 364,21

Prie durų varčios kainos reikėtų pridėti PORTA SYSTEM staktos kainą pagal atitinkamą reguliavimo intervalą

PAPILDOMA PRIEMOKA

- ALFA bėgelis (papildoma priemoka)	19 22,99
- dydis „100“	14 16,94
- Perforuotos plokštės užpildas	32 38,72
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- Lukštas. CPL 0,2 – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- ventiliacinė anga	10 12,1
- rankena ir užrakto apdaila	

Sulankstomos durys BETA

BETA	Standartiniai Dažai, Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Matinis Lakuotas Laminatas
Varčia	274 331,54	301 364,21

Prie durų varčios kainos reikėtų pridėti PORTA SYSTEM staktos kainą pagal atitinkamą reguliavimo intervalą

PAPILDOMA PRIEMOKA

- BETA bėgelis įeina į durų staktos kainą	be priemokos
- Perforuotos plokštės užpildas	32 38,72
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- Lukštas. CPL 0,2 – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- ventiliacinė anga	10 12,1

Stumdomos sistemos PORTA, ALU

MODELIAI	PORTA sistema	MODELIAI	ALU sistema
Portadecor, Portasynchro 3D	155 187,55	"60"- "90"	226 273,46
NAUJIENA SOFT CPL, CPL HQ sk. I, Portaperfect 3D, Portalamino	158 191,18	"130"- "170"	452 546,92
Lukštas Premium lakuotas Lukštas Matinis Lakuotas laminatas, Gladstone	166 200,86		
Natūralaus Lukštas Select ir Natūralus Ažuolas	189 228,69		
Natūralus Lukštas Select	205 248,05		

DĖMESIO!

PORTA sistema gali būti komplektuojama su bet kuria stumdoma PORTA durų varčia.

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Lukštas. CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- Lukštas. CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- Natūralaus lukšto apdaila Balta Satin ažuolas	43 52,03
- Natūralaus lukšto apdaila Juoda Satin Ažuolas	43 52,03

■ Stumdomoji sistema COMPACT

Vienvėrių durų COMPACT SISTEMA	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Lukštas Lakuota Premium, Lukštas Lakuota Matinė, Gladstone/Halifax	"UV Dažai Premium Plus"
Tunelinė stakta (125) skirta PORTA kasetei	197 238,37	205 248,05	213 257,73	269 325,49
Tunelis (100)	194 234,74	202 244,42	210 254,1	266 321,86
Tunelis (150)	200 242	208 251,68	216 261,36	273 330,33

Dviejų varčių durims: tunelio kaina +30%

Konstrukcinė kasetė 125 - vienguba	293 354,53
Konstrukcinė kasetė 125 - dviguba	586 709,06

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Lukštas, CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- Lukštas, CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sinchronizuojanti uždarymo sistema dvivėrėms durims	47 56,87

■ BERĖMĖ Stumdomoji sistema

Stumdomoji sistema be staktos	Gruntas	Dažai UV Premium	UV Dažai Premium Plus	Portadecor	Portalamino, lukštas. Matiniai dažai, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax plėvelė	Lukštas Natūrali Select	Lukštas Natūrali Satin
Varčia	148 179,08	166 200,86	238 287,98	132 159,72	146 176,66	245 296,45	281 340,01	310 375,1

Stumdomoji sistema be staktos	
Konstrukcinė kasetė	511 618,31

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Perforuotos plokštės užpildas	32 38,72
- kablo užraktas su rankenėlėmis	86 104,06
- ovalo arba kvadrato formos rankenėlė	26 31,46
- Lukštas, CPL 0,2 – II Gr.	14 16,94
- Natūralaus lukšto apdaila Ažuolas Satin Balta, Natūralus Select Juodos spalvos	72 87,12
- Natūralaus lukšto apdaila Uosis, Ažuolas 1, Matinis Ažuolas	13 15,73
- Natūralaus lukšto apdaila Riešutas	48 58,08
- Natūralaus lukšto apdaila matinė: Ažuolas, Bianco Ažuolas, Taupe Riešutas	27 32,67

■ Stumdomoji sistema BLACK

BLACK sistema	Dažai UV Premium	Premium Plus UV Dažai
Varčia	247 298,87	286 346,06
Stumdomoji sistema	149 180,29	

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Perforuotos plokštės užpildas	32 38,72
- vienas BLACK 1 traukimo rankenėlė	11 13,31
- ovali rankenėlė stumdomoms durims	22 26,62
- dvivėrių durų sujungimas	6 7,26
- du uždarymo ribotuvi	43 52,03
- 5 laikiklių rinkinys	23 27,83
- prie sienos tvirtinama durų varčios kreipiančioji	9 10,89

■ Stumdomoji sistema SLIDE

SLIDE sistema	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Varčia	198 239,58	302 365,42
Stumdomoji sistema	231 279,51	

PAPILDOMA PRIEMOKA

- ovali rankenėlė stumdomoms durims	22 26,62
-------------------------------------	------------

■ Stumdomoji sistema EFECT

EFECT sistema	Premium Dažai	Portaperfect 3D, Matinis Lakuotas Lukštas	Gladstone/Halifax
Varčia	278 336,38	222 268,62	322 389,62
Stumdomoji sistema	332 401,72		

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Dydis „100“ ir „110“	14 16,94
- ovali rankenėlė stumdomoms durims	22 26,62

BUTO ĮĖJIMO DURYS

■ AGATE, OPAL

MODELIAI	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Matinis Lakuotas Laminatas	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
AGAT su stakta plienine	432 522,72	459 555,39	493 596,53	598 723,58
OPAL su stakta plienine	535 647,35	562 680,02	596 721,16	701 848,21

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- euro cilindrai	37 44,77
- Durų akutė	5 6,05
- durų staktos furnitūra 6 montavimo kaiščiai AGAT durų staktai	10 12,1
- reguliuojama plieninės staktos spynos plokštelė plieninėje	7 8,47
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralaus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Balta Satin ažuolas	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninis nuo 106 iki 150 mm	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	32 38,72
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	48 58,08
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje plieninėje	11 13,31
- rankenėlė	

■ EXTREME RC2

EXTREME RC 2	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
TIPAS I	584 706,64	619 748,99	619 748,99	718 868,78
TIPAS II	636 769,56	671 811,91	671 811,91	770 931,7

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	14 16,94
- Durų akutė	5 6,05
- Panoraminė akutė (laminato Lukštas)	27 32,67
- Panoraminė juodos spalvos akutė (laminato Lukštas)	33 39,93
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralus (2 puslapiai)	22 26,62
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Balta Satin ažuolas	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninis nuo 106 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- spyruoklinis pritruokėjas	77 93,17
- juodos spalvos spyruoklinis pritruokėjas	86 104,06
- juodos spalvos cilindrai	52 62,92
- vyrių spalvos keitimas - juoda spalva	13 15,73
- rankenėlė su apdaila (intervalas 72 mm)	

■ Steel SECURE

Steel SECURE	Premium Poliesterio dažai gr. I	Laminuotas plieno lakštas Laminuotas PVC
	796 963,16	836 1 011,56

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100”	43 52,03
- viršutinės spynos patentuotos sistemos cilindras	15 18,15
- viršutinė papildoma spyna	25 30,25
- viršutinės spynos cilindro apdaila	17 20,57
- Durų akutė	5 6,05
- dažymas poliesterio dažais II Gr.	14 16,94
- spyruoklinis pritruokėjas	77 93,17

■ EXTREME RC3

durys su plienine stakta

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
TIPAS I	688 832,48	723 874,83	723 874,83	822 994,62
TIPAS II	740 895,4	775 937,75	775 937,75	873 1 056,33

durys su reguliuojama sustiprinta PORTA SYSTEM stakta

EXTREME RC 3 Tipas I	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
C-D	931 1 126,51	966 1 168,86	982 1 188,22	1 151 1 392,71
E-G	950 1 149,5	985 1 191,85	1 001 1 211,21	1 169 1 414,49
H-K	969 1 172,49	1 003 1 213,63	1 019 1 232,99	1 188 1 437,48

durys su reguliuojama sustiprinta PORTA SYSTEM stakta

EXTREME RC 3 Tipas II	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
C-D	983 1 189,43	1 018 1 231,78	1 034 1 251,14	1 202 1 454,42
E-G	1 002 1 212,42	1 037 1 254,77	1 053 1 274,13	1 221 1 477,41
H-K	1 021 1 235,41	1 055 1 276,55	1 071 1 295,91	1 240 1 500,4

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- viršutinės spynos patentuotos sistemos cilindras	17 20,57
- viršutinė papildoma spyna	24 29,04
- viršutinės spynos cilindro apdaila	21 25,41
- Durų akutė	5 6,05
- Panoraminė akutė (laminato Lukštas)	27 32,67
- Panoraminė juodos spalvos akutė (laminato Lukštas)	33 39,93
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralus (2 puslapiai)	22 26,62
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Natūralus Juoda	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- stakta: Lukštas Natūralus Balta Satin ažuolas	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Riešutas	23 27,83
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Balta Satin ažuolas	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninis nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- spyruoklinis pritrukęs	77 93,17
- juodos spalvos spyruoklinis pritrukęs	86 104,06
- juodos spalvos cilindrai	52 62,92
- juodos spalvos cilindras (euro patentas)	28 33,88
- vyrių spalvos keitimas - juoda spalva	13 15,73
- Rankena su apsauga nuo įsilaužimo SAFE (atstumas tarp centrų 92 mm)	

EXTREME RC 4

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
TIPAS I	1 036 1 253,56	1 071 1 295,91	1 071 1 295,91	1 165 1 409,65
TIPAS II	1 088 1 316,48	1 123 1 358,83	1 123 1 358,83	1 217 1 472,57

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- viršutinės spynos patentuotos sistemos cilindras	23 27,83
- viršutinė papildoma spyna	25 30,25
- viršutinės spynos cilindro apdaila	34 41,14
- Durų akutė	5 6,05
- Panoraminė akutė (laminato Lukštas)	27 32,67
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Balta Satin ažuolas	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninis nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- spyruoklinis pritrukęs	77 93,17

GRANIT C klasė

GRANIT klasė C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Natūralus Lukštas
TIPAS I	836 1 011,56	871 1 053,91	969 1 172,49
TIPAS II	929 1 124,09	964 1 166,44	1 063 1 286,23

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Durų akutė	5 6,05
- Panoraminė akutė	27 32,67
- reguliuojamas spynos fiksatorius (I tipas)	7 8,47
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralaus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Balta Satin ažuolas	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninis nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- rankenėlė	

TECHNINĖS DURYS

Akustinės 27 dB, 32 dB

27 dB

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
kampinio profilio plieninė durų stakta	427 516,67	461 557,81	461 557,81	563 681,23
reguliavimo intervalas A	424 513,04	459 555,39	468 566,28	651 787,71

32 dB

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
kampinio profilio plieninė durų stakta	479 579,59	513 620,73	513 620,73	610 738,1
reguliavimo intervalas A	465 562,65	500 605	516 624,36	701 848,21
reguliavimo intervalas B, C	485 586,85	520 629,2	536 648,56	723 874,83
reguliavimo intervalas D, E	497 601,37	532 643,72	548 663,08	735 889,35
reguliavimo intervalas F	501 606,21	536 648,56	552 667,92	745 901,45
reguliavimo intervalas G, H	517 625,57	552 667,92	568 687,28	761 920,81
reguliavimo intervalas I, J, K	532 643,72	567 686,07	583 705,43	781 945,01

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- kaiščiai arba montavimo ankeriai (plieninei durų staktai)	10 12,1
- reguliuojama plieninės staktos spynos plokštelė plieninė	7 8,47
- trijų dalių vyriai su stakta PORTA SYSTEM 27 dB	34 41,14
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralaus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Natūralus Juoda	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	14 16,94
- stakta: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Riešutas	23 27,83
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliai	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninės nuo 101 iki 150 mm	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	32 38,72
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninės nuo 80 iki 100 mm	be priemokos
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje PORTA SYSTEM	11 13,31
- sutvirtinimas durų pritraukėjui – varčia 27 dB	7 8,47
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje plieninė	11 13,31
- rankena ir užrakto apdaila	

■ INNOVO 37 dB

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 l gr.	CPL HQ 0,7 l gr.	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)
Kampinio profilio plieninė durų stakta	570 689,7	604 730,84	604 730,84
reguliavimo intervalas C	620 750,2	655 792,55	671 811,91
reguliavimo intervalas D, E	643 778,03	678 820,38	694 839,74
reguliavimo intervalas F-H	650 786,5	685 828,85	701 848,21
reguliavimo intervalas I-K	670 810,7	705 853,05	721 872,41

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- Durų staktos profilis plieninės nuo 101 iki 150 mm	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	32 38,72
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	48 58,08
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje PORTA SYSTEM	11 13,31
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje plieninėj	11 13,31
- rankena ir užrakto apdaila	

■ SILENCE 37 dB

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 l gr.	CPL HQ 0,7 l gr.	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
Kampinio profilio plieninė durų stakta	646 781,66	681 824,01	681 824,01	881 1 066,01
MDF durų stakta su užlaida	572 692,12	607 734,47	615 744,15	909 1 099,89
MDF durų stakta be užlaidos	702 849,42	737 891,77	745 901,45	1 028 1 243,88
reguliavimo intervalas C	745 901,45	780 943,8	796 963,16	1 099 1 329,79
reguliavimo intervalas D, E	769 930,49	804 972,84	820 992,2	1 123 1 358,83
reguliavimo intervalas F, G, H	773 935,33	808 977,68	824 997,04	1 127 1 363,67
reguliavimo intervalas I, J, K	797 964,37	832 1 006,72	846 1 023,66	1 150 1 391,5

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Panoraminė akutė (laminato Lukštas)	27 32,67
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Natūralus Juoda	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- stakta: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Riešutas	23 27,83
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninės nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- rankena ir užrakto apdaila	

SILENCE 37 dB, EI 30

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
Kampinio profilio plieninė durų stakta	693 838,53	727 879,67	727 879,67	923 1116,83
MDF durų stakta su užlaida	619 748,99	654 791,34	662 801,02	949 1148,29
MDF durų stakta be užlaidos	753 911,13	788 953,48	796 963,16	1076 1301,96
reguliavimo intervalas C	796 963,16	830 1 004,3	846 1 023,66	1145 1 385,45
reguliavimo intervalas D, E	820 992,2	854 1 033,34	871 1 053,91	1169 1 414,49
reguliavimo intervalas F, G, H	824 997,04	858 1 038,18	875 1 058,75	1 173 1 419,33
reguliavimo intervalas I, J, K	848 1 026,08	883 1 068,43	897 1 085,37	1195 1 445,95

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Panoraminė akutė (laminato Lukštas)	27 32,67
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralaus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Natūralus Juoda	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- stakta: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Riešutas	23 27,83
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninės nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- rankena ir užraktas apdaila	

INNOVO 42 dB

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (vertikalus raštas)
Kampinio profilio plieninė durų stakta	955 1 155,55	990 1 197,9	1 024 1 239,04
MDF durų stakta su užlaida	817 988,57	852 1 030,92	895 1 082,95
reguliavimo intervalas C	921 1 114,41	956 1 156,76	1 007 1 218,47
reguliavimo intervalas D-G	948 1 147,08	983 1 189,43	1 034 1 251,14
reguliavimo intervalas H-K	988 1 195,48	1 023 1 237,83	1 074 1 299,54

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- Durų staktos profilis plieninės nuo 101 iki 150 mm	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	32 38,72
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	48 58,08
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje PORTA SYSTEM	11 13,31
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje plieninėj	11 13,31
- rankena ir užraktas apdaila	

■ INNOVO 42 dB EI 30

INNOVO 42 dB + EI 30	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (vertikalus raštas)
Kampinio profilio plieninė durų stakta	998 1 207,58	1 032 1 248,72	1 067 1 291,07
MDF durų stakta su užlaida	899 1 087,79	933 1 128,93	976 1 180,96

■ Akustinės 42 dB

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (vertikalus raštas)	Natūralus Lukštas
Kampinio profilio plieninė durų stakta	1 023 1 237,83	1 058 1 280,18	1 092 1 321,32	1 153 1 395,13
MDF (EI30)	928 1 122,88	963 1 165,23	1 006 1 217,26	1 178 1 425,38
reguliavimo intervalas C	923 1 116,83	957 1 157,97	1 008 1 219,68	1 173 1 419,33
reguliavimo intervalas D-G	951 1 150,71	986 1 193,06	1 036 1 253,56	1 201 1 453,21
reguliavimo intervalas H-K	990 1 197,9	1 024 1 239,04	1 075 1 300,75	1 240 1 500,4

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- Panoraminė akutė (laminato Lukštas)	27 32,67
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralaus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Natūralus Juoda	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	14 16,94
- stakta: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Riešutas	23 27,83
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu Premium PROJECT	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninės nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje PORTA SYSTEM	11 13,31
- rankena ir užraktas apdaila	

■ Priešgaisrinės EI30, EI60

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 I gr.	
	aklinas	modelis 3
su standartine MDF stakta	733 886,93	956 1 156,76

MODELIAI	CPL HQ 0,2 I gr.		CPL HQ 0,7 I gr.		Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)		Natūralus Lukštas	
	aklinas	modelis 2 (tik EI 60) modelis 3 (tik EI 30)	aklinas	modelis 2 (tik EI 60) modelis 3 (tik EI 30)	aklinas	modelis 2 (tik EI 60) modelis 3 (tik EI 30)	aklinas	modelis 2 (tik EI 60) modelis 3 (tik EI 30)
EI30 su plienine durų stakta	624 755,04	879 1 063,59	659 797,39	913 1 104,73	659 797,39	913 1 104,73	758 917,18	1 012 1 224,52
EI30 su standartine MDF stakta	724 876,04	979 1 184,59	759 918,39	1 013 1 225,73	775 937,75	1 029 1 245,09	938 1 134,98	1 193 1 443,53
EI30 su reguliuojama MDF stakta	921 1 114,41	1 175 1 421,75	956 1 156,76	1 210 1 464,1	972 1 176,12	1 226 1 483,46	1 138 1 376,98	1 392 1 684,32
EI60 su plienine durų stakta	789 954,69	1 153 1 395,13	824 997,04	1 188 1 437,48	824 997,04	1 188 1 437,48	923 1 116,83	1 287 1 557,27
EI60 su medine stakta	971 1 174,91	1 334 1 614,14	1 005 1 216,05	1 369 1 656,49	1 021 1 235,41	1 385 1 675,85	1 184 1 432,64	1 548 1 873,08

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dvivėrės durys	63 76,23
- '100' plotis EI 30 durims	14 16,94
- Panoraminė akutė (EI 60, durims su Laminato apdaila)	27 32,67
- trečias vyris MDF staktai MDF	43 52,03
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Natūralaus lukšto (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	11 13,31
- dekoravimas juostelėmis apdailoje Laminato apdailoje (1 pusėje, abiejose pusėse kaina x 2)	10 12,1
- reguliuojama durų stakta su lukštu Natūralus Baltas Ažuolas Satin	43 52,03
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Natūralus Juoda	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	14 16,94
- stakta: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	43 52,03
- stakta: Lukštas Natūralus Riešutas	23 27,83
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliame	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Ažuolas Satin (likusios spalvos)	22 26,62
- varčia: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Riešutas	37 44,77
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	86 104,06
- Durų staktos profilis plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu PROJECT BIS	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninis EI30, skirtas PROJECT Premium	25 30,25
- Durų staktos profilis plieninis nuo 101 iki 150 mm	24 29,04
- Durų staktos profilis plieninis nuo 151 iki 270 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninis nuo 271 iki 390 mm	71 85,91
- Durų staktos profilis plieninės nuo 80 iki 100 mm	be priemokos
- rankena ir užrakto apdaila	

■ ENDURO

MODELIAI	HPL / CPL laminatas
aklinas	469 567,49
1, 2, 3	513 620,73
4	618 747,78

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Švytuoklinis varstymas	220 266,2
- dydis „100“	14 16,94
- reguliuojama plieninės staktos spynos plokštelė plieninė	7 8,47
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- varčia: Lukštas HPL, CPL 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- Durų staktos profilis plieninis nuo 106 iki 150 mm	16 19,36
- Durų staktos profilis plieninės nuo 155 iki 270 mm	32 38,72
- Durų staktos profilis plieninės nuo 275 iki 390 mm	48 58,08
- Durų staktos profilis plieninės nuo 80 iki 100 mm	be priemokos
- sutvirtinimas durų pritraukėjui staktoje plieninė	11 13,31
- dvipusė nerūdijančio plieno juosta "kick plate"	94 113,74
- dvipusė nerūdijančio plieno juostos grotelės	99 119,79
- dvipusė nerūdijančio plieno stūmimo juosta	94 113,74
- nerūdijančio plieno ventiliacinės grotelės	70 84,7
- rankena ir užrakto apdaila	

■ PORTA 4-oji Mechaninė klasė

durų staktos tipas	CPL HQ 0,2 I gr.	CPL HQ 0,7 I gr.	Gladstone/Halifax (horizontalus raštas)	Natūralus Lukštas
Kampinio profilio plieninė durų stakta LARGE	414 500,94	449 543,29	486 588,06	585 707,85
Plieninė PORTA SYSTEM intervalas A	496 600,16	530 641,3	567 686,07	666 805,86
Plieninė REGULIUOJAMA intervalas A	494 597,74	529 640,09	566 684,86	665 804,65

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“	14 16,94
- ventiliacinė anga, ventiliacinės skylutės	10 12,1
- perforuotos plokštės užpildo keitimas į MDP užpildą (durims su laminato apdaila)	9 10,89
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	6 7,26
- Poliesterio dažais (III gr.) dažyta stakta	14 16,94
- Durų varčia su vertikalaus rašto Gladstone/Halifax apdaila vertikaliai	37 44,77
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm ir 0,7 mm – II Gr.	14 16,94
- varčia: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Ažuolas, Uosis, Riešutas	86 104,06
- sukeistas medžio raštas Lukštas. Natūralus Select	86 104,06
- varčia: Lukštas Natūralus Baltas Ažuolas Satin	72 87,12
- varčia: Lukštas Natūralus Select Black	72 87,12
- plieno juostos grotelės dvipusė (CPL apdaila)	94 113,74
- dvipusė nerūdijančio plieno juostos ventiliacinė anga dvipusė (CPL apdaila)	99 119,79
- nerūdijančio plieno juostos ventiliacinė anga dvipusė (CPL apdaila)	104 125,84
- stūmimo juosta dvipusė (CPL apdaila)	94 113,74
- rankena ir užrakto apdaila	

PLIENINĖS TECHNINĖS DURYS

■ Universalios durys pagalbinėms ir sandėliavimo patalpoms

MODELIAI	Cinkuoto plieno lakštas	Poliesterio dažai I gr.
aklinas	199 240,79	222 268,62
modelis 2 (su ventiliacija)	203 245,63	226 273,46

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	14 16,94
---	------------

■ STEEL BASIC, STEEL BASIC PLUS

Steel BASIC (vidaus)		80	90	100
Steel Basic varčia su kartono korio užpildu	Cinkuoto plieno lakštas	156 188,76	164 198,44	178 215,38
	Dažytas cinkuoto plieno lakštas	174 210,54	182 220,22	195 235,95
Steel Basic varčia su polistireno užpildu	Cinkuoto plieno lakštas	183 221,43	191 231,11	205 248,05
	Dažytas cinkuoto plieno lakštas	201 243,21	209 252,89	222 268,62
Steel BASIC durys su kartono korio užpildu	Cinkuoto plieno lakštas	217 262,57	225 272,25	238 287,98
	Dažytas cinkuoto plieno lakštas	235 284,35	243 294,03	256 309,76
Steel BASIC durys su polistireno užpildu	Cinkuoto plieno lakštas	243 294,03	251 303,71	265 320,65
	Dažytas cinkuoto plieno lakštas	262 317,02	270 326,7	283 342,43
Steel BASIC (lauko)		80	90	100
Steel BASIC durys su polistireno užpildu	Dažytas cinkuoto plieno lakštas	282 341,22	290 350,9	304 367,84

PAPILDOMA PRIEMOKA

- ventiliacijos grotelės (Steel BASIC)	11 13,31
- lietaus snapelis (Steel BASIC PLUS)	7 8,47

■ STEEL SOLID

MODELIAI	Poliesterio dažai I gr.	Poliesterio dažai I gr.	Laminuotas plieno lakštas Laminuotas PVC	Nerūdijantis plienas
korio užpildas	standartinė stakta	nerūdijančio plieno stakta 45°	nerūdijančio plieno stakta 45°	nerūdijančio plieno stakta
aklinas	226 273,46	-	322 389,62	579 700,59
1,2,3	273 330,33	309 373,89	409 494,89	686 830,06
4	-	405 490,05	503 608,63	759 918,39
5	322 389,62	360 435,6	456 551,76	-

MODELIAI	Cinkuoto plieno lakštas	Laminuotas plieno lakštas Laminuotas PVC	Nerūdijantis plienas
polistireno užpildas	standartinė stakta	nerūdijančio plieno stakta 45°	nerūdijančio plieno stakta 45°
aklinas	226 273,46	322 389,62	598 723,58
4	405 490,05	503 608,63	777 940,17

MODELIAI	Poliesterio dažai I gr.	Laminuotas plieno lakštas (PVC)	Nerūdijantis plienas
mineralinės vatos užpildas	standartinė stakta	nerūdijančio plieno stakta 45°	nerūdijančio plieno stakta 45°
aklinas	264 319,44	361 436,81	636 769,56

PAPILDOMA PRIEMOKA

- plotis '100' (cinkuoto plieno lakšto durų varčia)	14 16,94
- plotis '100' (nerūdijančio plieno durų varčia)	38 45,98
- Poliesterio dažais (II gr.) dažyta stakta	14 16,94
- dažymas Antracito Struktūros spalva, PVC lakštas Antracito spalva	9 10,89
- ventiliacinės grotelės arba skylutės (varčioms iš cinkuoto plieno lakšto)	11 13,31
- nerūdijančio plieno ventiliacijos grotelės	pagal specialų užsakymą
- sutvirtinimas durų pritaukėjui	7 8,47
- rankena ir užrakto apdaila	

■ STEEL EL 30 PLUS, EL 60 PLUS

EI 30 PLUS	Standartinis tipas - poliesterio dažai I gr.	
	vienvėrės	dvivėrės
aklinas	587 710,27	1 342 1 623,82
modelis 2	734 888,14	1 747 2 113,87
modelis 3	837 1 012,77	2 030 2 456,3
EI 60 PLUS	Standartinis tipas - poliesterio dažai I gr.	
	vienvėrės	dvivėrės
aklinas	631 763,51	1 463 1 770,23
model 2	837 1 012,77	2 030 2 456,3
model 3	984 1 190,64	2 435 2 946,35
Priemoka standartinio tipo durims	1 tipas - Poliesterio dažai I gr.	
	vienvėrės	dvivėrės
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	52 62,92	60 72,6

PAPILDOMA PRIEMOKA

- dydis „100“ – EI 30, EI 60	40 48,4
- dydis „100“ – EI 30, EI 60 – dvivėrės	80 96,8
- dažymas poliesterio dažais II Gr.*	14 16,94
- sutvirtinimas durų pritaukėjui*	19 22,99

* taikoma dvivėrėms durims

LAUKO ĮĖJIMO DURYS THERMO

MODERN

	modelis M.1 Antracitas	modelis M.2 antracitas, vienpusė apdailinė panelė	modelis M.3 antracitas, vienpusė apdailinė panelė	modelis M.4 antracitas, vienpusė apdailinė panelė
STANDARTAS	nuo 623 753,83	nuo 826 999,46	nuo 983 1 189,43	nuo 904 1 093,84
OPTIMUM	nuo 1 096 1 326,16	nuo 1 291 1 562,11	nuo 1 406 1 701,26	nuo 1 372 1 660,12
OPTIMUM ENERGY	nuo 1 227 1 484,67	nuo 1 513 1 830,73	nuo 1 628 1 969,88	nuo 1 594 1 928,74
PREMIUM ENERGY	nuo 1 254 1 517,34	nuo 1 540 1 863,4	nuo 1 655 2 002,55	nuo 1 620 1 960,2

LINE

	modelis L.1 Pilka RAL 7042*, dvipusis frezavimas	modelis L.2 Pilka RAL 7042*, dvipusis frezavimas	modelis L.3 Pilka RAL 7042*, dvipusis frezavimas	modelis L.4 Pilka RAL 7042*, dvipusis dekoravimas juostele	modelis L.5 Pilka RAL 7042*, dvipusis frezavimas	modelis L.6 Pilka RAL 7042*, dvipusis frezavimas
STANDARTAS	nuo 706 854,26	nuo 706 854,26	nuo 706 854,26	nuo 839 1 015,19	nuo 706 854,26	nuo 706 854,26
OPTIMUM	nuo 1 155 1 397,55	nuo 1 155 1 397,55	nuo 1 155 1 397,55	nuo 1 291 1 562,11	nuo 1 155 1 397,55	nuo 1 155 1 397,55
OPTIMUM ENERGY	nuo 1 318 1 594,78	nuo 1 318 1 594,78	nuo 1 318 1 594,78	nuo 1 513 1 830,73	nuo 1 318 1 594,78	nuo 1 318 1 594,78
PREMIUM ENERGY	nuo 1 345 1 627,45	nuo 1 345 1 627,45	nuo 1 345 1 627,45	nuo 1 540 1 863,4	nuo 1 345 1 627,45	nuo 1 345 1 627,45

CLASSIC

	modelis C.1 juoda spalva, dvipusis reljefas	modelis C.2 juoda spalva, dvipusis reljefas	modelis C.3 juoda spalva, dvipusis reljefas	modelis C.4 juoda spalva, dvipusis reljefas
STANDARTAS	nuo 839 1 015,19	nuo 839 1 015,19	nuo 995 1 203,95	nuo 1 184 1 432,64
OPTIMUM	nuo 1 291 1 562,11	nuo 1 291 1 562,11	nuo 1 417 1 714,57	nuo 1 612 1 950,52
OPTIMUM ENERGY	nuo 1 513 1 830,73	nuo 1 513 1 830,73	nuo 1 634 1 977,14	nuo 1 794 2 170,74
PREMIUM ENERGY	nuo 1 540 1 863,4	nuo 1 540 1 863,4	nuo 1 661 2 009,81	nuo 1 821 2 203,41

GLASS

	modelis G.1 woodec ažuolas turner, dvipusė apdailinė panelė ir frezavimas	modelis G.2 woodec ažuolas turner, dvipusė apdailinė panelė	modelis G.3 woodec ažuolas turner, dvipusė apdailinė panelė	modelis G.4 woodec ažuolas turner, dvipusė apdailinė panelė"	modelis G.5 woodec ažuolas turner, dvipusė apdailinė panelė
STANDARTAS	nuo 1 035 1 252,35	nuo 1 035 1 252,35	nuo 1 035 1 252,35	nuo 1 035 1 252,35	nuo 1 035 1 252,35
OPTIMUM	nuo 1 465 1 772,65	nuo 1 465 1 772,65	nuo 1 465 1 772,65	nuo 1 465 1 772,65	nuo 1 465 1 772,65
OPTIMUM ENERGY	nuo 1 647 1 992,87	nuo 1 647 1 992,87	nuo 1 647 1 992,87	nuo 1 647 1 992,87	nuo 1 647 1 992,87
PREMIUM ENERGY	nuo 1 674 2 025,54	nuo 1 674 2 025,54	nuo 1 674 2 025,54	nuo 1 674 2 025,54	nuo 1 674 2 025,54

PANEL GLASS NAUJIENA

	modelis P.1 Woodec Ažuolas Turner, dvipusis frezavimas	modelis P.2 Woodec Ažuolas Turner	modelis P.3 Woodec Ažuolas Turner	modelis P.4 Woodec Ažuolas Turner
STANDARTAS	nuo 1 283 1 552,43	nuo 1 283 1 552,43	nuo 1 283 1 552,43	nuo 1 283 1 552,43
OPTIMUM	nuo 1 682 2 035,22	nuo 1 682 2 035,22	nuo 1 682 2 035,22	nuo 1 682 2 035,22
OPTIMUM ENERGY	nuo 1 869 2 261,49	nuo 1 869 2 261,49	nuo 1 869 2 261,49	nuo 1 869 2 261,49
PREMIUM ENERGY	nuo 1 891 2 288,11	nuo 1 891 2 288,11	nuo 1 891 2 288,11	nuo 1 891 2 288,11

RETRO NAUJIENA

	modelis R.1 alyvuogių pilka RAL 7033*, dvipusis reljefas	modelis R.2 alyvuogių pilka RAL 7033*, dvipusis reljefas"	modelis R.3 alyvuogių pilka RAL 7033*, dvipusis reljefas	modelis R.4 alyvuogių pilka RAL 7033*, dvipusis reljefas	modelis R.5 alyvuogių pilka RAL 7033*, dvipusis reljefas	modelis R.6 alyvuogių pilka RAL 7033*, dvipusis reljefas
STANDARTAS	nuo 1 117 1 351,57	nuo 1 197 1 448,37	nuo 1 304 1 577,84	nuo 1 304 1 577,84	nuo 1 652 1 998,92	nuo 1 652 1 998,92
OPTIMUM	nuo 1 513 1 830,73	nuo 1 594 1 928,74	nuo 1 701 2 058,21	nuo 1 701 2 058,21	nuo 2 048 2 478,08	nuo 2 048 2 478,08
OPTIMUM ENERGY	nuo 1 741 2 106,61	nuo 1 821 2 203,41	nuo 1 928 2 332,88	nuo 1 928 2 332,88	nuo 2 276 2 753,96	nuo 2 276 2 753,96
PREMIUM ENERGY	nuo 1 762 2 132,02	nuo 1 842 2 228,82	nuo 1 949 2 358,29	nuo 1 949 2 358,29	nuo 2 297 2 779,37	nuo 2 297 2 779,37

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis, rankenų kombinacijoms: lenkiama+traukiama / lenkiama + bumbulas	70 84,7
- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis + signalizacijos daviklis, rankenų kombinacijoms: lenkiama + traukiama / lenkiama + bumbulas	75 90,75
- Signalizacijos daviklis visiems atidarymo būdams	32 38,72
- SMART (ekey dLine biometrinis skaitytuvas, Winkhaus EAV3 automatinis durų kaištis, maitinimo šaltinis), skirtas traukimo rankenoms be mygtuko)	1 166 1 410,86
- 12V maitinimo šaltinis traukimo rankenoms su mygtuku	37 44,77
- sidabro spalvos panoraminė akutė	27 32,67
- juodos spalvos panoraminė akutė	33 39,93
- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, sidabro spalvos	152 183,92
- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, juodos spalvos	166 200,86
- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, sidabro spalvos	281 340,01
- automatinis durų pritraukėjas su fiksacija, juodos spalvos	294 355,74
- integruotas durų pritraukėjas (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	334 404,14
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	27 32,67
- aukštesnės durys (kas 10 mm intervale Hz = 2015-2385 mm)	75 90,75
- platesnės durys (kas 10 mm intervale Sz = 954-1154 mm)	be priemokos
- žemesnės durys (kas 10 mm intervale Hz = 2015-2085 mm)	be priemokos
- Premium Dažų spalvos: RETRO modulis, švieslangiai	80 96,8
- Premium Dažų spalvos: likusios durų kolekcijos	160 193,6

CILINDRAI

	STANDARTAS	OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	OPTIMUM ENERGY
B klasės cilindrai rankenai (komplektas 2 vnt.)*	53 64,13	48 58,08	53 64,13
B klasės cilindras su rankenos pasirinkimu (1 vnt.)	24 29,04	37 44,77	43 52,03
cilindrai su avarine funkcija (komplektas 2 vnt.)	-	51 61,71	56 67,76
cilindras su avarine funkcija su rankenos pasirinkimu (1 vnt.)	-	40 48,4	45 54,45
Cilindrai su statybinio raktų funkcija (2 vnt.)	-	64 77,44	70 84,7
Cilindras su statybinio raktų funkcija (1 vnt.)	-	53 64,13	59 71,39

*prekė įeina į 180-181 psl. pateiktą kainą. Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir pridėti pakeistos furnitūros kainą

Keičiant cilindro spalvą keitimą į juodą, visų klasių ir tipų cilindrams taikoma priemoka	16 19,36
---	------------

RANKENOS

RANKENOS OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY PAKETAMS

NAUJIENA GARDO TOP rankena su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
nerūdijantis plienas, juoda	72 87,12	78 94,38
APOLLO rankena su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
inox	127 153,67	138 166,98
juodas	146 176,66	159 192,39
Yra galimybė užsisakyti rankeną su cilindro apsaugos (flex) funkcija – priemoka	19 22,99	

*prekė įeina į 180-181 psl. pateiktą kainą. Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir pridėti pakeistos furnitūros kainą

RANKENOS STANDARD PAKETUI

NAUJIENA rankenos GARDO su viršutine apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
inox, juodas	45 54,45	52 62,92
rankenos HAGA su viršutine apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
inox	67 81,07	83 100,43
juodas	94 113,74	115 139,15

*prekė įeina į 180-181 psl. pateiktą kainą. Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir pridėti pakeistos furnitūros kainą

SOLID SOLO RANKENA KOMBINACIJAI SU ILGA TRAUKIMO RANKENA

rankena kombinacijai su ilga traukimo rankena	rankena su cilindro apdaila
inox	84 101,64
juodas	84 101,64
Galima rinktis rankeną su cilindro apsauga (flex) - priemoka	9 10,89

RANKENOS** ILGIS 1500 MM

ovalo arba kvadrato formos rankenėlė	be mygtuko	su mygtuku
inox	168 203,28	262 317,02
juodas	217 262,57	334 404,14

**Modelis M.3 prieinamas tik su rankena, modeliai M.4, C.1, C.2, C.4 neprieinami su rankena.

DURŲ STAKTOS

■ HYDRO PROTECT

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

REGULIAVIMO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Premium lakuotas lami- natas, Gladstone/Halifax, Matinis Dažytas	Premium Plus UV dažai
A-B	80 ÷ 120	185 223,85	193 233,53	202 244,42	263 318,23
C-D	120 ÷ 160	191 231,11	201 243,21	210 254,1	273 330,33
E-F	160 ÷ 200	202 244,42	213 257,73	223 269,83	290 350,9
G-H	200 ÷ 240	208 251,68	219 264,99	229 277,09	301 364,21
I-J	240 ÷ 280	229 277,09	239 289,19	249 301,29	326 394,46
K-L	280 ÷ 320	241 291,61	253 306,13	263 318,23	344 416,24
M-N	320 ÷ 360	253 306,13	266 321,86	277 335,17	362 438,02

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

REGULIAVIMO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Premium lakuotas lami- natas, Gladstone/Halifax, Matinis Dažytas	Premium Plus UV dažai
B-C	95 ÷ 135	278 336,38	296 358,16	305 369,05	365 441,65
D-E	135 ÷ 175	283 342,43	301 364,21	309 373,89	376 454,96
F-G	175 ÷ 215	294 355,74	314 379,94	323 390,83	389 470,69
H-I	215 ÷ 255	301 364,21	322 389,62	332 401,72	397 480,37
J-K	255 ÷ 295	308 372,68	330 399,3	340 411,4	405 490,05
L-M	295 ÷ 335	331 400,51	354 428,34	363 439,23	435 526,35
N-O	335 ÷ 375	339 410,19	362 438,02	371 448,91	443 536,03

PAPILDOMA PRIEMOKA

PRIEMOKA PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

- Durų stakta 220': Laminuota	14 16,94
- Durų stakta 220': Dažyta Premium UV dažais	23 27,83
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- PRIME vyriai	6 7,26
- sutvirtinimas durų pritrukdėjui	11 13,31

PRIEMOKA PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

- Durų stakta 220': Laminuota	43 52,03
- Durų stakta 220': Dažyta Premium UV dažais	57 68,97
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- paslėpti aukso spalvos vyriai 3D (priemoka durų staktai)	16 19,36
- trečias paslėptas aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- sutvirtinimas durų pritrukdėjui	11 13,31

■ PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS* durų staktų kainos

REGULIAVIMO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Premium lakuotas lami- natas, Gladstone / Halifax, Matinis lakuotas laminatas	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
A	75 ÷ 95	136 164,56	144 174,24	154 186,34	215 260,15	235 284,35
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140	143 173,03	152 183,92	162 196,02	225 272,25	241 291,61
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180	154 186,34	165 199,65	175 211,75	242 292,82	255 308,55
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	160 193,6	171 206,91	181 219,01	253 306,13	275 332,75
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	181 219,01	191 231,11	201 243,21	278 336,38	301 364,21
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300	193 233,53	205 248,05	215 260,15	296 358,16	334 404,14
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	205 248,05	218 263,78	229 277,09	314 379,94	352 425,92
N**	340 ÷ 360					

Dvivėrių durų staktos kaina +50%

* GLASS durų komplekto kaina = stiklo plokštės kaina + PORTA System GK /GLASS staktos kaina + furnitūros kaina

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Durų stakta 220': Laminuota	14 16,94
- Durų stakta 220': Dažyta Premium UV, laminuota Natūrali	23 27,83
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Nat Riešutas	23 27,83
- stakta: Lukštas Nat Juoda, Ažuolas Satin Balta	43 52,03
- Natūralaus lukšto apdaila Matinio Ažuolo, Ažuolo Bianco, Riešuto Taupe	19 22,99
- Apvadas ilgesniu snapeliu, apdaila. laminato	7 8,47
- Apvadas ilgesniu snapeliu, dažytas Premium Plus UV dažais	9 10,89
- Apvadas ilgesniu snapeliu, apdaila. natūralus	12 14,52
- PRIME vyriai	6 7,26
- Elektromagnetinė sklendė: tiesioginio arba atvirkštinio veikimo	
- Statybu projektams	18 21,78
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	11 13,31

PORTA SYSTEM ELEGANCE

PORTA SYSTEM ELEGANCE SIENŲ PLOČIO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Premium lakuotas laminatas, Gladstone / Halifax, Matinis lakuotas laminatas	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
A	75 ÷ 95	230 278,3	247 298,87	256 309,76	317 383,57	336 406,56
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	235 284,35	253 306,13	261 315,81	328 396,88	353 427,13
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	246 297,66	266 321,86	275 332,75	341 412,61	366 442,86
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	253 306,13	274 331,54	283 342,43	349 422,29	376 454,96
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	259 313,39	282 341,22	292 353,32	357 431,97	412 498,52
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	283 342,43	306 370,26	315 381,15	386 467,06	436 527,56
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Dvivėrių durų staktos kaina +50%

* N intervalo pasirinkimas negalioja staktoms dažytoms UV Premium Plus dažais ir natūralaus lukšto apdailos staktoms.

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI SIENŲ PLOČIO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Premium lakuotas laminatas, Gladstone / Halifax, Matinis lakuotas laminatas	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
A	75 ÷ 95	269 325,49	286 346,06	296 358,16	381 461,01	409 494,89
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	274 331,54	292 353,32	300 363	392 474,32	427 516,67
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	285 344,85	305 369,05	314 379,94	405 490,05	440 532,4
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	298 360,58	321 388,41	330 399,3	421 509,41	456 551,76
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Durų stakta 220': Laminuota	43 52,03
- Durų stakta 220': Dažyta Premium UV, laminuota Natūrali	57 68,97
- 100 mm apvada (pasirinkimas taikomas 220' aukščio PS ELEGANCE staktai PS ELEGANCE su lukštu natūraliu)	43 52,03
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- stakta: Lukštas Nat Riešutas	23 27,83
- stakta: Lukštas Nat Juoda, Ažuolas Satin Balta	43 52,03
- Natūralaus lukšto apdaila Matinio Ažuolo, Ažuolo Bianco, Riešuto Taupe	19 22,99
- Apvadas ilgesniu snapeliu, apdaila. laminato	7 8,47
- Apvadas ilgesniu snapeliu, dažytas Premium Plus UV dažais	9 10,89
- Apvadas ilgesniu snapeliu, apdaila. natūralus	12 14,52
- paslėpti aukso spalvos vyriai 3D (priemoka durų staktai)	16 19,36
- trečias paslėptas aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- magnetinės spynos staktos plokštelė (LUMIA durims)	29 35,09
- sutvirtinimas durų pritraukėjui (dėl staktos PS ELEGANCE)	11 13,31

PORTA SYSTEM su atvirkštine užlaida

REGULIAVIMO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino	Premium lakuotas lami- natas, Gladstone / Halifax, Matinis lakuotas laminatas	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	329 398,09	346 418,66	355 429,55	445 538,45	505 611,05
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	334 404,14	352 425,92	360 435,6	456 551,76	523 632,83
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	345 417,45	365 441,65	374 452,54	469 567,49	536 648,56
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	358 433,18	381 461,01	390 471,9	485 586,85	552 667,92

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Durų stakta 220' : Laminuota	43 52,03
- Durų stakta 220' : Dažyta Premium UV, laminuota Natūrali	57 68,97
- stakta: Lukštas Nat Riešutas	23 27,83
- stakta: Lukštas Nat Juoda, Ažuolas Satin Balta	43 52,03
- Natūralaus lukšto apdaila Matinio Ažuolo, Ažuolo Bianco, Riešuto Taupe	19 22,99
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- trečias 3D vyris, sidabrinės spalvos	52 62,92
- trečias 3D vyris, baltos ir juodos spalvos	60 72,6
- 3D vyriai, auksinės spalvos	16 19,36
- trečias 3D vyris, auksinės spalvos	63 76,23

LEVEL

REGULIAVIMO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino	Premium lakuotas laminatas	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	223 269,83	242 292,82	250 302,5	296 358,16	366 442,86
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	231 279,51	249 301,29	258 312,18	309 373,89	380 459,8
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	242 292,82	262 317,02	271 327,91	322 389,62	393 475,53
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	258 312,18	282 341,22	291 352,11	342 413,82	412 498,52

VIRŠUTINIAI SKYDAI

200 mm (2x)	70 84,7	79 95,59	82 99,22	96 116,16	174 210,54
1000 mm (2x)	137 165,77	151 182,71	160 193,6	182 220,22	267 323,07
200 ir 1000 mm (1/1)	104 125,84	115 139,15	121 146,41	139 168,19	220 266,2

PAPILDOMA PRIEMOKA

- paslėpti aukso spalvos vyriai 3D (priemoka durų staktai)	16 19,36
- trečias paslėptas aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- Natūralaus lukšto apdaila Matinė: Ažuolas Bianco, Riešutas Taupe	19 22,99

MINIMAX

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Natūralus Natūralus lukštas Premium, Gladstone/Hali- fax Matinis Dažytas	Premium Plus UV dažai
MINIMAX 60 mm	87 105,27	-	-	-
MINIMAX 100 mm	87 105,27	108 130,68	122 147,62	143 173,03
Lygūs ir suapvalinti apvadai*	21 25,41	29 35,09	32 38,72	40 48,4
Kvadratiniai apvadai**	7 8,47	9 10,89	11 13,31	14 16,94

Dvivėrių durų staktos ir apvadų kaina +50%

* Kompletas vienai pusei

** Kaina už 1 vnt. ilgis 2150 mm

PAPILDOMA PRIEMOKA

- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – II Gr.	14 16,94
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm – III Gr.	27 32,67
- PRIME vyriai	6 7,26

RENOVA

REGULIAVIMO INTERVALAS		Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	CPL HQ II gr., Laminatas Premium lakuotas Lukštas Matinis Dažytas
S A	55 ÷ 75 75 ÷ 95	182 220,22	190 229,9	200 242
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	186 225,06	194 234,74	205 248,05
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	197 238,37	207 250,47	218 263,78
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	210 254,1	221 267,41	231 279,51
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280	231 279,51	241 291,61	251 303,71

PLIENINĖS STAKTOS

Steel BASIC

Kampinio profilio - LARGE BASIC	Vienvėrių durų dažymas poliesterio dažais I gr.		Dvivėrių durų dažymas poliesterio dažais I gr.	Vienvėrių durų dažymas poliesterio dažais I gr.		Dvivėrių durų dažymas poliesterio dažais I gr.
	„60" ÷ „90"	„100" ÷ „110"	„120" ÷ „200"	„60" ÷ „90"	„100" ÷ „110"	„120" ÷ „200"
LARGE stakta mūro sienoms	130 157,3	143 173,03	182 220,22	123 148,83	136 164,56	172 208,12
LARGE stakta gipso kartono sienoms	140 169,4	154 186,34	197 238,37	133 160,93	146 176,66	186 225,06

REGULIUOJAMA STAKTA BASIC

SIENOS STORIO INTERVALAS		Reguliuojama dažyta poliesterio dažais I gr.			Reguliuojama dažyta poliesterio dažais I gr.		
			„100", „110"	„120" ÷ „200"	„60" ÷ „90"	„100", „110"	„120" ÷ „200"
A	95 ÷ 120 mm	207 250,47	234 283,14	290 350,9	205 248,05	232 280,72	287 347,27
B	121 ÷ 145 mm	218 263,78	245 296,45	305 369,05	216 261,36	242 292,82	302 365,42
C	146 ÷ 170 mm	229 277,09	255 308,55	320 387,2	226 273,46	253 306,13	317 383,57
D	171 ÷ 195 mm	239 289,19	266 321,86	335 405,35	237 286,77	263 318,23	332 401,72
E	196 ÷ 220 mm	250 302,5	277 335,17	350 423,5	247 298,87	274 331,54	346 418,66
F	221 ÷ 245 mm	261 315,81	287 347,27	365 441,65	258 312,18	285 344,85	361 436,81
G	246 ÷ 270 mm	271 327,91	298 360,58	380 459,8	269 325,49	295 356,95	376 454,96
H	271 ÷ 295 mm	282 341,22	309 373,89	395 477,95	279 337,59	306 370,26	391 473,11

PAPILDOMA PRIEMOKA

KAMPINIO PROFILIO LARGE BASIC, REGULIUOJAMA BASIC

- poliesteriniai dažai – II gr.	6 7,26
- poliesteriniai dažai – III gr.	14 16,94
- statybu projektams	18 21,78
- reguliuojama staktos plokštelė	7 8,47
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	11 13,31

KAMPINIO PROFILIO PLIENINĖ DURŲ STAKTA LARGE BASIC

- staktos profilio išplėtimas nuo 110 iki 150 mm	16 19,36
- staktos profilio išplėtimas nuo 155 iki 270 mm	32 38,72
- staktos profilio išplėtimas nuo 275 iki 390 mm	48 58,08
- paruošimas montavimui su kaišiais	10 12,1

Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE, Plieninė PORTA SYSTEM

Plieninė PORTA SYSTEM		Poliesterio dažai I gr.			Plieninė PORTA SYSTEM ELEGANCE		Poliesterio dažai I gr.		
SIENOS STORIO INTERVALAS		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"	SIENOS STORIO INTERVALAS		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	95–120 mm	219 264,99	246 297,66	306 370,26	A	95–120 mm	357 431,97	384 464,64	500 605
B	121 ÷ 145 mm	230 278,3	257 310,97	322 389,62	B	121 ÷ 145 mm	368 445,28	394 476,74	515 623,15
C	146 ÷ 170 mm	242 292,82	269 325,49	339 410,19	C	146 ÷ 170 mm	378 457,38	405 490,05	530 641,3
D	171 ÷ 195 mm	253 306,13	279 337,59	354 428,34	D	171 ÷ 195 mm	390 471,9	417 504,57	546 660,66

PAPILDOMA PRIEMOKA

- stakta „220"	43 52,03
- poliesteriniai dažai - II Gr.	6 7,26
- poliesteriniai dažai - III Gr.	14 16,94
- trečias paslėptas aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- reguliuojama staktos plokštelė*	7 8,47
- statybu projektams	18 21,78
- pagamintas iš 1,5 mm storio metalo lakšto (4 mechaninė klasė)	14 16,94
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	11 13,31

*taikomas papildomas mokestis kampinio profilio Plieninei PORTA SYSTEM

Reguliuojama plieninė be užlaidos, Reguliuojama

SIENOS STORIO INTERVALAS		Reguliuojama dažyta poliesterio dažais l gr.			SIENOS STORIO INTERVALAS		REGULIAVIMO INTERVALAS Poliesterio dažai l gr.		
		„60" ÷ „90"	„100" „110"	„120" ÷ „200"			„60" ÷ „90"	„100" „110"	„120" ÷ „200"
A	95–120 mm	218 263,78	245 296,45	305 369,05	B	120 ÷ 145 mm	377 456,17	404 488,84	528 638,88
B	121 ÷ 145 mm	229 277,09	255 308,55	320 387,2	C	146 ÷ 170 mm	386 467,06	413 499,73	541 654,61
C	146 ÷ 170 mm	239 289,19	266 321,86	335 405,35	D	171 ÷ 195 mm	396 479,16	423 511,83	554 670,34
D	171 ÷ 195 mm	250 302,5	277 335,17	350 423,5	E	196 ÷ 220 mm	405 490,05	432 522,72	567 686,07
E	196 ÷ 220 mm	261 315,81	287 347,27	365 441,65	F	221 ÷ 245 mm	416 503,36	443 536,03	582 704,22
F	221 ÷ 245 mm	271 327,91	298 360,58	380 459,8	G	246 ÷ 270 mm	427 516,67	453 548,13	597 722,37
G	246 ÷ 270 mm	282 341,22	309 373,89	395 477,95	H	271 ÷ 295 mm	437 528,77	464 561,44	612 740,52
H	271 ÷ 295 mm	293 354,53	320 387,2	410 496,1					

PAPILDOMA PRIEMOKA

- poliesteriniai dažai - II Gr.	6 7,26
- poliesteriniai dažai - III Gr.	14 16,94
- trečias paslėptas aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- reguliuojama staktos plokštelė*	7 8,47
- Elektromagnetinė sklendė: tiesioginio arba atvirkštinio veikimo	(p.236)
- statybu projektams	18 21,78
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	11 13,31
- pagaminta iš 1,5 mm storio lakšto (reguliuojama stakta, 4 mechaninė klasė)	14 16,94
- nerūdijančio plieno slenkstis	

* priedai ir priemokos taikomos Reguliuojamai Plieninei staktai

Kampinio profilio be užlaidos, plieninė LARGE

MODELIAI	Vienvėrių durų dažymas poliesterio dažais l gr.			Dvivėrių durų dažymas poliesterio dažais l gr.
	„60" ÷ „90"	„100"	„110"	
SMALL PLUS mūro sienoms	132 159,72	142 171,82	-	-
LARGE stakta mūro sienoms	138 166,98	151 182,71	151 182,71	193 233,53
LARGE stakta gipso kartono sienoms.	148 179,08	162 196,02	162 196,02	208 251,68
LARGE stakta be užlaidos mūro sienoms	270 326,7	283 342,43	283 342,43	378 457,38
LARGE stakta be užlaidos gipso kartono sienoms	281 340,01	294 355,74	294 355,74	393 475,53

NERŪDIJANČIO PLIENO SLENKŠČIŲ KAINOS

MODELIAI	vienvėrės durys	dvivėrės durys
standartinis (90 mm)	35 42,35	56 67,76
praplatintas (120 mm)	42 50,82	67 81,07

PAPILDOMA PRIEMOKA

- poliesteriniai dažai - II Gr.	6 7,26
- poliesteriniai dažai - III Gr.	14 16,94
- trečias paslėptas aukso spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	35 42,35
- trečias paslėptas sidabro, baltos ar juodos spalvos vyris 3D (priemoka durų staktai)	30 36,3
- paruošimas montavimo kaiščiams (kampinė DIDELĖ stakta)	10 12,1
- reguliuojama staktos plokštelė (LARGE kampinio profilio stakta)	7 8,47
- Elektromagnetinė sklendė: tiesioginio arba atvirkštinio veikimo	(p.236)
- staktos profilio išplėtimas nuo 110 iki 150 mm	16 19,36
- staktos profilio išplėtimas nuo 155 iki 270 mm	32 38,72
- staktos profilio išplėtimas nuo 275 iki 390 mm	48 58,08
- statybu projektams	18 21,78
- pagamintas iš 1,5 mm storio metalo lakšto (4 mechaninė klasė)	14 16,94
- sutvirtinimas durų pritraukėjui	11 13,31
- nerūdijančio plieno slenkstis	(p.236)

* papildoma priemoka taikoma staktai kampinio profilio staktų SMALL PLUS ir LARGE priedams

PROJEKT BIS, Premium

MODELIAI	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
GRANIT kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB su užlaida	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB be užlaidos	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

PAPILDOMA PRIEMOKA

- Staktos uždengimo elementai su CPL 0,2 mm (II grs) laminato apdaila
- stakta: Lukštas CPL 0,2 mm - III Gr.

14 | 16,94
27 | 32,67

PROJECT BIS UŽDENGIMAS APVADU*

REGULIAVIMO INTERVALAS	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB su užlaida, EXTREME RC2 ir RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB be užlaidos	Rw = 42 dB	EI60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm			
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm	85 102,85	90 108,9	93 112,53
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	90 108,9	95 114,95	98 118,58
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	98 118,58	103 124,63	106 128,26
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	109 131,89	114 137,94	117 141,57
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

PROJECT PREMIUM plieninio profilio staktos uždengimas su apvadu*

REGULIAVIMO INTERVALAS	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, su užlaida	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, be užlaidos	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ I gr.	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm			
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm	115 139,15	121 146,41	123 148,83
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	121 146,41	126 152,46	129 156,09
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm			
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm	129 156,09	134 162,14	137 165,77
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm			
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm	139 168,19	145 175,45	147 177,87
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

*Priemoka techninių arba įėjimo durų komplektui

KARŪNOS, DEKORATYVINĖS JUOSTELĖS

PAPILDOMA PRIEMOKA

- karūnos: fan. Natūralus Baltas Ažuolas Satin
- dekoratyvinės juostelės: Natūralus Baltas Ažuolas Satin

7 | 8,47
6 | 7,26

REGULIUOJANTIS SKYDELIS

PAPILDOMA PRIEMOKA

- reguliuojantis skydelis: fan. Ažuolas Satin Baltas

7 | 8,47

RANKENOS

BASIC

	rankenėlė	universalaus raktelio apdaila	cilindro apdaila	WC suktukas
A. EUFORIA B. DORO C. SEGURA juoda, sidabrinė	17 20,57	10 12,1	10 12,1	13 15,73

TREND

	rankenėlė	universalaus raktelio apdaila	cilindro apdaila	WC suktukas
A. SEMPLIO juoda, matinis sidabras, balta	34 41,14	12 14,52	12 14,52	20 24,2
B. FIUMO juoda, matinis sidabras, matinis auksas	34 41,14	12 14,52	12 14,52	20 24,2
C. ELEGANTO juoda, balta, matinis sidabras, matinis auksas	34 41,14	12 14,52	12 14,52	20 24,2
D. FIORO juoda, balta, sidabras, auksas, matinis auksas, gunmetal	34 41,14	12 14,52	12 14,52	20 24,2
E. LAGO juoda, balta, sidabras, auksas, matinis auksas, gunmetal	34 41,14	12 14,52	12 14,52	20 24,2

PRESTIGE NAUJIENA

	rankena	universalaus raktelio apdaila	cilindro apdaila	WC suktukas
A. CALIO juodas su auksu PVD, juodas su sidabru	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
B. FRESCO juodas su auksu PVD, juodas su sidabru	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
C. PLATO juodas su auksu PVD, juodas su sidabru	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
D. SUPRO juodas su auksu PVD, juodas su sidabru	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2

CLASSIC

	rankena	universalaus raktelio apdaila	cilindro apdaila	WC suktukas
A. CALDO NAUJIENA auksas PVD, juoda, sidabrinė	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
B. NOBILLO NAUJIENA auksas PVD, juoda, sidabrinė	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
C. MODERNO juoda, balta	49 59,29	16 19,36	16 19,36	21 25,41
D. LUNGO juoda, balta	LUNGO be skylės	LUNGO universaliai rakteliui	LUNGO cilindrai	LUNGO WC suktukui
	52 62,92	52 62,92	52 62,92	56 67,76

GEOMETRIA

	rankena	universalaus raktelio apdaila	cilindro apdaila	WC suktukas
A. MAGRO NAUJIENA matinis sidabras, gunmetal, juoda	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
B. MAGRO SLIM NAUJIENA matinis sidabras, gunmetal, juoda	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
C. FINARO NAUJIENA matinis sidabras, gunmetal, juoda	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
D. FINARO SLIM NAUJIENA matinis sidabras, gunmetal, juoda	45 54,45	12 14,52	12 14,52	20 24,2
E. UNICO				
F. ORGANIC juoda tekstūra, antracito tekstūra	21 25,41	8 9,68	8 9,68	11 13,31

	rankena
G. Rankenos plokštelė NAUJIENA juodos arba antracito spalvos su struktūra	5 6,05
H. ILGA TRAUKIMO RANKENA ESTIMA NAUJIENA juoda, balta	29 35,09
I. PAILGA TRAUKIMO RANKENA CARBON NAUJIENA juoda struktūra	47 56,87

AZURA

	Rankena A. AZURA	universalaus raktelio apdaila	cilindro apdaila	WC suktukas
auksas	80 96,8	18 21,78	18 21,78	26 31,46
juoda, sidabrinė	71 85,91	16 19,36	16 19,36	22 26,62

		Juodas	Sidabras	auksas
durų atrama	B. sieninė	17 20,57	18 21,78	21 25,41
	C. grindinė	14 16,94	14 16,94	15 18,15
Kabliukas drabužiams	D.	10 12,1	10 12,1	11 13,31
baldų rankenėlė	E.* 320 mm	21 25,41	23 27,83	24 29,04
	F.* 192 mm	16 19,36	17 20,57	18 21,78
	G.* 128 mm	12 14,52	13 15,73	15 18,15
	H. T formos rankenėlė	12 14,52	17 20,57	19 22,99
apvali rankenėlė	I. kūginė rankenėlė	10 12,1	12 14,52	12 14,52
	J. apvali rankenėlė	7 8,47	9 10,89	9 10,89

EDEL

	nerūdijantis plienas
Rankena	9 10,89
Apdaila rakteliui, cilindriui	3 3,63
WC suktukas	8 9,68

MAGNA

	nerūdijantis plienas
Rankena	9 10,89
Apdaila rakteliui, cilindriui	3 3,63
WC suktukas	8 9,68

TURO

	nerūdijantis plienas
Rankena	13 15,73
Apdaila rakteliui, cilindriui	4 4,84
WC suktukas	9 10,89

EDEL - PRIEŠGAISRINĖMS

Rankena	cilindro apdaila	WC užraktas
nerūdijantis plienas	18 21,78	21 25,41

MINI PLUS

Plastikinė durų rankena (72)	MINI PLUS
juoda (rakteliui, cilindriui)	7 8,47

AGAT

Durų rankena (72)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
Sidabras	32 38,72	39 47,19	13 15,73
Juodas	36 43,56	43 52,03	17 20,57

OPAL

Durų rankena (72)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox, titanas	37 44,77	44 53,24	17 20,57

GRANIT

Durų rankena (72)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox, titanas	57 68,97	64 77,44	32 38,72

ROYAL

Durų rankena (72)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox	72 87,12	80 96,8	43 52,03
juodas	84 101,64	91 110,11	50 60,5

PORTA SAFE

Durų rankena (92)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox, titanas	51 61,71	56 67,76	21 25,41
Juodas	53 64,13	59 71,39	24 29,04

PORTA SECURE

Durų rankena (92)	lenkiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox	41 49,61	17 20,57

PORTA EXTREME RC4

Durų rankena (92)	lenkiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox	65 78,65	34 41,14

GARDO

Durų rankena (atstumas tarp centrų 72 ir 92)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox, titanas, juoda	32 38,72	39 47,19	13 15,73

GARDO TOP

Durų rankena (atstumas tarp centrų 72 ir 92)	lenkiama rankena	traukiama rankena	viršutinės spynos apdaila
inox, titanas, juoda	51 61,71	56 67,76	21 25,41

PAPILDOMI PRIEDAI

GRINDJUOSTĖS

KIEKIS PAKUOTĖJE	Nedažyta, Portadecor spalva Balta, Alyvuogė	Premium Plus UV dažai, Portaperfect 3D, SOFT CPL, CPL HQ, Portadecor Fjordo spalva, Matinis lakuotas laminatas, Premium lakuotas laminatas	CPL HQ III gr.
1 vnt.	18 21,78	20 24,2	23 27,83
5 vnt.	55 66,55	67 81,07	77 93,17

RĖMJUOSTĖS

MODELIAI	Gruntuotas laminatas (savarankiškam dažymui), Portadecor Fjordo spalva	NAUJIENA SOFT CPL
4 vnt.	34 41,14	37 44,77

APVADAI

MODELIAI	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Premium lakuotas laminatas, Matinis lakuotas laminatas, Gladstone/Halifax	Premium Plus UV dažai, CPL HQ III gr.
Lygūs ir suapvalinti apvadai*	21 25,41	29 35,09	32 38,72	40 48,4
Kvadratiniai apvadai**	7 8,47	9 10,89	11 13,31	14 16,94

* Kompletas vienai pusei

** Kaina už 1 vnt. ilgis 2150 mm.

RETRO MODULIS

RETRO modulis PORTA SYSTEM durų staktai (kompletas vienai pusei)	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portalamino, Portaperfect 3D,	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
karūna	56 67,76	62 75,02	66 79,86	112 135,52
vertikalūs dekoratyviniai apvadai (kompletas)	37 44,77	38 45,98	61 73,81	103 124,63
kompletas (karūna + apvadai)	93 112,53	99 119,79	126 152,46	214 258,94

Dvigubų durų karūnos kaina +50%

LINEO

LINEO dekoratyvinės juostos	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portaperfect 3D	Premium Plus UV dažai
komplektas vienai pusei	67 81,07	72 87,12	83 100,43

Dvivėrių durų dekoratyvinių juostelių kaina +50%

IMPERIAL

IMPERIAL dekoratyvinės juostelės	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA Portaperfect 3D, SOFT CPL	Premium Plus UV dažai
komplektas vienai pusei	75 90,75	80 96,8	96 116,16

Dvivėrių durų dekoratyvinių juostelių kaina +50%

ORNATO

ORNATO dekoratyvinė juostelė	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA Portaperfect 3D, SOFT CPL	Premium Plus UV dažai
komplektas vienai pusei	75 90,75	80 96,8	96 116,16

Dvivėrių durų dekoratyvinių juostelių kaina +50%

DURŲ STAKTOS REGULIAVIMAS

PRAPLATINIMAI PORTA SYSTEM durų staktai	Portadecor, Portasynchro 3D	NAUJIENA SOFT CPL, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I,	Premium lakuotas laminatas	Premium Plus UV dažai	Natūralus Lukštas
A tipas (80 mm horizontalioji sija)	11 13,31	12 14,52	13 15,73	26 31,46	33 39,93
B tipas (160 mm horizontalioji sija)	19 22,99	19 22,99	20 24,2	38 45,98	41 49,61
A tipas (80 mm vertikalių sijų komplektas)	26 31,46	26 31,46	28 33,88	46 55,66	55 66,55
B tipas (160 mm vertikalių sijų komplektas)	38 45,98	41 49,61	44 53,24	71 85,91	83 100,43

Horizontalių sijų kaina dvivėrėms durims +50%

ILGESNIS SNAPELIS

	laminato apdaila	Premium Plus UV dažai	Natūralus lukštas
Priemoka durų staktai	7 8,47	9 10,89	12 14,52

VENTILIACIJA

Plastikinis ventiliacinės skylutės dangtelis, kaina už vnt:	2 2,42
Ventiliacinės įpjovos pasirinkimas taikomas SEVILLA, MADRID, CORDOBA kolekcijoms	10 12,1
Ventiliacijos grotelės (įvairių spalvų) - Šios vėdinimo grotelės atitinka statybos teisės aktų reikalavimus dėl vonios kambario vėdinimo.	11 13,31
NAUJIENA Pasiruošimas durų varčios trumpinimui - ne daugiau kaip 60 mm	7 8,47

PLĖTINIAI

MODELIAI	Natūralus ąžuolo lukštas	Natūralus ąžuolo lukštas Satin
I, J	344 416,24	354 428,34
A, K	404 488,84	415 502,15

Standartiniai Dažai	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect, CPL HQ 0,2, Matinis lakuotas laminatas, Premium lakuotas laminatas, Gladstone/Halifax	CPL HQ 0,7
88 106,48	95 114,95	124 150,04	160 193,6

PAPILDOMI AKSESUARAI

■ IŠMANUSIS ELEKTRONINIS UŽRAKTAS

KOMPLEKTAS	586 709,06
elektroninis užraktas	321 388,41
adapteris, reikalingas elektroninio užrakto montavimui ant cilindro	35 42,35
WiFi valdiklis	155 187,55
WILKA cilindro komplektas 1 išmaniam užraktui, 1 su avarine funkcija	75 90,75

■ NERŪDIJANČIO PLIENO STIKLO RĖMELIS

Taikoma priemoka nerūdijančio plieno langelio rėmeliui	147 177,87
Taikoma priemoka juodos spalvos langelio rėmeliui	161 194,81

■ DURŲ PRITRAUKĖJAS NAUJIENA

Durų pritraukėjas su alkūne - sidabro ir rudos spalvos	61 73,81
Durų pritraukėjas su slankiojančiu bėgeliu - vidaus durų	45 54,45
Durų pritraukėjas su slankiojančiu bėgeliu - įėjimo ir techninės durys	75 90,75

■ SLENKSTIS

PORTA staktoms tinkantis nerūdijančio plieno slenkstis:	
- standartinis (90 mm)	35 42,35
- paplatintas (120 mm)	42 50,82

dvivėrėms durims:	
- standartinis (90 mm)	56 67,76
- paplatintas (120 mm)	67 81,07

■ VYRIAI

3D vyriai parduodami po 1 vienetą - varčios dalis, staktos dalis	
- aukso	35 42,35
- sidabro, baltos, juodos spalvos	30 36,3

PRIME įsukami vyriai - varčios dalis ir staktos dalis.	
- aukso, matinio aukso, sidabro, matinio sidabro	6 7,26

Standartiniai įsukami vyriai - varčios dalis, staktos dalis	
-sidabriniai	3 3,63

Vyriai parduodami po 1 vienetą - varčios dalis, staktos dalis	
- juodi	4 4,84

Reguliuojami įsukami vyriai - varčios dalis, staktos dalis	
-sidabriniai	4 4,84

■ DURŲ RANKENŲ PLOKŠTELĖS

stačiakampė plokštė	
apvali plokštėlė	5 6,05
ovali plokštėlė	

■ MAGNETINIS DURŲ STABDIS NAUJIENA

13 | 15,73

■ DURŲ PAVIRŠIŲ VALYMO RINKINYS

26 | 31,46

■ ĮĖJIMO DURŲ FURNITŪRA

Du B klasės euro cilindrai - sidabro, juodos ir aukso spalvos kainos nuo	34 41,14
--	------------

■ ELEKTROMAGETINĖS SKLENDĖS

Elektromagnetinė sklendė plieninėms durų staktoms: Kampinio profilio LARGE ir Reguliuojamai	
- tiesioginio veikimo -	84 101,64
- atvirkštinio veikimo -	93 112,53

Elektromagnetinė sklendė PORTA SYSTEM staktai	
- tiesioginio veikimo -	71 85,91
- atvirkštinio veikimo -	80 96,8

■ VYRIŲ DANGTELIAI

Standartiniai vidaus durų vyrių dangteliai (komplektas vienam vyriui)	
- aukso, matinio sidabro, blizgaus chromo	3 3,63
- baltos, juodos spalvos	3 3,63

■ RANKENĖLĖS

Spyna su kablo užraktu raktui arba WC suktukui, su varčios skylutėmis stumdomoms durims.	Apvali rankenėlė stumdomoms durims įeina į stumdomos varčios kainą. - spalvos: sidabrinė, auksinė ir juoda
- Galimos spalvos: aukso, matinio aukso, sidabro, matinio sidabro	
49 59,29	

Stačiakampės ir pailgos durų rankenėlės stumdomoms durims. - spalvos: aukso, matinio aukso, sidabro, matinio sidabro, juoda	
23 27,83	

■ EURO CILINDRAS VIDAUS DURIMS

Vidaus durų cilindro matmuo: 30/30 - durims be užlaidos, 26/35 - durims su užlaida	
- juodos spalvos	7 8,47
- sidabro spalvos	6 7,26

Spoločnosť Porta KMI Poland S.A. si vyhradzuje právo na zmeny (bez predchádzajúceho upozornenia) technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženej záruky a špecifikácií výrobkov. Tento katalóg nestanovuje ceny pre ďalší predaj a jednotliví predajcovia a APS určujú ceny výrobkov Porta individuálne, takže predajné ceny sa môžu v jednotlivých predajniach líšiť. Obsiahnuté informácie sú aktuálne v čase uverejnenia.

