

PORTA 
THERMO

KATALOGAS 2026

Plieninės Lauko
Durys

[PORTA]

Durys gerai
suprojektuotos


Galime nudažyti duris **Jūsų mėgstamiausia spalva**



RAL



PILNA RAL
SPALVŲ PALETĖ
PAGAL SPECIALŲ
UŽSAKYMĄ



INOVATYVI DAŽYMO TECHNOLOGIJA

Nauja daugiasluoksnė PORTA THERMO durų paviršiaus apdaila, naudojant miltelinio dažymo technologiją.

Miltelinio būdu dažyti paviršiai yra ypač atsparūs nepalankioms oro sąlygoms ir drėgmei.

1 ŽINGSNIS


PASIRINKITE SPALVĄ IR MODELĮ

Pasirinkite duris **3 ŽINGSNIAIS**


Visus PORTA THERMO **MODELIUS** galite rasti 6–17 puslapiuose.

NAUJIENA


Premium Dažai*



Balta
RAL 9016



Smėlio Pilka
RAL 7044



Šviesiai Pilka
RAL 7035



Pilka
RAL 7042



Antracitas
RAL 7016




Alyvuogės Pilka
RAL 7033



Tamsiai Žalia
RAL 6012



Mėlynas Safyras
RAL 5011




Kaštoninė
RAL 3007

*Premium klasės dažai neprieinami PREMIUM ENERGY pakete

Papildomas mokestis už standartines spalvas iš Premium dažų kolekcijos

durų kolekcija RETRO, švieslangiai	80 96,80
kitos durų kolekcijos	160 193,60

Laminuotas plieno lakštas




Juoda



Antracitas




Antracito Struktūra
Synchro



Riešutas



Aukšinis Ažuolas



Vinčesterio Ažuolas



Woodec Turner Ažuolas

2 ŽINOSNIS

PASIRINKITE ENERGIJĄ TAUPANTĮ PAKETĄ

PORTA THERMO duris galima rinktis iš keturių energinio efektyvumo paketų. Efektyviausias energiją taupantis **PREMIUM ENERGY** užtikrina **0,57 Ud** šilumos koeficientą. Naudojama inovatyvi SolidTherm kompozito technologija užtikrina stabilią durų konstrukciją ir maksimalią šilumos izoliaciją.

Pasirinkite jūsų poreikiams labiausiai tinkamą paketą ir taupykite energiją!



ENERGIJĄ TAUPANTYS PAKETAI

/ daugiau detalių **pusl. 18**

STANDARD

Ud = 1,1

šilumos
izoliacija
[W/m²K]

stiklintoms durims
Ud = iki 1,2 W/m²K

OPTIMUM

Ud = 0,73

šilumos
izoliacija
[W/m²K]

stiklintoms durims
Ud = iki 0,81 W/m²K

OPTIMUM ENERGY

Ud = 0,61

šilumos
izoliacija
[W/m²K]

stiklintoms durims
Ud = iki 0,69 W/m²K

EFEKTYVIAUSIAS ENERGIJOS TAUPYMAS

PREMIUM ENERGY

Ud = 0,57


šilumos
izoliacija
[W/m²K]

stiklintoms durims
Ud = iki 0,65 W/m²K

3 ŽINGSNIS

PASIRINKITE JUMS TINKAMUS DURŲ MATMENIS

Susipažinkite su visomis PORTA THERMO galimybėmis – durys pagal užsakymą. Aukščio ir pločio pritaikymas kas 10 mm leidžia priderinti duris prie objekto reikalavimų, architektūrinio projekto ar gyvenimo būdo.



MATMENŲ PASIRINKIMAS:

- plotis kas 10 mm
- aukštis, viršijantis standartinį, kas 10 mm
- mažesnis nei standartinis aukštis – maksimaliai sužeminti duris galima iki 70 mm, keičiant matmenį kas 10 mm.



PLOTIS galimas keitimas kas 10 mm intervale „80–100“ *

Galimas plotis S_z :

- STANDARD paketas: 930–1130 mm
- Paketas OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 957–1157 mm



AUKŠTIS reguliuojamas kas 10 mm žingsniu nuo standartinio aukščio iki max 300 mm :

Galimas H_z matmuo:

- STANDARD paketas: 2010–2380 mm
- OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY paketas: 2015–2385 mm

*Modelis C.4 galimas nuo 90 dydžio.

PORTA THERMO – DURYS PAGAL UŽSAKYMĄ!

AUKŠTESNĖS DURYS – 107 | 129,47

- nuo H_z = 2090 mm iki 2380 mm STANDARD PAKETUI (kas 10 mm)
- nuo H_z = 2095 mm iki 2385 mm OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY PAKETAMS (kas 10 mm)

ŽEMESNĖS DURYS – 27 | 32,67

- nuo H_z = 2010 mm iki 2080 mm STANDARD PAKETUI
- nuo H_z = 2015 mm iki 2085 mm OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY PAKETAMS

DURŲ PLOČIO REGULIAVIMAS – 27 | 32,67

- durų plotis kas 10 mm žingsniu intervale: STANDARD PAKETAS S_z = 930–1130 mm / OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY PAKETAMS S_z = 957–1157 mm, netaikoma standartiniams durų pločiui

Išsamų švieslangių kainoraštį rasite pusl. 27

- šoninio švieslangio plotis NS = 300–800 mm reguliavimo intervalas (kas 10 mm)
- šoninio švieslangio aukštis intervale NH = 2015–2385 mm (kas 10 mm)
- viršutinio švieslangio plotis intervale NS = 957–2757 mm (kas 10 mm)
- viršutinio švieslangio aukštis intervale NH = 300–500 mm (kas 10 mm)

KOLEKCIJA **MODERN**

VAIZDAS IŠ IŠORĖS



MODELIS M.1
Antracitas



MODELIS M.2
Antracitas
vienpusė apdailinė panelė



MODELIS M.3
Antracitas
vienpusė apdailinė panelė



MODELIS M.4
Antracitas
dvipusė apdailinė panelė

STANDARD	750	kaina nuo 907,50 EUR
OPTIMUM	1138	kaina nuo 1376,98 EUR
OPTIMUM ENERGY	1325	kaina nuo 1603,25 EUR
PREMIUM ENERGY	1379	kaina nuo 1668,59 EUR

STANDARD	953	kaina nuo 1153,13 EUR
OPTIMUM	1341	kaina nuo 1622,61 EUR
OPTIMUM ENERGY	1528	kaina nuo 1848,88 EUR
PREMIUM ENERGY	1582	kaina nuo 1914,22 EUR

STANDARD	1094	kaina nuo 1323,74 EUR
OPTIMUM	1495	kaina nuo 1808,95 EUR
OPTIMUM ENERGY	1688	kaina nuo 2042,48 EUR
PREMIUM ENERGY	1736	kaina nuo 2100,56 EUR

STANDARD	1031	kaina nuo 1247,51 EUR
OPTIMUM	1419	kaina nuo 1716,99 EUR
OPTIMUM ENERGY	1606	kaina nuo 1943,26 EUR
PREMIUM ENERGY	1659	kaina nuo 2007,39 EUR

BAZINĖ MODELIO KAINA APIMA:

DURYS: pagamintos iš laminuoto plieno lakšto (durų varčios plotis '80' - '100' + stakta su slenksčiu) kelių taškų spyna su kabliais, reguliuojamomis spynos plokštelėmis, apsauginiais kaiščiais nuo išlaužimo ir reguliuojamais 3D vyriais su dangteliais

SIDABRINĖS SPALVOS PRIEDAI (Inox)

(GARDO rankena su viršutine rozete, B klasės cilindro rinkinys, modelis M.3 su traukimo rankena - lenkiamos rankenos pasirinkimas netaikomas)



Juoda apdailinė panelė

Premium dažų spalvų kolekcijos PREMIUM ENERGY pakete nėra, priemokas rasite pusl. 3.

NAUJIENA



MODELIS M.5

Antracitas
vienpusė apdailinė panelė

STANDARD	953	kaina nuo 1153,13 EUR
OPTIMUM	1341	kaina nuo 1622,61 EUR
OPTIMUM ENERGY	1528	kaina nuo 1848,88 EUR
PREMIUM ENERGY	1582	kaina nuo 1914,22 EUR



Jėjimo durys: PORTA THERMO M.2, Antracitas,
kvadratinė traukimo rankena, šoninis švieslangis 400 mm



Panelė Inox

Kainoraštis NETO | **BRUTO EUR**

Papildomos parinktys – žr. nuo pusl. 20

Visi **RC2** KLASĖS MODELIAI (be papildomo mokesčio) paketams
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY IR PREMIUM ENERGY



KOLEKCIJA LINE

VAIZDAS IŠ IŠORĖS



MODELIS L.1
Pilka RAL 7042*
dvipusis frezavimas



MODELIS L.2
Pilka RAL 7042*
dvipusis frezavimas



MODELIS L.3
Pilka RAL 7042*
dvipusis frezavimas



MODELIS L.5
Pilka RAL 7042*
dvipusis frezavimas

STANDARD	815	kaina nuo 986,15 EUR
OPTIMUM	1 202	kaina nuo 1 454,42 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 390	kaina nuo 1 681,9 EUR
PREMIUM ENERGY	1 443	kaina nuo 1 746,03 EUR

STANDARD	815	kaina nuo 986,15 EUR
OPTIMUM	1 202	kaina nuo 1 454,42 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 390	kaina nuo 1 681,9 EUR
PREMIUM ENERGY	1 443	kaina nuo 1 746,03 EUR

STANDARD	815	kaina nuo 986,15 EUR
OPTIMUM	1 202	kaina nuo 1 454,42 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 390	kaina nuo 1 681,9 EUR
PREMIUM ENERGY	1 443	kaina nuo 1 746,03 EUR

STANDARD	815	kaina nuo 986,15 EUR
OPTIMUM	1 202	kaina nuo 1 454,42 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 390	kaina nuo 1 681,9 EUR
PREMIUM ENERGY	1 443	kaina nuo 1 746,03 EUR

BAZINĖ MODELIO KAINA APIMA:

DURYs: pagamintos iš laminuoto plieno lakšto (durų varčios plotis '80' - '100' + stakta su slenksčiu) kelių taškų spyna su kabliais, reguliuojamomis spynos plokštelėmis, apsauginiais kaiščiais nuo išlaužimo ir reguliuojamais 3D vyriais su dangteliais

SIDABRINĖS SPALVOS PRIEDAI (Inox)

(GARDO rankena su viršutine rozete, B klasės cilindri rinkinys)

*Premium dažų spalvų kolekcija neprieinama paketui PREMIUM ENERGY, papildomus mokesčius žr. pusl.3



Frezavimas

NAUJIENA



MODELIS L.6
Pilka RAL 7042*
dvipusis frezavimas

STANDARD	815	kaina nuo 986,15 EUR
OPTIMUM	1 202	kaina nuo 1 454,42 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 390	kaina nuo 1 681,9 EUR
PREMIUM ENERGY	1 443	kaina nuo 1 746,03 EUR



MODELIS L.7
Pilka RAL 7042*
dvipusis frezavimas

STANDARD	815	kaina nuo 986,15 EUR
OPTIMUM	1 202	kaina nuo 1 454,42 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 390	kaina nuo 1 681,9 EUR
PREMIUM ENERGY	1 443	kaina nuo 1 746,03 EUR



vaizdas iš vidaus

jėjimo durys: PORTA THERMO L.6, Pilka,
rankena Solid Solo, šoniniai švieslangiai 400, skaidrus stiklas

Kainoraštis NETO | **BRUTO EUR**

Papildomos parinktys – žr. nuo pusl. 20

Visi **RC2** KLASĖS MODELIAI (be papildomo mokesčio)
paketams OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY IR PREMIUM ENERGY



KOLEKCIJA **GLASS**

VAIZDAS IŠ IŠORĖS



MODELIS G.1

Woodec Turner Ažuolas
dvipusė apdailinė panelė ir
frezavimas

STANDARD	1 189	kaina nuo 1 438,69 EUR
OPTIMUM	1 577	kaina nuo 1 908,17 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 764	kaina nuo 2 134,44 EUR
PREMIUM ENERGY	1 817	kaina nuo 2 198,57 EUR



MODELIS G.2

Woodec Turner Ažuolas
dvipusė apdailinė panelė

STANDARD	1 189	kaina nuo 1 438,69 EUR
OPTIMUM	1 577	kaina nuo 1 908,17 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 764	kaina nuo 2 134,44 EUR
PREMIUM ENERGY	1 817	kaina nuo 2 198,57 EUR



MODELIS G.3

Woodec Turner Ažuolas
dvipusė apdailinė panelė

STANDARD	1 189	kaina nuo 1 438,69 EUR
OPTIMUM	1 577	kaina nuo 1 908,17 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 764	kaina nuo 2 134,44 EUR
PREMIUM ENERGY	1 817	kaina nuo 2 198,57 EUR



MODELIS G.4

Woodec Turner Ažuolas
dvipusė apdailinė panelė

STANDARD	1 189	kaina nuo 1 438,69 EUR
OPTIMUM	1 577	kaina nuo 1 908,17 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 764	kaina nuo 2 134,44 EUR
PREMIUM ENERGY	1 817	kaina nuo 2 198,57 EUR

BAZINĖ MODELIO KAINA APIMA:

DURYs: pagamintos iš laminuoto plieno lakšto (durų varčios plotis '80' - '100' + stakta su slenksčiu)
kelių taškų spyna su kabliais, reguliuojamomis spynos plokštelėmis, apsauginiais kaiščiais nuo
išlaužimo ir reguliuojamais 3D vyriais su dangteliais

SIDABRINĖS SPALVOS PRIEDAI (Inox)

(GARDO rankena su viršutine rozete, B klasės cilindri rinkinys)

*Premium dažų spalvų kolekcija neprieinama paketui PREMIUM ENERGY,
papildomus mokesčius žr. pusi.3



MODELIS G.5
Woodec Turner Ažuolas
dvipusė apdailinė panelė

STANDARD	1 189	kaina nuo 1 438,69 EUR
OPTIMUM	1 577	kaina nuo 1 908,17 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 764	kaina nuo 2 134,44 EUR
PREMIUM ENERGY	1 817	kaina nuo 2 198,57 EUR



MODELIS G.6
Woodec Turner Ažuolas
dvipusė apdailinė panelė

STANDARD	1 189	kaina nuo 1 438,69 EUR
OPTIMUM	1 577	kaina nuo 1 908,17 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 764	kaina nuo 2 134,44 EUR
PREMIUM ENERGY	1 817	kaina nuo 2 198,57 EUR



Iš vidinės ir išorinės pusės
juodos spalvos anoduota panelė
(juodos spalvos furnitūra)



Iš vidinės ir išorinės pusės
anoduota panelė inox spalvos
(inox spalvos furnitūra)

Kainoraštis NETO | **BRUTO EUR**

Papildomos parinktys – žr. nuo pusl. 20

Galimi stiklai – žr. nuo pusl. 25

Kiekvieną modelį galima įsigyti su **RC2** klase
(už papildomą 91 EUR | **110,11 EUR** mokestį) OPTIMUM,
OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY paketams.



KOLEKCIJA **PANEL GLASS**

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

**MODELIS P.1**Woodec Turner Ažuolas
dvipusis frezavimas**MODELIS P.2**

Woodec Turner Ažuolas

**MODELIS P.3**

Woodec Turner Ažuolas

**MODELIA P.4**

Woodec Turner Ažuolas

STANDARD	1 472	kaina nuo 1 781,12 EUR
OPTIMUM	1 860	kaina nuo 2 250,60 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 047	kaina nuo 2 476,87 EUR
PREMIUM ENERGY	2 101	kaina nuo 2 542,21 EUR

STANDARD	1 472	kaina nuo 1 781,12 EUR
OPTIMUM	1 860	kaina nuo 2 250,60 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 047	kaina nuo 2 476,87 EUR
PREMIUM ENERGY	2 101	kaina nuo 2 542,21 EUR

STANDARD	1 472	kaina nuo 1 781,12 EUR
OPTIMUM	1 860	kaina nuo 2 250,60 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 047	kaina nuo 2 476,87 EUR
PREMIUM ENERGY	2 101	kaina nuo 2 542,21 EUR

STANDARD	1 472	kaina nuo 1 781,12 EUR
OPTIMUM	1 860	kaina nuo 2 250,60 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 047	kaina nuo 2 476,87 EUR
PREMIUM ENERGY	2 101	kaina nuo 2 542,21 EUR

BAZINĖ MODELIO KAINA APIMA:

DURYS: pagamintos iš Laminuoto Plieno Lakšto (durų varčios plotis '80' - '100' + stakta su slenksčiu) kelių taškų spyna su kabliais, reguliuojamomis spynos plokštelėmis, apsauginiais kaiščiais nuo išlaužimo ir reguliuojamais 3D vyriais su dangteliais

SIDABRINĖS SPALVOS PRIEDAI (Inox)

(GARDO rankena su viršutine apdaila, B klasės cilindų rinkinys)



Stiklo plokštė visame perimetre yra sustiprinta terminio kietėjimo dažais, kurie padidina atsparumą mechaniniams pažeidimams ir sumažina stiklo įtrūkimo dėl atmosferos veiksnių riziką.

*Premium dažų spalvų kolekcija neprieinama paketui PREMIUM ENERGY, papildomus mokesčius žr. pusi.3



MODELIS P.5
Woodec Turner Ažuolas

STANDARD	1 472	kaina nuo 1 781,12 EUR
OPTIMUM	1 860	kaina nuo 2 250,60 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 047	kaina nuo 2 476,87 EUR
PREMIUM ENERGY	2 101	kaina nuo 2 542,21 EUR



Iš vidinės pusės anoduota plokštė juodos arba inox spalvos – kaip ir GLASS kolekcijos modeliuose. Anoduotos plokštės plotis atitinka išorinėje pusėje naudojamo stiklo plokštės plotį.



Iš lauko pusės ant varčios paviršiaus tvirtinama stiklo plokštė, pagaminta iš dažyto stiklo masės – stiklas juodas. Panelė sujungta su stiklo paketu, sumontuotu varčios viduje. Tokios konstrukcijos stiklinimas pasižymi mažu šviesos pralaidumu ir tuo pačiu metu aukšta apdailos estetika.



Panelė iš vidinės pusės juoda



Panelė iš vidinės pusės inox

Kainoraštis NETO | **BRUTO EUR**

Papildomos parinktys – žr. nuo pusl. 20

Kiekvieną modelį galima įsigyti su **RC2** klase (už papildomą 91 EUR | **110,11 EUR** mokestį) OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY paketams.



KOLEKCIJA **CLASSIC**

VAIZDAS IŠ IŠORĖS



MODELIS C.1
Juoda, dvipusis reljefas



MODELIS C.2
Juoda, dvipusis reljefas



MODELIS C.3
Juoda, dvipusis reljefas

STANDARD	980	kaina nuo 1185,80 EUR
OPTIMUM	1368	kaina nuo 1655,28 EUR
OPTIMUM ENERGY	1555	kaina nuo 1881,55 EUR
PREMIUM ENERGY	1609	kaina nuo 1946,89 EUR

STANDARD	1007	kaina nuo 1218,47 EUR
OPTIMUM	1395	kaina nuo 1687,95 EUR
OPTIMUM ENERGY	1582	kaina nuo 1914,22 EUR
PREMIUM ENERGY	1635	kaina nuo 1978,35 EUR

STANDARD	1183	kaina nuo 1431,43 EUR
OPTIMUM	1571	kaina nuo 1900,91 EUR
OPTIMUM ENERGY	1758	kaina nuo 2127,18 EUR
PREMIUM ENERGY	1812	kaina nuo 2192,52 EUR

BAZINĖ MODELIO KAINA APIMA:

DURYS: pagamintos iš Laminuoto Plieno Lakšto (durų varčios plotis '80' - '100' + stakta su slenksčiu) kelių taškų spyna su kabliais, reguliuojamomis spynos plokštelėmis, apsauginiais kaiščiais nuo išlaužimo ir reguliuojamais 3D vyriais su dangteliais

SIDABRINĖS SPALVOS PRIEDAI (Inox)

(GARDO rankena su viršutine rozete, B klasės cilindriški rinkinys)



Premium dažų spalvų kolekcijos pasirinkimas negalioja PREMIUM ENERGY paketui, papildomus mokesčius žr. pusr. 3. Modeliai C.3, C.4 nėra prieinami Premium dažų spalvomis.

Aluminiuo rėmas vientisuose modeliuose, PVC rėmas įstiklintuose modeliuose



MODELIS C.4

Juoda, dvipusis reljefas

STANDARD	kaina nuo 1 400 1 694 EUR
OPTIMUM	kaina nuo 1 788 2 163,48 EUR
OPTIMUM ENERGY	kaina nuo 1 975 2 389,75 EUR
PREMIUM ENERGY	kaina nuo 2 029 2 455,09 EUR



**Sukurkite harmoniją namuose –
suderinkite PORTA vidaus duris su
lauko durų modeliu bei spalvomis.**

vaizdas iš vidaus

Jėjimo durys: PORTA THERMO C.2, Juoda,
Apollo rankena, šoniniai švieslangiai 500, skaidrus stiklas
derančios PORTA vidaus durys: AIR P.3, Fiord

Kainoraštis NETO | **BRUTO EUR**

Papildomos parinktys – žr. nuo pusl. 20

Galimi stiklai – žr. pusl. 25

MODELIAI C.1, C.2, su **RC2** klase (be papildomo mokesčio), skirti
paketams OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY



KOLEKCIJA RETRO

VAIZDAS IŠ IŠORĖS


MODELIS R.1

Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 285	kaina nuo 1 554,85 EUR
OPTIMUM	1 673	kaina nuo 2 024,33 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 860	kaina nuo 2 250,60 EUR
PREMIUM ENERGY	1 914	kaina nuo 2 315,94 EUR


MODELIS R.2

Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 373	kaina nuo 1 661,33 EUR
OPTIMUM	1 761	kaina nuo 2 130,81 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 948	kaina nuo 2 357,08 EUR
PREMIUM ENERGY	2 002	kaina nuo 2 422,42 EUR


MODELIS R.3

Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 496	kaina nuo 1 810,16 EUR
OPTIMUM	1 884	kaina nuo 2 279,64 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 071	kaina nuo 2 505,91 EUR
PREMIUM ENERGY	2 125	kaina nuo 2 571,25 EUR


MODELIS R.4

Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 496	kaina nuo 1 810,16 EUR
OPTIMUM	1 884	kaina nuo 2 279,64 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 071	kaina nuo 2 505,91 EUR
PREMIUM ENERGY	2 125	kaina nuo 2 571,25 EUR

BAZINĖ MODELIO KAINA APIMA:

DURYS: pagamintos iš laminuoto plieno lakšto (durų varčios plotis '80' - '100' + stakta su slenksčiu) kelių taškų spyna su kabliais, reguliuojamomis spynos plokštelėmis, apsauginiais kaiščiais nuo išlaužimo ir reguliuojamais 3D vyriais su dangteliais

SIDABRINĖS SPALVOS PRIEDAI (Inox)

(GARDO rankena su viršutine apdaila, B klasės cilindų rinkinys)


Klasikinio profilio aliuminio
rémeliai

*Premium dažų spalvų kolekcija neprieinama paketui PREMIUM ENERGY, papildomus mokesčius žr. pusl.3



MODELIS R.5
Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 892	kaina nuo 2 289,32 EUR
OPTIMUM	2 280	kaina nuo 2 758,80 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 467	kaina nuo 2 985,07 EUR
PREMIUM ENERGY	2 521	kaina nuo 3 050,41 EUR



MODELIS R.6
Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 892	kaina nuo 2 289,32 EUR
OPTIMUM	2 280	kaina nuo 2 758,80 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 467	kaina nuo 2 985,07 EUR
PREMIUM ENERGY	2 521	kaina nuo 3 050,41 EUR



MODELIS R.7
Alyvuogės pilka RAL 7033*
dvipusis reljefas

STANDARD	1 892	kaina nuo 2 289,32 EUR
OPTIMUM	2 280	kaina nuo 2 758,80 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 467	kaina nuo 2 985,07 EUR
PREMIUM ENERGY	2 521	kaina nuo 3 050,41 EUR

Kainoraštis NETO | **BRUTO EUR**

Papildomos parinktys – žr. nuo pusl. 20

Galimi stiklai – žr. pusl. 25





Modeliai R.1, R.2, R.3, R.4, su **RC2** klase
(be papildomo mokesčio), skirti paketams OPTIMUM,
OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY



PRISITAIKYKITE PRIE SAVO POREIKIŲ

SUSIPAŽINKITE SU SIŪLOMAIS ENERGIJĄ TAUPANČIAIS PAKETAIS

EFEKTYVIAUSIAS
ENERGIJOS TAUPYMAS

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud = 1,1 šilumos izoliacija [W/m²K]	Ud = 0,73 šilumos izoliacija [W/m²K]	Ud = 0,61 šilumos izoliacija [W/m²K]	Ud = 0,57 šilumos izoliacija [W/m²K]
stiklintoms durims Ud = iki 1,2 W/m²K	stiklintoms durims Ud = iki 0,81 W/m²K	stiklintoms durims Ud = iki 0,69 W/m²K	stiklintoms durims Ud = iki 0,65 W/m²K
			
durų varčios konstrukcija varčios danga: cinkuoto plieno lakštas medinis rėmas + PUR putų užpildas	durų varčios konstrukcija varčios danga: cinkuoto plieno lakštas kompozitinis rėmas + PUR putų užpildas	durų varčios konstrukcija varčios danga: cinkuoto plieno lakštas kompozitinis rėmas + PUR putų užpildas	durų varčios konstrukcija varčios danga: cinkuoto plieno lakštas kompozitinis rėmas + PUR putų užpildas
3 užlaidos 3 apsauginiai kaiščiai	4 užlaidos 6 apsauginiai kaiščiai	4 užlaidos 6 apsauginiai kaiščiai	4 užlaidos 6 apsauginiai kaiščiai
storis 54 mm	storis 66 mm	storis 78 mm	storis 66 mm
plieninė stakta	aliuminio stakta	aliuminio stakta	kompozitinė stakta
	galimybė pasirinkti švieslangius	galimybė pasirinkti švieslangius	
plieninis slankstis	Aliuminio-kompozito slankstis, gerinantis šilumos izoliaciją	Aliuminio-kompozito slankstis, gerinantis šilumos izoliaciją	Aliuminio-kompozito slankstis, gerinantis šilumos izoliaciją
	RC2	RC2	RC2

PAPILDOMAI GAUSITE SU PASIRINKTU PAKETU

EFEKTYVIAUSIAS
ENERGIJOS TAUPYMAS

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 METŲ GARANTIJA	2 METŲ GARANTIJA	2 METŲ GARANTIJA	2 METŲ GARANTIJA



PRIEDAI / PAPILDOMI SPRENDIMAI

SLENKSTIS SUJUNGTA SU STAKTA

Išskiriame šiuos slenkščius:

— **Aliuminio kompozito slenkstis yra 3 dydžių:**

- 80 mm pločio aliuminio – kompozito slenkstis – į vidų atidaromos durys (paketas OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- 85 mm aliuminio-kompozito slenkstis – į vidų atidaromos durys (OPTIMUM ENERGY paketas)
- 80 mm aliuminio-kompozito slenkstis (tiesus profilis) – į išorę atidaromos durys (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY paketai)

— **Nerūdijančio plieno slenkstis (STANDARD paketas)**



80 mm slenkstis
į išorę atidaromoms durims



Slenkstis 80 mm / 85 mm
į vidų atidaromoms durims



Nerūdijančio plieno slenkstis
100 mm

Atkreipkite dėmesį! Vandens laštakis montuojamas į vidų atsidarančiose duryse, prie varčios apatinio krašto. Apsaugo nuo vandens (lietaus, sniego) patekimo į namus. STANDARD komplekte – aiškiai matomas elementas, tvirtinamas prie varčios korpuso, o kituose komplektuose – minimalistinė juostelė (pažymėta brėžiniuose).



NAUJIENA

ŠONINIS PRAPLATINIMAS*

Aliuminio šoninis praplatinimas (33 mm) jungiamas prie durų rėmo arba švieslangio profilio. Galima įsigyti pakuotėse: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir plačioje spalvų gamoje.

matmuo 2085

151 | 182,71

matmenys 2385 (savarankiškam sutrumpinimui)

172 | 208,12

kaina už metrą

72 | 87,12



Šoninis praplatinimas


*taip pat gali būti naudojama kaip viršutinio stakto skersinio (sijos) praplatinimas.

Mūsų kompozitas „**SolidTherm**“ – tai specialiai sukurta ABS ir stiklo pluošto mišinys, kuris: suteikia durų konstrukcijai tvirtumo ir atsparumo, užtikrina puikią šilumos izoliaciją, nesugeria drėgmės, nesideformuoja esant temperatūros svyravimams, neturi tendencijos deformuoti durų kampų ir yra 100% perdirbamas.

PAKETAS OPTIMUM ENERGY, modelis G.1, spalva Woodec Turner Ažuolas

anoduotas rėmas


GLASS kolekcijoje – didesnis estetiškas vaizdas ir atsparumas pažeidimams




apsauginiai kaiščiai




staktos priešspynis su prispaudimo reguliavimu




3D reguliuojamas vyris juodos spalvos su papildomu apsauginiu dangteliu



kelių taškų spynos kablys




viršutinė apdaila, papildoma spyna




pagrindinė spyna


ATIDARYMO PUSĖS




Kairinės į vidų



Dešinės į vidų



Kairinės į išorę



Dešinės į išorę


TRAUKIMO RANKENOS/ RANKENOS / CILINDRAI

TRAUKIMO RANKENOS VISIEMS PAKETAMS

TRAUKIMO RANKENOS*

ILGIS 1800 mm: traukimo rankena „C“	be mygtuko	su mygtuku
sidabro (inox)	235 284,35	329 398,09
juoda	283 342,43	377 456,17
ILGIS 1500 mm: apvali traukiama rankena, tiesi traukiama rankena	be mygtuko	su mygtuku
sidabro (inox)	168 203,28	262 317,02
juoda	217 262,57	334 404,14

*Modelis M.3 galimas tik su traukiama rankena, modeliai M.4, C.1, C.2, C.4 ir RETRO kolekcija neturi pasirinkimo su traukiama rankena.




RANKENŲ VARIANTAI

Rankena GARDO SOLO skirta variantui su traukimo rankena

NAUJIENA

rankena komplektui su traukimo rankena	rankena su apdaila
inox, juoda	49 59,29

Galima užsisakyti durų rankeną su cilindrinio užrakto apsaugos funkcija (flex) – papildomas mokestis 9 | **10,89 EUR**



Rankena SOLID SOLO su traukimo rankena

kol baigsis atsargos

rankena komplektui su traukimo rankena	rankena su apdaila
inox, juoda	84 101,64


Galima užsisakyti durų rankeną su cilindrinio užrakto apsaugos funkcija (flex) – papildomas mokestis 9 | **10,89 EUR**



RANKENOS STANDARD PAKETUI

Rankena HAGA

su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
sidabro (inox)	67 81,07	83 100,43
juoda	94 113,74	115 139,15




RANKENOS OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY PAKETAMS

Rankena APOLLO

su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
sidabro (inox)	127 153,67	138 166,98
juoda	146 176,66	159 192,39

Galima užsisakyti APOLLO rankeną su cilindrinio užrakto apsaugos funkcija (flex) – priedas 19 | **22,99 EUR**



DURŲ RANKENOS VISIEMS PAKETAMS

Rankena GARDO TOP III klasė

su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
inox, juoda	81 98,01	87 105,27

Rankena su cilindrinės spynos apsauga (flex) standarte.



rankena-rankena



rankena-bumbulas

Rankena GARDO

su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
inox, juoda	45 54,45*	52 62,92

* prekė įskaičiuota į kainą, žr. pusl. 6–17. Jei durų furnitūra keičiama, iš bendros sumos reikia išskaičiuoti rinkinio kainą, ir pridėti pakeistos furnitūros kainą.



rankena-rankena



rankena-bumbulas

Rankena GARDO OVAL TOP

NAUJIENA

su viršutinės spynos apdaila	rankena-rankena	rankena-bumbulas
inox, juoda	81 98,01	87 105,27



rankena-rankena



rankena-bumbulas

CILINDRAI

Cilindrai	PAKETAS STANDARD	PAKETAS OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	PAKETAS OPTIMUM ENERGY
B klasės cilindrai (2 vnt. kompl.)*	48 58,08	48 58,08	48 58,08
B klasės cilindras raktas-raktas arba raktas-rankenėlė (1 vnt.)	24 29,04	37 44,77	43 52,03
cilindrai su avarine funkcija (komplektas 2 vnt.)	–	51 61,71	56 67,76
įdėklai su avarine funkcija (1 vnt.)	–	40 48,4	45 54,45
statybiniai cilindrai (kompl.2 vnt.)	–	64 77,44	70 84,70
statybiniai cilindrai (1 vnt.)	–	53 64,13	59 71,39

Į PORTA THERMO durų komplekto kainą įskaičiuoti 2 B klasės cilindrai, kurių dydis parinktas pagal pasirinktą paketą (cilindrai vieno raktų sistemoje – 5 vnt.).

Jei pasirinktas variantas su traukimo rankena, tai yra 1 B klasės cilindras, kurio dydis atitinka pasirinktą paketą (cilindras vieno raktų sistemoje – 3 vnt.).

PAKETAMS OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY yra galimybė pakeisti cilindrą į cilindrą:

- su avarine funkcija: leidžia atrakinti duris, net jei raktas paliktas vidinėje pusėje
- statyba: yra 2 statybos raktai, skirti visam statybos arba renovacijos laikotarpiui, ir 5 galutiniai raktai (naudojant galutinį raktą, statybos raktai dekoduojami visam laikui).

*pozicija įskaičiuota į komplektų kainą pusl.6–17. Jei keičiama furnitūra, iš komplekto kainos reikia atimti įskaičiuotą standartinę vertę ir pridėti pasirinktos naujos furnitūros vertę.

cilindro spalvos pakeitimas į juodą (pridedama prie įdėklų kainos) – taikoma visiems paketams ir įdėklų tipams 16 | 19,36 EUR

cilindras raktas – rankenėlė
galimos spalvos:
juoda, sidabrinėcilindras raktas – raktas;
galimos spalvos:
juoda, sidabrinėkomplektas
galimos spalvos:
juoda, sidabrinė

PAPILDOMI PRIEDAI

DURŲ AKUTĖS

Durų akutė (STANDARD)

sidabrinė spalva	5 6,05
juoda spalva	5 6,05



Panoraminė durų akutė (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)


sidabrinė spalva	27 32,67
juoda spalva	33 39,93



SIGNALIZACIJOS DAVIKLIS / DURŲ PRITRAUKĖJAI

Signalizacijos daviklis visiems atidarymo būdams

32 | 38,72



Signalizacijos daviklis yra jutiklis, kuris perduoda informaciją apie tai, ar durys uždarytos, ar atidarytos. Įmontuotas į viršutinį varčios kraštą ir viršutinę staktos siją, nematomas, kai durys uždarytos. Tai praverčia, pavyzdžiui, montuojant signalizacijos sistemas ar stebint teritoriją.

Pasirinkus signalizacijos daviklį (kontaktroną) ir staktoje įrengus elektrinę sklendę, varčioje ir staktoje nėra jutiklio elementų. Naudojame elektrinę sklendę su magnetinio kontakto (kontaktrono) / monitoringo funkcija, atliekančią identišką funkciją.

Paslėptas durų pritraukėjas (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

paslėptas durų
pritraukėjas
su fiksatoriumi

334 | 404,14



Paslėptas durų pritraukėjas, montuojamas durų varčios ir staktos viduje. Apjungia funkcionalumą ir estetiką – durys be matomų mechaninių elementų

Alkūninis durų pritraukėjas D3000H su fiksavimo funkcija (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

sidabrinė spalva | 75 | 90,75



Alkūninis durų pritraukėjas TS 5000 su fiksavimo funkcija (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

sidabrinė spalva | 281 | 340,01
juoda spalva | 294 | 355,74



STIKLAI / PRIEMOKOS

STIKLŲ TIPAI




Juodas*




Refleksinis Grafitas*



Grafitas



Venecijos Veidrodis



Matinis



Skaidrus

* Stiklo tipai negalimi modeliui C.4. / Juodas ir Venecijos veidrodis – už papildomą mokestį.

NAUDOJAME STIKLUS:

- saugųjį 33.1 stiklą, pasižymintį didesniu atsparumu smūgiams (sudavus smūgį stiklas dūžta, tačiau jo šukės lieka ant nepažeisto PVB plėvelės sluoksnio)
- arba P4 klasės (priešįsilaužiminių 44.4) stiklą, kuris užtikrina aukščiausią apsaugos nuo įsilaužimo lygį tarp visų saugiųjų stiklų.

3 stiklų / 2 kamerų paketas naudojamas STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY duryse ir švieslangiuose.

4 stiklų / 3 kamerų paketas montuojamas į OPTIMUM ENERGY duris.

Langų komplektuose naudojame juodos spalvos šiltą vidinį rėmelį, pasižymintį geresniais šilumos izoliacijos parametrais.

DURŲ STIKLO PRIEMOKOS DURŲ MODELiams

Venecijos Veidrodis	67 81,07
Juodas Stiklas:	
durys iš paketo STANDARD	211 255,31
durys iš kitų paketų	246 297,66

PRIEDAI UŽ STIKLUS ŠVIESLANGIAMS / KAINA UŽ M²

Venecijos Veidrodis	67 81,07
Juodas Stiklas	246 297,66
Stiklas, atitinkantis RC2 klasę	91 110,11

PRIEMOKOS

STANDARTINIO PAKETO PAPILDOMOS PRIEMOKOS

- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis, rankenų kombinacijoms: lenkiama + traukiama / lenkiama + bumbulas 70 | **84,70**
- sutvirtinimas durų pritaukėjui 27 | **32,67**

PRIEMOKOS OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY IR PREMIUM ENERGY PAKETAMS


- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis, rankenų kombinacijoms: lenkiama + traukiama / lenkiama + bumbulas 70 | **84,70**
- Elektromagnetinė sklendė rankenos funkcijai diena/naktis + signalizacijos daviklis, rankenų kombinacijoms: lenkiama + traukiama / lenkiama + bumbulas 75 | **90,75**
- 24 V MAITINIMO ŠALTINIS skirtas atidarymui traukimo rankena su mygtuku 37 | **44,77**
- sutvirtinimas durų pritaukėjui 27 | **32,67**

ŠVIESLANGIAI

Švieslangiai galimi su aliuminio staktomis (OPTIMUM ir OPTIMUM ENERGY paketams).

Kiekvieną šoninį Švieslangį galima montuoti tiek kairėje, tiek dešinėje durų pusėje

– jie yra universalūs krypties atžvilgiu.



jėjimo durys: PORTA THERMO M.2, Pilka RAL 7042, SOLID SOLO rankena, šoninis švieslangis 400
derančios vidaus durys: PORTA LOFT STEEL 4, Juoda struktūra

ŠVIESLANGIŲ MATMENYS IR KAINOS

OPTIMUM ir OPTIMUM ENERGY paketams

1 lentelė / šoniniai švieslangiai (matmenys mm)

REGULAVIMO INTERVALAS	PLOTIS AUKŠTIS	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
	2085	575 695,75	607 734,47	671 811,91	743 899,03	816 987,36	885 1 070,85
	2185	586 709,06	618 747,78	695 840,95	770 931,70	842 1 018,82	917 1 109,57
	2285	596 721,16	628 759,88	711 860,31	794 960,74	867 1 049,07	949 1 148,29
	2385	610 738,10	642 776,82	727 879,67	816 987,36	904 1 093,84	992 1 200,32

2a lentelė / viršutiniai švieslangiai – max matmenys (2 x šoniniai švieslangiai 800)

REGULAVIMO INTERVALAS	PLOTIS AUKŠTIS	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
	300	398 481,58	409 494,89	425 514,25	449 543,29	465 562,65	471 569,91	484 595,32
	310 - 400	439 531,19	449 543,29	465 562,65	489 591,69	505 611,05	511 618,31	524 644,52
	410 - 500	471 569,91	481 582,01	492 595,32	505 611,05	538 650,98	554 670,34	564 693,72

2b lentelė / viršutiniai švieslangiai – max matmenys (2x šoniniai švieslangiai 800)

REGULAVIMO INTERVALAS	PLOTIS AUKŠTIS	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
	300	497 601,37	519 627,99	524 634,04	538 650,98	551 666,71	567 686,07
	310 - 400	538 661,74	559 687,57	564 693,72	578 710,94	591 726,93	607 746,61
	410 - 500	580 713,40	607 746,61	618 760,14	642 789,66	658 809,34	671 825,33

REGULAVIMO INTERVALAS	PLOTIS AUKŠTIS	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
	300	578 699,38	588 711,48	602 728,42	615 744,15	626 757,46	639 773,19
	310 - 400	618 760,14	628 772,44	642 789,66	655 805,65	666 819,18	679 835,17
	410 - 500	695 854,85	711 874,53	727 894,21	743 913,89	762 937,26	778 956,94

PRIMOKOS UŽ STIKLUS ŠVIESLANGIAMS / KAINA UŽ M² NETO | BRUTO

Venecijos veidrodis – 67 | **81,07**

Juodas stiklas – 246 | **297,66**

RC2 versijos stiklas – 91 | **110,11**

PORTA THERMO + PORTA

Derinkite visas savo namų duris pagal stilių ir spalvą!

PORTA THERMO durys sukurtos pagal kelias madingas stiliaus linijas, kurias lengvai priderinsite prie PORTA vidaus durų kolekcijos. Jų dėka jūsų interjeras bus visiškai išbaigtas ir vientisas.




Jėjimo durys: PORTA THERMO M.2, Antracitas, kvadratinė traukimo rankena + SOLO SOLID rankena, šoninis švieslangis 400 mm
Derančios PORTA vidaus durys: FIRE O.1, Šermano Ažuolas

KOLEKCIJA **MODERN**

Minimalistinė forma, papildyta paprastomis plokštėmis ir derančiais priedais, suteikia durims modernų vaizdą.

Visus MODERN modelius rasite pusl. 6

Derančios PORTA vidaus durų kolekcijos



Jėjimo durys: PORTA THERMO L.6, Smėlio pilka RAL 7044, kvadratinė traukimo rankena + SOLO SOLID rankena, šoninis švieslangis
derančios vidaus durys: PORTA LINE I.1, Kašmyras

KOLEKCIJA **LINE**

Geometriniai raštai su subtiliais frezavimo raštais. Linijinis dizainas ir kruopščiai parinkta spalvų gama sudaro šiuolaikišką kompoziciją.

Visus LINE modelius rasite pusl. 8

Derančios PORTA vidaus durų kolekcijos



**Peržiūrėti katalogą
PORTA vidaus durys**
nuskaitykite kodą
ir pereikite į KATALOGĄ



Įėjimo durys: PORTA THERMO G.1, Woodec Turner Ažuolas,
šoniniai švieslangiai, stiklas Grafitas
Derančios vidaus durys: NATURA CLASSIC 1.1, Šviesaus Ažuolas,
FIORO rankena

KOLEKCIJA **GLASS**

Funkcionalus ir patvarus sprendimas su anoduotu rėmu
ir vertikaliais stiklais, kurie praskaidrins interjerą.

Visus GLASS modelius rasite pusl. 10

Derančios PORTA vidaus durų kolekcijos



Įėjimo durys: PORTA THERMO P.2, Balta (RAL 9016),
su kvadratine traukimo rankena + SOLO SOLID rankena,
šoniniai švieslangiai
derančios vidaus durys: PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Balta

KOLEKCIJA **PANEL GLASS**

Paprastos linijos kartu su juodu stiklu, pasižyminčiu mažu
šviesos pralaidumu, užtikrina estetišką apdailą ir privatumą.

Visus PANEL GLASS modelius rasite pusl.12

Derančios PORTA vidaus durų kolekcijos



PORTA THERMO + PORTA

Derinkite visas savo namų duris pagal stilių ir spalvą!



įėjimo durys: PORTA THERMO C.2, juoda, rankena Apollo, šoniniai švieslangiai 500, skaidrus stiklas
derančios PORTA vidaus durys: AIR P.3, Fiord

KOLEKCIJA **CLASSIC**

Durų dizainas, pagrįstas paprastais rėmeliais ir pabrėžtas plačiu reljefu, puikiai dera prie tradicinės architektūros namų bei sukuria harmoniją su interjeru.

Visus CLASSIC modelius rasite pusl.14

Derančios PORTA vidaus durų kolekcijos



įėjimo durys: PORTA THERMO R.3, Alyvuogės pilka RAL 7033, Apollo rankena, šoniniai švieslangiai
derančios vidaus durys: PORTA ORNATO O.2, Balta

KOLEKCIJA **RETRO**

Nesenstanti klasika derinama su ramiais spalvomis ir dekoratyviniais rėmeliais, pabrėž pastato architektūrą ir sukurs vientisą bei elegantišką interjerą.

Visus RETRO modelius rasite pusl.16

Derančios PORTA vidaus durų kolekcijos



NAUJIENA

GARAŽO PAKETAS

tvirtos ir sandarios garažo durys



GARAŽO PAKETAS:

- vidaus durys su garažo paketu (konstrukcija su aliuminio lakšto sluoksniu, perforuotos plokštės užpildas ir automatinis slenkstis)
- PORTA HIDE su sutvirtinimu
- sustiprintos durys
- ekonomiškos durys

Sužinokite daugiau
PORTA DOORS kataloge
nuskaitykite kodą
ir pereikite į KATALOGĄ



KOKIŲ PRIVALUMŲ GAUSITE PASIRINKĘ TRISLUOKSNĮ SANDARŲ MONTAVIMĄ?

- Šiltasis montavimas turi lemiamą reikšmę siekiant užtikrinti tinkamas durų charakteristikas ir naudojimo komfortą – montavimas šiltinimo sluoksnyje padidina visos konstrukcijos energinį efektyvumą.
- Trijų sluoksnių montavimas turi užtikrinti drėgmės pašalinimą už pertvaros (sienos) ribų ir jos nesikaupimą putose
- namo grindų atskyrimas nuo išorinių veiksnių, tokių kaip šaltis, drėgmė ir oro srautas po slenksčiu

Dėmesio: Komplektas yra prieinamas energiją taupančiuose paketuose: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



MONTAVIMO MŪRE RINKINYS BE TERMOIZOLIACINIO PROFILIO

kaina nuo 80 | **96,80**

STATYBOS ETAPAS

naujas namas

namo renovacija

MONTAVIMO BŪDAS

mūre
be termoizoliacinio profilio
po slenksčiu

durys, montuojamos ant
paruoštų grindų

RINKINIO KOMPONENTAI

trijų sluoksnių sandarinimo sistema
(putplastis + skysta folija viduje
+ skysta folija išorėje)



MONTAVIMO MŪRE RINKINYS SU TERMOIZOLIACINIU PROFILIU

kaina nuo 257 | **310,97**

STATYBOS ETAPAS

naujas namas su pamate
numatytu kanalu profiliui po
slenksčiu

namo renovacija
(būtina iškirsti papildomą angą
grindyse profiliui po slenksčiu)

MONTAVIMO BŪDAS

mūre
su profiliu po slenksčiu

montuojamos durys
ant profilio pagrindo

RINKINIO KOMPONENTAI

Rinkinio elementai, skirti montavimui mūre
be **po-slenkstinio profilio**, ir po-slenkstinis
profilis, susidedantis iš dviejų 150 mm sijų.



RINKINYS MONTAVIMUI ŠILTINIMO ZONOJE ANT PAMATO

kaina nuo 701 | **848,21**

STATYBOS ETAPAS

naujas namas mūro
montuojama šiltoji sija + profilis
po slenksčiu

MONTAVIMO BŪDAS

šiltinimo zonoje
naudojant šiltas sijas su
slenksčio pagrindu

montuojamos durys
ant profilio pagrindo

RINKINIO KOMPONENTAI

Rinkinio elementai, skirti montavimui **sienoje**
ant pamato ir šiltosios montavimo sijos bei
tvirtinimo elementų rinkinys



Žiūrėkite, kaip montuojamos
PORTA THERMO durys
OPTIMUM ENERGY paketas
– montavimas šiltinimo zonoje

DURŲ MATMENŲ LENTELĖS

PORTA THERMO LAUKO JĖJIMO DURYS*

	DYDIS	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sw}
PAKETAS STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
PAKETAS OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PAKETAS OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PREMIUM ENERGY PAKETAS	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* standartinio aukščio matmenys, keičiant aukštį, matmenys H_s, H_o, O_w, H_b, H_z atitinkamai koreguojami intervale nuo -70 iki +300 mm

* matmenys H_z, H_o padidėja 3 mm, jei naudojamas paslėptas durų pritraukėjas

PORTA THERMO DURŲ ŠVIESLANGIAI*

	NH	Now	NS	Nos
ŠONINIAI ŠVIESLANGIAI	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
VIRŠUTINIAI ŠVIESLANGIAI	300/400/500	182/282/382	800	682
			957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

A Viršutinio švieslangio pločio reguliavimas
NS 957–2757 mm


B Viršutinio švieslangio aukščio reguliavimas NH 300–500 mm diapazone (kas 10 mm)

C ŠONINIO ŠVIESLANGIO aukščio reguliavimas
NH–2015–2385 mm (kas 10 mm)

D Durų aukščio reguliavimas kas 10 mm žingsniu intervale:
Standard H_z = 2010–2380 mm
Optimum H_z = 2015–2385 mm
Premium H_z = 2015–2385 mm

E Durų pločio reguliavimas kas 10 mm žingsniu intervale:
Standard S_z = 930–1130 mm
Optimum S_z = 957–1157 mm
Premium S_z = 957–1157 mm

F Pločio reguliavimo intervalas šoninio švieslangio diapazone
NS 300–800 mm (kas 10 mm)



MATMENŲ PAAIŠKINIMAS


- S_s** bendras durų varčios plotis (įskaitant užlaidą)
- H_s** bendras durų varčios aukštis (įskaitant užlaidą)
- D_s** durų varčios storis
- S_o** paruoštos angos plotis staktos montavimui
- H_o** paruoštos angos aukštis staktos montavimui, matuojamas nuo paruoštų grindų lygio
- O_s** staktos vidaus angos plotis
- O_w** staktos vidaus angos aukštis (matuojamas nuo slenksčio lygio)
- S_z** bendras staktos rėmo plotis su apvadais
- H_z** bendras staktos rėmo aukštis su apvadais
- T_{sw}** Leistina sienos angos pločio | aukščio nuokrypio tolerancija
- NS** bendras švieslangio plotis
- NH** bendras švieslangio aukštis
- Nos** matomas stiklo plotis
- Now** matomas stiklo aukštis

* matmenys standartiniam aukščiui; keičiant durų aukštį, matmuo NH, Now šoninio švieslangio yra atitinkamai sureguliuojamas

* NH ir Now matmenys padidėja 3 mm, jei montuojamas šoninis švieslangis su paslėptu automatinio durų pritraukėju.

DURŲ ATIDARYMAS DAR NIEKADA NEBUVO TOKS PAPRASTAS

GALIMI ATIDARYMO BŪDAI



rankena-rankena



rankena – rankena su
viršutine apyrakte spynai



rankena + traukimo
rankena



rankena-bumbulas



rankena-bumbulas
su apyrakte spynai



prieigos kontrolė,
SMART užraktas
OPTIMUM ENERGY
ir PREMIUM ENERGY
paketuose

SMART SPYNA

NAUJIENA

SMART spyna su rankena - bumbulas



SMART spyna su traukimo rankena



SMART (biometrinis skaitytuvas ekey dLine, automatinio užrakinimo kaštis Winkhaus EAV4, maitinimo blokas), skirtas sprendimams su traukimo rankena be mygtuko bei su rankena-bumbulu be viršutinės plokštelės

1169 | **1 414,49**

* Ši galimybė siūloma OPTIMUM ENERGY ir PREMIUM ENERGY paketams.

Nuskaitykite QR kodą
Atraskite SMART pasiūlymą
su biometrinio skaitytuvu



SMART SPYNA
PRIEIGOS
KONTROLĖ
SAUGŪS NAMAI

SMART SPYNA
yra praktiškas sprendimas
išmaniam durų atidarymui:



Durų atidarymas
palietus skaitytuvą



atidaryk duris
išmaniuoju telefonu



įėjimas
su laikina prieiga

PORTA KMI POLAND S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Būstinė: Lenkija, Pomorskie vaivadija, Wejherowo apskritis, Bolszewo miestas
Gdansk-Polnoco apygardos teismas Gdanske, 8-asis Nacionalinio teismų registro komercinių bylų skyrius,
KRS kodas: 0000 838 758, PVM kodas: 585 000 62 04 Įstatinio kapitalo dydis: 125 704 899 PLN, visiškai apmokėtas.

Šis produktų katalogas nėra pasiūlymas, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse, nei garantija, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 27 d. Įstatymo dėl specialių vartotojų pardavimo sąlygų 4 straipsnyje. **"PORTA KMI POLAND S.A." pasilieka teisę (be išankstinio įspėjimo) keisti techninius parametrus, įrangą, kainas, pratęstos garantijos sąlygas ir gaminio specifikacijas.** Visos į šį katalogą įtrauktos kainos yra vidutinės rinkos mažmeninės produktų kainos, nustatytos pagal atrinktą prekiautojų ir įgaliotų pardavimo vietų (APS) sandorių imtį. Kainos kataloge nurodytos EUR. Šis Katalogas nenustato pardavimo kainų, o individualūs pardavėjai ir APS nustato PORTA prekių kainas individualiai, todėl pardavimo kainos atskirose prekybos vietose gali skirtis. **Pateikiama informacija yra aktuali paskelbimo metu. Visi ankstesni to paties asortimento kainoraščiai netenka galios. Aktualios kainos ir išsamus pasiūlymas taip pat pateikiami svetainėje www.porta.com.pl**

DĖMESIO! Dėl naudojamos spaudos technikos pristatomos prekės spalva gali skirtis nuo originalo.



Derinkite visas savo namų duris pagal spalvą!

Naudodami klasikinius laminatus su medžio imitacija ir naują Premium kolekcijos dažų paletę, savo interjeruose sukursite harmonijos ir elegancijos atmosferą.

SUDERINTOS DURYS VIDINĖS



Jėjimo durys: PORTA THERMO L.7, Alyvuogės pilka RAL 7033, GARDO SOLO rankena, 90° šoninis švieslangis
derančios vidinės durys: PORTA VECTOR PREMIUM B, Šalavijas / PORTA GRANDE A.1, Šalavijas