

PORTA 
THERMO

KATALÓG 2026
Oceľové Vonkajšie
Dvere



[PORTA]

Dobre
navrhnuté dvere

Môžeme namaľovať
dvere **na vašu**
oblíbenú farbu

RAL



PLNÁ PALETA
FARIEB RAL
NA ŠPECIÁLNU
OBJEDNÁVKU



INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA MAĽOVANIA

Nová viacvrstvomá povrchová úprava dverí PORTA THERMO technológiou práškoveho lakovania.

Práškovolakované povrchy sú mimoriadne odolné voči nepriaznivým poveternostným podmienkam a vlhkosti.

1 KROK


VYBERTE SI FARBU A MODEL

Všetky **MODELY** PORTA THERMO nájdete na stranách 6 – 17.


Vyberte si dvere v **3 KROKOCH**

NOVINKA


Laky Premium*



Biela
RAL 9016



Hodvábna sivá
RAL 7044



Svetlosivá
RAL 7035



Sivá
RAL 7042



Antracitová
RAL 7016




Olivovosivá
RAL 7033



Tmavozelená
RAL 6012



Zafirová modrá
RAL 5011




Bordová
RAL 3007

*Laky Premium nie sú k dispozícii v balíku PREMIUM ENERGY

Príplatok za štandardné farby z kolekcie lakov Premium

Kolekcia dverí RETRO, svetlíky	98 120,54
ostatné kolekcie dverí	196 241,08

Laminovaný Oceľový Plech




Čierny



Antracit




Antracitová
Štruktúra Synchro



Orech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub
Turner

2 KROK

VYBERTE SI ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ BALÍK

Dvere PORTA THERMO sú k dispozícii v štyroch tepelnoizolačných balíkoch. Energeticky najúspornejší model **PREMIUM ENERGY** dosahuje koeficient **Ud = 0,57**. Použitá inovatívna kompozitná technológia SolidTherm zaisťuje odolnú konštrukciu a najvyššiu tepelnú izoláciu. Vyberte si balík, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a šetríte energiu!



ENERGETICKÝ ÚSPORNÉ BALÍKY

/ viac podrobností na str. 18

STANDARD

Ud=1,1

tepelná izolácia
[W/m²K]

pre presklené dvere
Ud = do 1,2 W/m²K

OPTIMUM

Ud=0,73

tepelná izolácia
[W/m²K]

pre presklené dvere
Ud = do 0,81 W/m²K

OPTIMUM ENERGY

Ud=0,61

tepelná izolácia
[W/m²K]

pre presklené dvere
Ud = do 0,69 W/m²K

ENERGETICKY NAJÚSPORNEJŠÍ

PREMIUM ENERGY

Ud=0,57


tepelná izolácia
[W/m²K]

pre presklené dvere
Ud = do 0,65 W/m²K

3 KROK

PRISPÔSOBTE ROZMERY DVERÍ SVOJIM POTREBÁM

Objavte komplexné možnosti PORTA THERMO – dverí na mieru. Nastavenie výšky a šírky po 10 mm, čo umožňuje prispôsobiť dvere požiadavkám objektu, architektonickému projektu alebo životnému štýlu.



PRISPÔSOBENIE ROZMEROV:

- šírka po 10 mm
- výška nad štandardnými rozmermi po 10 mm
- výšky pod štandardom – maximálne o 70 mm nižšie dvere po 10 mm



ŠÍRKA, dostupná po 10 mm v rozsahu „80–100“*

Dostupný rozsah Sz:

- a. Balík STANDARD: 930–1130 mm
- b. Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 957–1157 mm



VÝŠKA dostupné po 10 mm od štandardnej výšky až do maximálnej výšky 300 mm:

Povolený rozsah Hz:

- a. Balík STANDARD: 2010–2380 mm
- b. Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015–2385 mm

*Model C.4 je k dispozícii od rozmeru 90.

PORTA THERMO - DVERE NA MIERU!

VYŠŠIE DVERE – 91 | 111,93

- od $H_z = 2090$ mm do 2380 mm pre BALÍK STANDARD (po 10 mm)
- od $H_z = 2095$ mm do 2385 mm pre BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY (po 10 mm)

NIŽŠIE DVERE – 34 | 41,82

- od $H_z = 2010$ mm do 2080 mm pre BALÍK STANDARD
- od $H_z = 2015$ mm až 2085 mm pre balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

NASTAVENIE ŠÍRKY DVERÍ – 34 | 41,82

- šírky dverí po 10 mm v rozmedzí: BALÍK STANDARD
 $S_z = 930–1130$ mm / BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY
 $S_z = 957–1157$ mm, nevzťahuje sa na štandardnú šírku dverí

Skontrolujte podrobný cenník bočných svetlíkov na strane 27

- šírka bočného svetlíka v rozsahu NS = 300–800 mm (po 10 mm)
- výška bočného svetlíka v rozsahu NH = 2015–2385 mm (po 10 mm)
- šírka horného svetlíka v rozsahu NS = 957–2757 mm (po 10 mm)
- výška horného svetlíka v rozsahu NH = 300–500 mm (po 10 mm)

KOLEKCIA MODERN

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL M.1
Antracit



MODEL M.2
Antracit, jednostranný panel



MODEL M.3
Antracitová, jednostranný panel



MODEL M.4
Antracit, obojstranný panel

STANDARD	967	cena od 1189,41 EUR
OPTIMUM	1 467	cena od 1804,41 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 709	cena od 2 102,07 EUR
PREMIUM ENERGY	1 778	cena od 2 186,94 EUR

STANDARD	1 229	cena od 1 511,67 EUR
OPTIMUM	1 729	cena od 2 126,67 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 971	cena od 2 424,33 EUR
PREMIUM ENERGY	2 040	cena od 2 509,20 EUR

STANDARD	1 410	cena od 1 734,30 EUR
OPTIMUM	1 928	cena od 2 371,44 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 176	cena od 2 676,48 EUR
PREMIUM ENERGY	2 238	cena od 2 752,74 EUR

STANDARD	1 329	cena od 1 634,67 EUR
OPTIMUM	1 829	cena od 2 249,67 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 071	cena od 2 547,33 EUR
PREMIUM ENERGY	2 140	cena od 2 632,20 EUR

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňami proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARD0 s hornou rozetou, sada vložiek triedy B, model M.3 s úchytom – kľučka nie je dostupná)



Čierny panel

Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.

NOVINKA



MODEL M.5
Antracit, jednostranný panel

STANDARD	1 229	cena od 1 511,67 EUR
OPTIMUM	1 729	cena od 2 126,67 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 971	cena od 2 424,33 EUR
PREMIUM ENERGY	2 040	cena od 2 509,20 EUR



vchodové dvere: PORTA THERMO M.2, Antracit,
štvorcový úchyt, bočné svetlík 400 mm



Panel inox

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Všetky modely v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY A PREMIUM ENERGY



KOLEKCIA LINE

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL L.1
Sivá RAL 7042*
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL L.2
Sivá RAL 7042*
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL L.3
Sivá RAL 7042*
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL L.5
Sivá RAL 7042*
obojsstranné reliéfne prvky

STANDARD	1 050	cena od 1 291,50 EUR
OPTIMUM	1 550	cena od 1 906,50 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 792	cena od 2 204,16 EUR
PREMIUM ENERGY	1 861	cena od 2 289,03 EUR

STANDARD	1 050	cena od 1 291,50 EUR
OPTIMUM	1 550	cena od 1 906,50 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 792	cena od 2 204,16 EUR
PREMIUM ENERGY	1 861	cena od 2 289,03 EUR

STANDARD	1 050	cena od 1 291,50 EUR
OPTIMUM	1 550	cena od 1 906,50 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 792	cena od 2 204,16 EUR
PREMIUM ENERGY	1 861	cena od 2 289,03 EUR

STANDARD	1 050	cena od 1 291,50 EUR
OPTIMUM	1 550	cena od 1 906,50 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 792	cena od 2 204,16 EUR
PREMIUM ENERGY	1 861	cena od 2 289,03 EUR

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



Reliéfne lisovanie

NOVINKA



MODEL L.6
Sivá RAL 7042*
obojsstranné reliéfne prvky

STANDARD	1 050	cena od 1 291,50 EUR
OPTIMUM	1 550	cena od 1 906,50 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 792	cena od 2 204,16 EUR
PREMIUM ENERGY	1 861	cena od 2 289,03 EUR



MODEL L.7
Sivá RAL 7042*
obojsstranné reliéfne prvky

STANDARD	1 050	cena od 1 291,50 EUR
OPTIMUM	1 550	cena od 1 906,50 EUR
OPTIMUM ENERGY	1 792	cena od 2 204,16 EUR
PREMIUM ENERGY	1 861	cena od 2 289,03 EUR



pohľad zvnútra

vchodové dvere: PORTA THERMO L.6, Sivá, kľučka Solid Solo,
bočné svetlíky 400 mm, číre sklo

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Všetky modely v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



KOLEKCIA GLASS

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL G.1
Woodec Dub Turner
panely a obojstranné reliéfne prvky



MODEL G.2
Woodec Dub Turner
obojsstranné panely



MODEL G.4
Woodec Dub Turner
obojsstranné panely



MODEL G.4
Woodec Dub Turner
obojsstranné panely

STANDARD	1 533	cena od 1 885,59 EUR
OPTIMUM	2 033	cena od 2 500,59 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 274	cena od 2 797,02 EUR
PREMIUM ENERGY	2 343	cena od 2 881,89 EUR

STANDARD	1 533	cena od 1 885,59 EUR
OPTIMUM	2 033	cena od 2 500,59 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 274	cena od 2 797,02 EUR
PREMIUM ENERGY	2 343	cena od 2 881,89 EUR

STANDARD	1 533	cena od 1 885,59 EUR
OPTIMUM	2 033	cena od 2 500,59 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 274	cena od 2 797,02 EUR
PREMIUM ENERGY	2 343	cena od 2 881,89 EUR

STANDARD	1 533	cena od 1 885,59 EUR
OPTIMUM	2 033	cena od 2 500,59 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 274	cena od 2 797,02 EUR
PREMIUM ENERGY	2 343	cena od 2 881,89 EUR

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka kridla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



MODEL G.5
Woodec Dub Turner
obojsstranné panely

STANDARD	1 533	cena od 1 885,59 EUR
OPTIMUM	2 033	cena od 2 500,59 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 274	cena od 2 797,02 EUR
PREMIUM ENERGY	2 343	cena od 2 881,89 EUR



MODEL G.6
Woodec Dub Turner
obojsstranné panely

STANDARD	1 533	cena od 1 885,59 EUR
OPTIMUM	2 033	cena od 2 500,59 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 274	cena od 2 797,02 EUR
PREMIUM ENERGY	2 343	cena od 2 881,89 EUR



z vnútornej aj vonkajšej strany
panel eloxovaný v čiernej farbe
(čierne kovanie)



z vnútornej aj vonkajšej strany
panel eloxovaný v inox farbe
(inox kovanie)

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Dostupné sklá – skontrolujte stranu 25

Každý model je dostupný v triede **RC2** (za príplatok 111 | **136,53 EUR**)
pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.



NOVINKA

KOLEKCIA **PANEL GLASS**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL P.1
Woodec Dub Turner
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL P.2
Woodec Dub Turner



MODEL P.3
Woodec Dub Turner



MODEL P.4
Woodec Dub Turner

STANDARD	1 898	cena od 2 334,54 EUR
OPTIMUM	2 398	cena od 2 949,54 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 640	cena od 3 247,20 EUR
PREMIUM ENERGY	2 709	cena od 3 332,07 EUR

STANDARD	1 898	cena od 2 334,54 EUR
OPTIMUM	2 398	cena od 2 949,54 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 640	cena od 3 247,20 EUR
PREMIUM ENERGY	2 709	cena od 3 332,07 EUR

STANDARD	1 898	cena od 2 334,54 EUR
OPTIMUM	2 398	cena od 2 949,54 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 640	cena od 3 247,20 EUR
PREMIUM ENERGY	2 709	cena od 3 332,07 EUR

STANDARD	1 898	cena od 2 334,54 EUR
OPTIMUM	2 398	cena od 2 949,54 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 640	cena od 3 247,20 EUR
PREMIUM ENERGY	2 709	cena od 3 332,07 EUR

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka kridla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)
(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



Sklenený panel je po obvode zosilnený tepelne tvrdenou farbou, ktorá zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a zároveň znižuje riziko prasknutia skla vplyvom poveternostných podmienok.



MODEL P.5
Woodec Dub Turner

STANDARD	1 898	cena od 2 334,54 EUR
OPTIMUM	2 398	cena od 2 949,54 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 640	cena od 3 247,20 EUR
PREMIUM ENERGY	2 709	cena od 3 332,07 EUR



z vnútornej strany panel eloxovaný v čiernej alebo inox farbe – ako v modeloch kolekcie GLASS. Šírka eloxovaného panelu zodpovedá šírke skleneného panelu použitého na vonkajšej strane.



Na vonkajšej strane je na povrchu dverového kídla pripevnený sklenený panel z tónovaného skla – čierneho skla. Panel je kombinovaný so zasklením nainštalovaným vo vnútri kídla. takto skonštruované presklenie sa vyznačuje nízkou priepustnosťou svetla a zároveň vysokou estetickou úrovňou spracovania.



Panel z vnútornej strany čierny



Panel z vnútornej strany inox

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Každý model je dostupný v triede **RC2** (za príplatok 117 | **143,91 EUR**) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.



KOLEKCIA **CLASSIC**

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL C.1

Čierna
obojsstranné ozdobné rámčeky



MODEL C.2

Čierna
obojsstranné ozdobné ráččky



MODEL C.3

Čierna
obojsstranné ozdobné ráččky

STANDARD	1 264	cena od 1 554,72 EUR
OPTIMUM	1 764	cena od 2 169,72 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 005	cena od 2 466,15 EUR
PREMIUM ENERGY	2 074	cena od 2 551,02 EUR

STANDARD	1 298	cena od 1 596,54 EUR
OPTIMUM	1 798	cena od 2 211,54 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 040	cena od 2 509,20 EUR
PREMIUM ENERGY	2 109	cena od 2 594,07 EUR

STANDARD	1 526	cena od 1 876,98 EUR
OPTIMUM	2 026	cena od 2 491,98 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 267	cena od 2 788,41 EUR
PREMIUM ENERGY	2 336	cena od 2 873,28 EUR

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka kridla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)



Kolekcia farieb lakov Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3. Modely C.3 a C.4 nie sú dostupné vo farbách Laky Premium.

Hliníkový rámček v plných modeloch, PVC rámček v presklených modeloch



MODEL C.4

Čierna
obojsstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	1 805	cena od 2 220,15 EUR
OPTIMUM	2 305	cena od 2 835,15 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 547	cena od 3 132,81 EUR
PREMIUM ENERGY	2 616	cena od 3 217,68 EUR



Vytvorte harmóniu vo svojom domove –
zlad'ite interiérové dvere PORTA s modelom
a farbou vašich exteriérových dverí.

pohľad zvnútra

vchodové dvere: PORTA THERMO C.2, Čierna,
kľučka Apollo, bočné svetlíky 500 mm, číre sklo

zladené interiérové dvere PORTA: AIR P.3, Fiord

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Dostupné sklá – skontrolujte stranu 25

Modely C.1, C.2 v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY



NOVINKA

KOLEKCIA RETRO

POHĽAD Z VONKAJŠEJ STRANY



MODEL R.1

Olivovosivá RAL 7033*
obojsstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	1 657	cena od 2 038,11 EUR
OPTIMUM	2 157	cena od 2 653,11 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 398	cena od 2 949,54 EUR
PREMIUM ENERGY	2 467	cena od 3 034,41 EUR



MODEL R.2

Olivovosivá RAL 7033*
obojsstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	1 771	cena od 2 178,33 EUR
OPTIMUM	2 271	cena od 2 793,33 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 512	cena od 3 089,76 EUR
PREMIUM ENERGY	2 581	cena od 3 174,63 EUR



MODEL R.3

Olivovosivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	1 929	cena od 2 372,67 EUR
OPTIMUM	2 429	cena od 2 987,67 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 671	cena od 3 285,33 EUR
PREMIUM ENERGY	2 740	cena od 3 370,20 EUR



MODEL R.4

Olivovosivá RAL 7033*
obojsstranné ozdobné rámčeky

STANDARD	1 929	cena od 2 372,67 EUR
OPTIMUM	2 429	cena od 2 987,67 EUR
OPTIMUM ENERGY	2 671	cena od 3 285,33 EUR
PREMIUM ENERGY	2 740	cena od 3 370,20 EUR

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného oceľového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO s hornou rozetou, sada vložiek triedy B)



Hliníkový rámček
s klasickým profilom

*Kolekcia farieb Premium nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, skontrolujte príplatky na strane 3.



MODEL R.5
Olivovosivá RAL 7033*
obojsstranné rámiky

STANDARD	2 440	cena od 3 001,20 EUR
OPTIMUM	2 940	cena od 3 616,20 EUR
OPTIMUM ENERGY	3 181	cena od 3 912,63 EUR
PREMIUM ENERGY	3 250	cena od 3 997,50 EUR



MODEL R.6
Olivovosivá RAL 7033*
obojsstranné rámiky

STANDARD	2 440	cena od 3 001,20 EUR
OPTIMUM	2 940	cena od 3 616,20 EUR
OPTIMUM ENERGY	3 181	cena od 3 912,63 EUR
PREMIUM ENERGY	3 250	cena od 3 997,50 EUR



MODEL R.7
Olivovosivá RAL 7033*
obojsstranné rámiky

STANDARD	2 440	cena od 3 001,20 EUR
OPTIMUM	2 940	cena od 3 616,20 EUR
OPTIMUM ENERGY	3 181	cena od 3 912,63 EUR
PREMIUM ENERGY	3 250	cena od 3 997,50 EUR

Cenník NETTO | **BRUTTO EUR**

Ďalšie možnosti – pozrite si stranu 20

Dostupné sklá – skontrolujte stranu 25





Modely R.1, R.2, R.3 a R.4 v triede **RC2** (bez príplatku) pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.



PRISPÔSOBTE SVOJIM POTREBÁM

SPOZNAJTE DOSTUPNÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BALÍKY

ENERGETICKY
NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 tepelná izolácia [W/m²K]	Ud=0,73 tepelná izolácia [W/m²K]	Ud=0,61 tepelná izolácia [W/m²K]	Ud=0,57 tepelná izolácia [W/m²K]
pre presklené dvere Ud = do 1,2 W/m²K	pre presklené dvere Ud = do 0,81 W/m²K	pre presklené dvere Ud = do 0,69 W/m²K	pre presklené dvere Ud = do 0,65 W/m²K
			
konštrukcia kridla opláštenie kridla: z pozinkovaného oceľového plechu drevený rám + výplň z PUR peny	konštrukcia kridla opláštenie kridla: z pozinkovaného oceľového plechu kompozitný rám + výplň PUR pena	konštrukcia kridla opláštenie kridla: z pozinkovaného oceľového plechu kompozitný rám + výplň PUR pena	konštrukcia kridla opláštenie kridla: z pozinkovaného oceľového plechu kompozitný rám + výplň PUR pena
3 polodrážky 3 bezpečnostné trne proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu
hrúbka 54 mm	hrúbka 66 mm	hrúbka 78 mm	hrúbka 66 mm
oceľová zárubňa	hliníková zárubňa	hliníková zárubňa	kompozitná zárubňa
✗	možnosť dodania svetlíkov	možnosť dodania svetlíkov	✗
oceľový prah	hliníkovo-kompozitný prah zvyšujúci tepelnú izoláciu	hliníkovo-kompozitný prah zvyšujúci tepelnú izoláciu	hliníkovo-kompozitný prah zvyšujúci tepelnú izoláciu
✗	RC2	RC2	RC2

S KAŽDÝM BALÍKOM NAVYŠE ZÍSKATE

ENERGETICKY
NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA



vstupné dvere: PORTA THERMO M.2, Woodec Dub Turner, okrúhle madlo, kľučka Solid Solo

PRÍSLUŠENSTVO / DOPLNKOVÉ RIEŠENIA

PRAH SPOJENÝ S ZÁRUBŇOU

Rozlišujeme tieto prahy:

— hliníkovo-kompozitný prah je dostupný v 3 veľkostiach:

- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 80 mm – dvere otvárané dovnútra (balík OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 85 mm – dvere otvárané dovnútra (balík OPTIMUM ENERGY)
- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 80 mm (rovný profil) – dvere otvárané smerom von (balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

— prah z nehrdzavejúcej ocele (balík STANDARD)



prah 80 mm
pre dvere otvárané smerom von



prah 80 mm / 85 mm
pre dvere otvárané dovnútra



prah z nehrdzavejúcej ocele
100 mm

Pozor! Odkvapnica sa používa pri dverách otvárajúcich sa dovnútra a montuje sa na spodnú hranu krídla. Zabraňuje zatekaniu vody (dažďa, snehu) do interiéru. V balíku STANDARD je to výrazný prvok montovaný na plášť krídla, v ostatných balíkoch je použitá minimalistická lišta (označené v detailoch).



NOVINKA

BOČNÉ ROZŠÍRENIE*

Bočné hliníkové rozšírenie (33 mm) sa spája so zárubňou alebo profilom bočného svetlíka. Dostupné v balíkoch OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY v kompletnej palete farieb.

rozmer 2085

194 | 238,62

rozmer 2385 (na vlastné skrátenie)

222 | 273,06

cena za bm

93 | 114,39



Bočné rozšírenie


*možno použiť aj ako predĺženie horného nosníka zárubne.

Náš kompozit **SolidTherm** je špeciálne navrhnutá zmes ABS a sklenených vlákien, ktorá: dodáva konštrukcii dverí tuhosť a pevnosť, poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu, neabsorbuje vlhkosť, nedeformuje sa pri výkyvoch teplôt, nemá tendenciu deformovať hrany dverí, je 100 % recyklovateľná.

BALÍK OPTIMUM ENERGY, model G.1, farba Dub Woodec Turner

eloxovaný rám


v kolekcii GLASS – vyššia estetika
a odolnosť proti poškodeniu




nezávislé bezpečnostné
tĺne proti vysadeniu




protiplech zámku v zárubni
s reguláciou prítlaču



3D nastaviteľný pánt
v čiernej farbe s dodatočnou
ochrannou krytkou



hák lištového
zámku




horná rozeta,
prídavný zámok




hlavný zámok


SMERY OTVÁRANIA




Ľavé otváranie dovnútra



Pravé otváranie dovnútra



Ľavé otváranie smerom von



Pravé otváranie smerom von


MADLA / KLÚČKY / VLOŽKY

MADLÁ PRE VŠETKY BALÍKY

MADLO*

DĹŽKA 1800 mm: madlo „C“	bez tlačidla	s tlačidlom
inox	303 372,69	424 521,52
čierna	366 450,18	486 597,78
DĹŽKA 1500 mm: okružle madlo, rovné madlo	bez tlačidla	s tlačidlom
inox	630 774,90	980 1205,40
čierna	810 996,30	1250 1537,50

*Model M.3 dostupný len s madlom, modely M.4, C.1, C.2, C.4 a kolekcia RETRO nie sú dostupné s madlom.



KLÚČKY PRE MADLÁ

Kľučka GARDO solo pre variant s madlom

NOVINKA

kľučka do sady s madlom	kľučka s rozetou
inox, čierna	64 78,72

Je možné objednať kľučky s možnosťou poistky
vložky (flex) – za príplatok 35 | **43,05**



kľučka s rozetou



kľučka s rozetou

Kľučka Solid Solo pre variant s madlom do vypredania zásob

kľučka do sady s madlom	kľučka s rozetou
inox, čierna	109 134,07

Je možné objednať kľučky s možnosťou poistky
vložky (flex) – za príplatok 12 | **14,76 EUR**



kľučka s rozetou



kľučka s rozetou

KLÚČKY PRE BALÍČEK STANDARD

Kľučka HAGA

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka-guľa
inox	86 105,78	107 131,61
čierna	121 148,83	148 182,04



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

KLÚČKY PRE BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Kľučka APOLLO

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka-guľa
inox	164 201,72	178 218,94
čierna	188 231,24	205 252,15

Kľučku APOLLO je možné objednať s možnosťou prekrytím vložky (flex) – príplatok 24 | **29,52 EUR**



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

KĽUČKY PRE VŠETKY BALÍKY

Kľučka GARDO TOP trieda III

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka - guľa
inox, čierna	104 127,92	112 137,76

Kľučka so zabezpečením vložky (flex) v štandardnej výbave.



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

Kľučka GARDO

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka - guľa
inox, čierna	59 72,57*	67 82,41

* položka zahrnutá v cene na strane 6-17. V prípade zmeny kovania sa musí od sumy sady odpočítať štandardná hodnota ktorá je zahrnutá v cene a pripočítať hodnotu náhradného kovania.



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

Kľučka GARDO OVAL TOP

NOVINKA

s horným štítom	kľučka-kľučka	kľučka - guľa
inox, čierna	104 127,92	112 137,76



kľučka – kľučka



kľučka – guľa

VLOŽKY

Vložky	BALÍK STANDARD	BALÍK OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	BALÍK OPTIMUM ENERGY
vložky triedy B (sada 2 ks)*	62 76,26	62 76,26	62 76,26
vložka triedy B kľúč-kľúč alebo kľúč-guľa (1 ks)	31 38,13	48 59,04	55 67,65
vložky s núdzovou funkciou (sada 2 ks.)	-	66 81,18	72 88,56
vložky s núdzovou funkciou (1 ks.)	-	52 63,96	59 72,57
stavebné vložky (sada 2 ks.)	-	83 102,09	90 110,7
stavebné vložky (1 ks.)	-	69 84,87	76 93,48

V cene zostavy dverí PORTA THERMO sú zahrnuté 2 vložky triedy B vo veľkosti zodpovedajúcej zvolenému balíku (vložky v systéme s jedným kľúčom – 5 kusov).

V prípade variantu s madlom ide o 1 vložku triedy B, ktorej veľkosť zodpovedá zvolenému balíku (vložka v systéme s jedným kľúčom – 3 ks).

V balíkoch OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY je možné zmeniť vložku na vložku:

- s núdzovou funkciou: umožňuje odomknúť dvere napriek tomu, že kľúč zostane vnútri,
- stavebnú: obsahuje 2 dočasné kľúče na dobu trvania výstavby alebo rekonštrukcie a 5 cieľových kľúčov (použitie cieľového kľúča natrvalo dekoduje dočasné kľúče).

*položka zahrnutá v cene súprav na strane 6-17. V prípade zmeny príslušenstva je potrebné od ceny súpravy odpočítať štandardnú hodnotu zahrnutú v cene a pripočítať hodnotu použitého kovania.

zmena farby vložky na čiernu (príplatok k cene vložky) – platí pre všetky balíky a typy vložiek 21 | **25,83 EUR**



vložka kľúč – guľa
dostupné farby:
čierna, strieborná



vložka kľúč – kľúč
dostupné farby:
čierna, strieborná



sada
dostupné farby:
čierna, strieborná

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

KUKÁTKA

Kukátko (STANDARD)

strieborná farba	7 8,61
čierna farba	7 8,61



Panoramatické kukátko (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

strieborná farba	33 40,59
čierna farba	41 50,43



KONTAKTRON / SAMOZATVÁRAČ

Kontaktron pre všetky spôsoby otvárania

39 | 47,97



Kontaktron je snímač, ktorý poskytuje informáciu o tom, či sú dvere zatvorené alebo otvorené. Vstavaný do hornej hrany krídla a hornej časti zárubne, pri zatvorených dverách neviditeľný. Je to užitočné napríklad pre inštaláciu alarmových systémov alebo stráženie objektu.

Pri výbere kontaktronu a vybavení zárubne elektrozámkom sa v krídle ani v zárubni nenachádzajú žiadne prvky snímača. Používame elektrozámok s funkciou kontaktronu/monitoringu, ktorý plní rovnakú funkciu.

Skrytý samozatvárač dverí (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

skrytý samozatvárač s blokadou	408 501,84
--------------------------------	--------------



Skrytý samozatvárač namontovaný vo vnútri krídla a zárubne. Spája funkčnosť a estetiku – dvere bez viditeľných mechanických prvkov.

Posuvný samozatvárač D3000H s funkciou blokácie (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

strieborná farba	96 118,08
------------------	-------------



Posuvný samozatvárač TS 5000 s funkciou blokácie (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

strieborná farba	362 445,26
čierna farba	379 466,17



SKLO / PRÍPLATKY

DOSTUPNÉ SKLÁ




Čierne*




Grafit Reflex*



Grafit



Benátske Zrkadlo



Matné



Číre

* Zasklenie nie je k dispozícii pre model C.4. / Čierne sklo a benátske zrkadlo za príplatok.

POUŽÍVAME TIETO TYPY SKLA:

- bezpečnostné 33.1 vyznačujúce sa zvýšenou odolnosťou proti nárazu (sklo sa pri náraze rozbije, ale jeho úlomky zostanú zachytené na nepoškodennej vrstve PVB fólie)
- alebo P4 (sklo s ochranou proti vlámaniu 44.4), ktoré ponúka najvyššiu úroveň ochrany proti vlámaniu spomedzi bezpečnostných skiel.

Balík 3-sklo / 2-komorový sa používa vo dverách a bočných svetlíkoch STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY.

Balík 4-sklo/3-komorový sa používa vo dverách OPTIMUM ENERGY.

V zasklievacích balíkoch používame vnútorný teplý rám čiernej farby so zlepšenými tepelnoizolačnými parametrami.

PRÍPLATKY ZA SKLO VO DVERÁCH PRE MODEL DVERÍ

Benátske Zrkadlo	82 100,86
Čierne Sklo:	
dvere z balíka STANDARD	258 317,34
dvere z ostatných balíkov	300 369

PRÍPLATKY ZA SKLO VO SVETLÍKOCH/CENA ZA M²

Benátske Zrkadlo	82 100,86
Čierne Sklo	300 369
Sklo vo verzii RC2	111 136,53

PRÍPLATKY

PRÍPLATKY PRE BALÍK STANDARD

- el. protiplech zámku s funkciou valčeka (deň/noc) pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa 90 | **110,70**
- zosilnenie pre samozatvárač dverí 34 | **41,82**


PRÍPLATKY BALÍK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- el. protiplech zámku s funkciou valčeka (deň/noc) pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa 90 | **110,70**
- el. protiplech zámku s funkciou valčeka + magnetický spínač pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa 97 | **119,31**
- NAPÁJAČ 24V Určený pre riešenia s madlom s tlačidlom 59 | **72,57**
- zosilnenie pre samozatvárač dverí 34 | **41,82**

SVETLÍKY

Svetlíky sú dostupné s hliníkovými rámami (balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY).

Každý svetlík je možné namontovať na ľavú aj pravú stranu dverí – sú univerzálne, čo sa týka smeru.



ROZMERY A CENY BOČNÝCH SVETLÍKOV

pre balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY

Tabuľka 1 / bočné svetlíky (rozmery v mm)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2085	701 862,23	740 910,20	818 1 006,14	907 1 115,61	995 1 223,85	1 079 1 327,17
2185	714 878,22	753 926,19	848 1 043,04	939 1 154,97	1 027 1 263,21	1 118 1 375,14
2285	727 894,21	766 942,18	867 1 066,41	968 1 190,64	1 057 1 300,11	1 158 1 424,34
2385	743 913,89	783 963,09	887 1 091,01	995 1 223,85	1 102 1 355,46	1 210 1 488,30

Tabuľka 2a/horné svetlíky – max. rozmery (2x bočný svetlík 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300	486 597,78	499 613,77	518 637,14	548 674,04	567 697,41	574 706,02	590 725,7
310 - 400	535 658,05	548 674,04	567 697,41	597 734,31	616 757,68	623 766,29	639 785,97
410 - 500	574 706,02	587 722,01	600 738	616 757,68	655 805,65	675 830,25	688 846,24

Tabuľka 2b/horné svetlíky – max. rozmery (2x bočný svetlík 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300	607 746,61	633 778,59	639 785,97	655 805,65	672 826,56	691 849,93
310 - 400	655 805,65	682 838,86	688 846,24	704 865,92	721 886,83	740 910,20
410 - 500	708 870,84	740 910,20	753 926,19	783 963,09	802 986,46	818 1 006,14

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300	704 865,92	717 881,91	734 902,82	750 922,5	763 938,49	779 958,17
310 - 400	753 926,19	766 942,18	783 963,09	799 982,77	812 998,76	828 1 018,44
410 - 500	848 1 043,04	867 1 066,41	887 1 091,01	907 1 115,61	929 1 142,67	949 1 167,27

PRÍPLATKY ZA ZMENU SKLA VO SVETLÍKOV/CENA ZA M² NETTO | BRUTTO

Benátske zrkadlo – 82 | **100,86**

Čierne sklo – 300 | **369**

Sklo vo verzii RC2 – 111 | **136,53**

PORTA THERMO + PORTA

Zlad'te všetky dvere vo vašom dome štýlovo a farebne!

Dvere PORTA THERMO boli vytvorené v niekoľkých moderných štýlových líniiach, ktoré ľahko prispôsobíš kolekcií interiérových dverí PORTA. Vďaka nim bude tvoj interiéer komplexne zariadený a vizuálne jednotný.




vchodové dvere: PORTA THERMO M.2, Antracit,
štvorcové madlo + kľučka SOLO SOLID,
bočné svetlíky 400 mm
zladené interiérové dvere PORTA: FIRE O.1, Dub Sherman

KOLEKCIA **MODERN**

Minimalistická forma doplnená jednoduchými panelmi v kombinácii s ladiacim príslušenstvom dodáva dverám moderný vzhľad.

Všetky modely MODERN nájdeš na strane 6.

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



vchodové dvere: PORTA THERMO L.6, Hodvábna sivá RAL 7044,
štvorcové madlo + kľučka SOLO SOLID,
bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: PORTA LINE I.1, Kašmír

KOLEKCIA **LINE**

Geometrické vzory s jemnými reliéfmi. Lineárny dizajn a vybraná farebná paleta vytvárajú modernú kompozíciu.

Všetky modely LINE nájdete na str. 8

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



**Pozrite si katalóg
interiérové dvere PORTA**
naskenujte kód a prejdite
do KATALÓGU



vchodové dvere: PORTA THERMO G.1, Woodec Dub Turner,
bočné svetlíky, grafické sklo
zladené interiérové dvere: NATURA CLASSIC 1.1, Dub Svetlý,
kľučka FIORO

KOLEKCIA **GLASS**

Funkčné a odolné riešenie s anodizovaným rámom a zvislými preskleniami, ktoré presvetlia interiér.

Všetky modely GLASS nájdete na str. 10

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



vchodové dvere: PORTA THERMO P.2, Biela RAL 9016,
štvorcové madlo + kľučka SOLO SOLID,
bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Biela

KOLEKCIA **PANEL GLASS**

Jednoduché línie v kombinácii s čiernym sklom s nízkou priepustnosťou svetla zabezpečujú estetické spracovanie a súkromie.

Všetky modely PANEL GLASS nájdete na strane 12.

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



PORTA THERMO + PORTA

Zlad'te všetky dvere vo vašom dome štýlovo a farebne!



vchodové dvere: PORTA THERMO C.2, Čierna, kľučka Apollo
bočné svetlíky 500, číre sklo
zladené interiérové dvere PORTA: AIR P.3, Fiord

KOLEKCIA **CLASSIC**

Dizajn založený na jednoduchých rámkoch, zvýraznený širokým reliéfnym lisovaním, zapadá do tradičnej architektúry a vytvára harmóniu s interiérom.

Všetky modely CLASSIC nájdete na str. 14

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



vchodové dvere: PORTA THERMO R.3, Olivovosivá RAL 7033
kľučka Apollo, bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: PORTA ORNATO O.2, Biela

KOLEKCIA **RETRO**

Nadčasová klasika v spojení so zemitými farbami a ozdobnými rámami zvýrazní architektúru budovy a vytvorí ucelený a elegantný interié.

Všetky modely RETRO nájdete na strane 16.

Zladené kolekcie interiérových dverí PORTA



NOVINKA

GARÁŽOVÝ BALÍK

vyztužené a tesné garážové dvere



GARÁŽOVÝ BALÍK:

- interiérové dvere s garážovým balíkom (konštrukcia s vrstvou hliníkového plechu, výplňou z drevotrieskovej dosky a padacím tesnením)
- PORTA HIDE so zosilnením
- zosilnené dvere
- ekonomické dvere

Viac informácií nájdeš
v katalógu PORTA DVERE
naskenuj kód a prejdite
do KATALÓGU



ČO ZÍSKATE TROJVRSTVOVOU UTESNENOU MONTÁŽOU?

- teplá inštalácia je kľúčom k dosiahnutiu správneho výkonu a komfortu dverí - inštalácia v tepelnoizolačnej zóne zvyšuje energetickú účinnosť priečky
- trojvrstvová montáž má zabezpečiť odvádzanie vlhkosti von z konštrukcie (steny) a jej nezadržiavanie v montážnej pene
- oddelenie podlahy domu od vonkajších faktorov, ako je mráz, vlhkosť, prúdenie vzduchu pod prahom

Pozor: Súprava je dostupná v energeticky úsporných balíkoch: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



ZOSTAVA NA MONTÁŽ V STENE BEZ ZÁKLADOVEJ DOSKY

cena od 103 | **126,69**

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom

renovácia domu

SPÔSOB MONTÁŽE

v stene
bez podkladového prahu

dvere osadené na hotovej
podlahe

SÚČASTI SÚPRAVY

trojvrstvový tesniaci systém

(pena + tekutá fólia vnútri
+ tekutá fólia zvonka)



SÚPRAVA NA MONTÁŽ DO MURIVA NA PODKLADOVEJ PODMÚROVKE

cena od 331 | **407,13**

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom s kanálom
v základoch

rekonštrukcia domu (vyžaduje
sa dodatočné vyvrtanie otvoru
v podlahe na základoch)

SPÔSOB MONTÁŽE

v stene
so základovou doskou pod
prahom

dvere postavené
na základovej doske

SÚČASTI SÚPRAVY

Komponenty zahrnuté v montážnej súprave
v stene bez základovej dosky a základová
doska pod prahom vyrobená z nosníkov
150 mm a 150 mm



ZOSTAVA NA MONTÁŽ V TEPELNOIZOLAČNEJ ZÓNE NA ZÁKLADOVEJ DOSKE

cena od 903 | **1110,69**

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom teplý nosník
namontovaný do steny
+ základové doska

SPÔSOB MONTÁŽE

v izolačnej zóne s použitím
teplých nosníkov so základovou
doskou pod prahom

dvere postavené
na základovej doske

SÚČASTI SÚPRAVY

Komponenty zahrnuté v montážnej súprave
v stene na základovej doske a teplé
montážne nosníky nosníkov a zostavou
pevniacich prvkov



Pozrite si montáž dverí PORTA THERMO
balík OPTIMUM ENERGY – montáž
v tepelnoizolačnej zóne

TABUĽKY ROZMEROV DVERÍ

VCHODOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE PORTA THERMO*

	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sw}
BALÍK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

*rozмеры pre štandardnú výšku, pri zmene výšky sa rozмеры H_s, H_o, O_w, H_b, H_z zodpovedajúco upravujú v rozsahu -70 až +300 mm

* rozмеры H_z, H_o sa zväčšujú o 3 mm, ak sa používa skrytý samozatvárač

SVETLÍKY PRE DVERE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÉ SVETLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
HORNÉ SVETLÍKY	300/400/500	182/282/382	800	682
			957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

A Prispôsobenie šírky horného svetlíka v rámci rozsahu NS 957-2757 mm


B Prispôsobenie výšky horného svetlíka v rozsahu NH 300 – 500 mm (po 10 mm)

C Prispôsobenie výšky bočného svetlíka v rozsahu NH 2015 – 2385 mm (po 10 mm)

D Prispôsobenie výšky dverí každých 10 mm v rozsahu: standard H_z = 2010-2380 mm optimum H_z = 2015-2385 mm premium H_z = 2015-2385 mm

E Prispôsobenie šírky dverí každých 10 mm v nasledujúcom rozsahu: Standard S_z = 930-1130 mm Optimum S_z = 957-1157 mm Premium S_z = 957-1157 mm

F Prispôsobenie šírky bočného svetlíka v rozsahu NS 300-800 mm (po 10 mm)



LEGENDA K ROZMEROM


- S_s** celková šírka kridla (s polodrážkami)
- H_s** celková výška kridla (s polodrážkou)
- D_s** hrúbka kridla
- S_o** šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_o** výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s** svetlá šírka zárubne
- O_w** svetlá výška zárubne (meraná od úrovne prahu)
- S_z** celková šírka zárubne
- H_z** celková výška zárubne
- T_{sw}** prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky stavebného otvoru
- NS** celková šírka svetlíka
- NH** celková výška svetlíka
- Nos** viditeľná šírka presklenia
- Now** viditeľná výška presklenia

* rozмеры pre štandardnú výšku, pri zmene výšky dverí sa tomu prispôbia rozмеры NH, Now bočného svetlíka

* rozмеры NH, Now sa zväčšujú o 3 mm v prípade bočného svetlíka v konfigurácii s dverami vybavenými skrytým samozatváračom.

OTVÁRANIE DVERÍ NEBOLO NIKDY TAKÉ JEDNODUCHÉ

DOSTUPNÉ SPÔSOBY OTVÁRANIA



kľučka – kľučka



kľučka – kľučka
s horným štítkom



kľučka + madlo



kľučka – guľa



kľučka - guľa
s horným štítkom



kontrola prístupu,
zámok SMART v balíčkoch
OPTIMUM ENERGY
a PREMIUM ENERGY

ZÁMOK SMART

NOVINKA

zámok SMART s kľučkou a guľou



SMART s madlom



SMART (biometrická čítačka ekey dLine, zámok s automatickým uzamykaním Winkhaus EAV4, napájací zdroj), určený pre riešenia s madlom bez tlačidla a pre kľučku – guľu bez horného štítku*

4 370 | 5 375,10

*voliteľná možnosť dostupná v balíkoch OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Naskenujte QR kód
Pozrite si ponuku SMART
s čítačkou odtlačkov prstov



ZÁMOK SMART
je praktické riešenie
inteligentného
otvárania dverí:



otváranie dverí
dotykom čítačky



otvor dvere
pomocou smartfónu



vstup s časovo
**obmedzeným
prístupom**

ZÁMOK SMART
KONTROLA PRÍSTUPU
BEZPEČNÝ DOM

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Sídlo: Poľsko, Pomorské vojvodstvo, okres Wejherowo, mesto Bolszewo

Okresný súd Gdansk-Sever v Gdansku, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra,

č. zápisu v registri: 0000 838 758, DIČ: 585 000 62 04 Výška základného imania: 125 704 899 PLN, splatené v plnej výške.

Tento katalóg produktov nepredstavuje ponuku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka ani uistenie v zmysle § 4 zákona zo dňa 27.07.2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľovi. **Spoločnosť Porta KMI Poland S.A. si vyhradzuje právo na zmeny (bez predchádzajúceho upozornenia) technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženej záruky a špecifikácií výrobkov.** Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú priemerné trhové maloobchodné ceny výrobkov stanovené na základe vybranej vzorky transakcií obchodníkov a autorizovaných predajných miest (APS). Ceny v katalógu sú uvedené v EUR. Tento katalóg nestanovuje ceny pre ďalší predaj a jednotliví predajcovia a APS určujú ceny výrobkov Porta individuálne, takže predajné ceny sa môžu v jednotlivých predajniach líšiť. **Obsiahnuté informácie sú aktuálne v čase uverejnenia. Všetky predchádzajúce cenníky pre rovnaký sortiment výrobkov už nie sú platné. Aktuálne ceny a podrobná ponuka sú k dispozícii aj na stránke www.porta.com.pl**

POZOR! Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.



Zlad' farbou všetky dvere vo svojom dome!

Vďaka klasickým laminátom s efektom dreva a novej palete lakov z kolekcie Premium dosiahnete efekt harmónie a elegancie vo svojich interiéroch.

ZLADENÉ INTERIÉROVÉ DVERE



vstupné dvere: PORTA THERMO L.7, Olivovosivá RAL 7033, kľučka GARD0 SOLO, bočný svetlík 90
zladené interiérové dvere: PORTA VECTOR Premium B, Šalvia / PORTA GRANDE A.1, Šalvia